


QNG READY



WOOD
BASE

SORTIMENT INTERAKTIV



V I N Y L B Ö D E N

D E S I G N 1

D E S I G N 2

Zwei Produktgruppen – Zwei 3in1 Systeme

DESIGN 1

PERFORM PSPC

6 mm Multilayer-Rigid mit 0,55 mm Nutzschicht, integrierter Kork-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System, für die **schwimmende Verlegung** und zur **vollflächigen Verklebung** geeignet.




COMFORT QHDF

9,1 mm Vinylboden mit quellreduziertem HDF-Träger und 0,55 mm Nutzschicht, integrierter Kork-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System, zur **schwimmenden Verlegung**.




PRO SHEET

2,5 mm Dryback-Sheet mit 0,55 mm Nutzschicht, zur **vollflächigen Verklebung** durch den Profi. Sehr strapazierfähig, mit Nutzungsklasse 42 auch für die industrielle Nutzung geeignet.



SOLID SPC

6 mm Simple-Rigid mit 0,55 mm Nutzschicht, integrierter IXPE-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System zur **schwimmenden Verlegung**.



DESIGN 2



60
DEKORE

5
FORMAT-TYPEN

205
ARTIKEL

0,55 mm
NUTZSCHICHT

Unsere Format-Typen im Überblick



Mit diesem Symbol findest du im Innenteil 10 ausgewählte Dekore, welche auch im Fischgrät & Chevron-Format erhältlich sind.

Unsere Produktvorteile & Eigenschaften

Kriterien	SOLID SPC	COMFORT QHDF	PERFORM PSPC	PRO SHEET
Dimensionsstabilität	★★	★★	★★★	★★★
Großflächige Verlegung	★★	★★	★★★	★★★
Einfache Verlegung	★★	★★★	★★	★
Geringe Anforderungen an die Untergrundvorbereitung	★★	★★★	★★★	★
Akustik/Gehschall	★	★★	★★	★★★
Akustik/Trittschall	★★	★★★	★★★	★★★
Eindruckswiderstand	★	★★	★★	★★★
Feuchtraumeignung*	★★	★★	★★	★★★

★ gut, ★★ sehr gut, ★★★ perfekt

Verklebung	–	–	■	■
schwimmende Verlegung	■	■	■	–
Biobasierte Inhaltsstoffe für gesundes Wohnen	■	■	■	■
Phthalatfrei	■	■	■	■
PVC freie Oberflächenversiegelung	■	■	■	■
Emissionsklasse A+	■	■	■	■
Robuste Nutzschicht 0,55 mm	■	■	■	■
Geeignet für Fussbodenheizung	■	■	■	■
Antistatisch	■	■	■	■
Antibakteriell	■	■	■	■

■ ja, – nein

Eigenschaften	SOLID SPC	COMFORT QHDF	PERFORM PSPC	PRO SHEET
Nutzungsklasse – Privater Wohnbereich	23	23	23	23
Nutzungsklasse – Gewerblicher Bereich	34	33	34	34
Nutzungsklasse – Industrieller Bereich	–	–	–	42
Brandverhalten	B (fl) s1 schwer entflammbar	B (fl) s1 schwer entflammbar	B (fl) s1 schwer entflammbar	B (fl) s1 schwer entflammbar
Rutschhemmung	R10	R10	R10	R10



FEUCHTRAUM-
GEEIGNET


*Feuchtraumtauglichkeit unserer Bodenbeläge

Unsere Produktgruppen **woodbase DESIGN 1** und **DESIGN 2** sind durchgängig feuchtraumtauglich. Alle 4 Bodenaufbauten sind daher bestens **geeignet für Feuchträume**, Küchen und Eingangsbereiche, in denen regelmäßig **mit erhöhter Oberflächenfeuchtigkeit** zu rechnen ist.



****Unsere Comfort QHDF-Serie** mit quellreduziertem HDF-Kern **erfüllt die Anforderungen der Wasserbeständigkeitsklasse 1 nach ISO 4760** – der neuen internationalen Norm zur Prüfung der Wasserbeständigkeit von Click-Bodenbelägen (basierend auf NALFA). Das bedeutet konkret: **48 Stunden Schutz gegen stehende Oberflächennässe**.

GÜLTIG für alle Produkt- & Format-Typen



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



WOODBASE DESIGN VINYL – powered by ter Hürne:

Alle Produktangaben, technische Eigenschaften und Zertifizierungen basieren auf den Informationen des Inverkehrbringers ter Hürne. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt die woodbase GmbH als Großhändler keine Haftung.


Unsere Aufbauten

DESIGN 1

PERFORM PSPC

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 Rigid-Trägerplatte
- 6 Vinyl-Gegenzug
- 7 Kork-Trittschalldämmung



- 6 mm Multilayer Rigid-Trägerplatte
- Einfache Verlegung durch Click & Drop-Down System
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung
- Feuchtraumgeeignet*
- Nutzungsklasse: 23/34
- 0,55 mm Nutzschicht



COMFORT QHDF

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 Quellreduzierte HDF-Trägerplatte
- 6 Kork-Trittschalldämmung


- 9,1 mm Vinyl mit quellreduzierter HDF-Trägerplatte
- Einfache Verlegung durch Click & Drop-Down System
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung
- Feuchtraumgeeignet* (48h – nach ISO 4760**)
- Nutzungsklasse: 23/33
- 0,55 mm Nutzschicht



PRO SHEET

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Doppelte Vinyl-Trägerschicht



- 2,5 mm Dryback-Sheet
- Zur vollflächigen Verklebung durch den Profi
- Ideal für Objekt und Renovierung
- Feuchtraumgeeignet*
- Nutzungsklasse: 23/34/42
- 0,55 mm Nutzschicht



SOLID SPC

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Rigid-Trägerplatte
- 5 IXPE-Trittschalldämmung

- 6 mm Simple Rigid-Trägerplatte
- Einfache Verlegung durch Click & Drop-Down System
- Integrierte IXPE-Trittschalldämmung
- Feuchtraumgeeignet*
- Nutzungsklasse: 23/34
- 0,55 mm Nutzschicht



DESIGN 2



Eiche York*							
810002	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm			
810102	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm			
810202	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm			



Eiche Canberra*							
810003	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm			
810103	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm			
810203	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm			



Eiche Oslo*							
810005	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm			
810105	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm			
810205	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm			



Pinie Bergen*						
810016	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810116	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810216	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Dublin*							
810015	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm			
810115	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm			
810215	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm			



Eiche Gent*						
810001	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm		
810101	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
810201	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm		



Eiche Helsinki*							
810004	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm			
810104	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm			
810204	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm			



Eiche Viborg*						
810006	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm		
810106	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
810206	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm		



Eiche Odessa*						
810012	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810112	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810212	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Malaga*							
810011	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm			
810111	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm			
810211	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm			



Eiche Bilbao*						
810014	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810114	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810214	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Rotterdam*							
810013	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm			
810113	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm			
810213	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm			



Ulme Paris*						
810017	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810117	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810217	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Hickory Nashville*						
810007	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810107	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810207	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Berlin*							
810018	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm			
810118	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm			
810218	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm			



Nussbaum Abu Dhabi*						
810008	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810108	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810208	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Lima*						
810010	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810110	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810210	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Antwerpen*						
810009	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810109	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810209	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Stettin*						
810021	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm		
810121	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810221	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Lübeck*						
810020	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm		
810120	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810220	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		




Eiche Hamburg*							
810019	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm			
810119	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm			
810219	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm			



Eiche Washington*							
810022	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm			
810122	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm			
810222	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm			



Eiche Barcelona*						
810024	Perform	PSPC	Langdiele	6×229×1830 mm		
810124	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810224	Pro	SHEET	Diele	2,5×236×1840 mm		



Stein Spa*						
810734	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm		
810834	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm		



Stein Tunis*						
810728	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm		
810828	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm		



Eiche Salvador*						
810023	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm		
810123	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810223	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Cairo*						
810025	Perform	PSPC	Langdiele	6×229×1830 mm		
810125	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810225	Pro	SHEET	Diele	2,5×236×1840 mm		



Eiche London*						
810026	Perform	PSPC	Langdiele	6×229×1830 mm		
810126	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810226	Pro	SHEET	Diele	2,5×236×1840 mm		



Stein Valletta*						
810736	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm		
810836	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm		



Stein Cartagena*						
810727	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm		
810827	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm		



Stein Atlanta*

810730	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810830	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm




Stein Malta*

810731	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810831	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Stein Athen*

810729	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810829	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm




Stein Split*

810735	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810835	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Stein Rom*

810733	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810833	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Stein Montreal*

810732	Perform	PSPC	Langdiele	6×603×1212 mm
810832	Pro	SHEET	Diele	2,5×609×1219 mm



Eiche Amsterdam*

820137	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm
820237	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm
820937	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm



Eiche Marseille*

820141	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm
820241	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm
820941	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm



Eiche Bristol*

820146	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm
820246	Pro	SHEET	Diele	2,5×250×1530 mm
820946	Solid	SPC	Diele	6×240×1522 mm



Eiche Stockholm*

820145	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm
820245	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm
820945	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm



DESIGN 1

DESIGN 2



Eiche Den Haag*						
820147	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820247	Pro	SHEET	Diele	2,5×250×1530 mm		
820947	Solid	SPC	Diele	6×240×1522 mm		



Eiche Sevilla*						
820144	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820244	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820944	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Doha*						
820148	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820248	Pro	SHEET	Diele	2,5×250×1530 mm		
820948	Solid	SPC	Diele	6×240×1522 mm		



Eiche Triest*						
820143	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820243	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820943	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Toronto*						
820153	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
820253	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm		
820953	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm		



Eiche Brügge*						
820138	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820238	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820938	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Budapest*						
820139	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820239	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820939	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Lyon*						
820140	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820240	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820940	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Riga*						
820142	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820242	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820942	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Naju*						
820155	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
820255	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm		
820955	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm		



Eiche Zandvoort*					
820149	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm	
820249	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm	
820949	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm	




Eiche Boston*					
820150	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm	
820250	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm	
820950	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm	



Eiche Miami*					
820154	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm	
820254	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm	
820954	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm	



Stein Zadar*					
820860	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm	
821060	Solid	SPC	XL Fliese	6×610×1220 mm	



Stein Siena*					
820857	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm	
821057	Solid	SPC	XL Fliese	6×603×1212 mm	



Eiche Tokyo*					
820152	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm	
820252	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm	
820952	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm	



Eiche Catania*					
820151	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm	
820251	Pro	SHEET	Diele	2,5×236×1840 mm	
820951	Solid	SPC	Diele	6×229×1830 mm	



Stein Baku*					
820859	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm	
821059	Solid	SPC	XL Fliese	6×610×1220 mm	



Stein Venedig*					
820858	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm	
821058	Solid	SPC	XL Fliese	6×603×1212 mm	



Stein Iraklio*					
820856	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm	
821056	Solid	SPC	XL Fliese	6×603×1212 mm	



WOOD
BASE

PARKETT. KOMPETENZ. NETZWERK.

[WOODBASE.AT](https://www.woodbase.at)



Alle Comfort-QHDF Artikel auch als
Treppenstufensystem erhältlich.

***Holz-/Steinnachbildung:** Vinyl-Dekore sind in unterschiedlichen Produkt- & Format-Typen erhältlich, Oberflächenstruktur und Finish können differieren. Produktparameter in Druckwerken und auf Webseite sind daher zu berücksichtigen!

Abmessungen: Angeführte Formate sind gerundet und weichen minimal von den Angaben auf Verpackungen ab.