

QNG READY



WOOD
BASE

SORTIMENT INTERAKTIV



V I N Y L B Ö D E N


D E S I G N 3

3 in 1 System für maximalen Gestaltungsspielraum

DRYBACK SHEET

2 mm Dryback-Sheet mit 0,30 mm Nutzschicht,
zur **vollflächigen Verklebung** durch den Profi.


- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Doppelte Vinylträgerschicht



BOARD HDF

8,6/9,1 mm Vinyl mit HDF-Träger und 0,30 mm Nutzschicht,
integrierter Kork-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System,
zur **schwimmenden Verlegung**.



- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 HDF-Trägerplatte
- 6 Kork-Trittschalldämmung



RIGID SPC

5 mm Simple-Rigid mit 0,30 mm Nutzschicht, integrierter
XPE-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System zur
schwimmenden Verlegung.

- 1 Transparente, PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Rigid Trägerplatte
- 5 Trittschalldämmung



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESIGN 3

Eigenschaften	Norm	DRYBACK SHEET	BOARD HDF	RIGID SPC
Technische Daten				
Abmessungen: Angeführte Formate sind gerundet und weichen minimal von den Angaben auf Verpackungen ab.	EN 427	1219 × 177 mm 1219 × 228 mm 1220 × 250 mm 914 × 457 mm	1209 × 173 mm 1209 × 221 mm	1212 × 177 mm 1212 × 222 mm 1220 × 240 mm 908 × 450 mm
Stärke	EN 428	2 mm	8,6 mm 9,1 mm**	5 mm
Nutzschicht	EN 429	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Eigenschaften				
Nutzungsklasse – privater Wohnbereich	EN ISO 10874	23	23	23
Nutzungsklasse – gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	31	32	31
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	B (fl) s1 schwer entflammbar	B (fl) s1 schwer entflammbar	B (fl) s1 schwer entflammbar
Formaldehydemission	EN 717-1:2005	erfüllt Anforderungen	erfüllt Anforderungen	erfüllt Anforderungen
Lichtechtheit	ISO 105-B02	m ≥ 6 Grade	m ≥ 6 Grade	m ≥ 6 Grade
Gleitwiderstand	EN 13893	DS	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10 ≥ R9**	R10 ≥ R9**	R10 ≥ R9**
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)	≤ 2 kV (antistatisch)	≤ 2 kV (antistatisch)
Stoßfestigkeit	EN 13329 (Anhang F)	–	–	≥ 1.800 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Möbelfußtest	EN 424	–	–	keine sichtbaren Schäden
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN ISO 4918	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,027 m²k/W 0,04 m²k/W**	0,07 m²k/W	0,06 m²k/W 0,05 m²k/W**
Warmwasser - Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet ≤ 27 Grad	geeignet ≤ 27 Grad	geeignet ≤ 27 Grad
(Tritt-) Schalldämmung	EN ISO 10140-3	ca. 3 dB ca. 4 dB**	ca. 14 dB	ca. 17 dB ca. 19 dB**
Dickenquellung	ISO 24336	–	≤ 18 %	–
Chemikaliertest	EN ISO 26987	bestanden	bestanden	bestanden
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	–	–	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A ≤ MSR-A2 Verfahren B ≤ MSR-B2	Verfahren A ≤ MSR-A2 Verfahren B ≤ MSR-B2	Verfahren A ≤ MSR-A2 Verfahren B ≤ MSR-B2
Verlegearten	–	 VERKLEBUNG	 SCHWIMMEND	 SCHWIMMEND

**Für die Dekore Eiche Laura, Mika und Toni


23


31


32


B_{fl}-s1


DS


FEUCHTRAUM-
GEEIGNET



5
Jahre
gewerblicher Bereich
GARANTIE


15
Jahre
Wohnbereich
GARANTIE


ANTIBAKTERIELL


ANTISTATISCH


R10
RUTSCHFEST


FUßBODEN-
HEIZUNG



FEUCHTRAUM-
GEEIGNET

***Feuchtraumtauglichkeit unserer Bodenbeläge

Unsere beiden Aufbauten **Dryback SHEET** und **Rigid SPC** sind feuchtraumtauglich und daher bestens **geeignet für Feuchträume**, Küchen und Eingangsbereiche, in denen regelmäßig **mit erhöhter Oberflächennässe** zu rechnen ist.

WOODBASE DESIGN VINYL – powered by ter Hürne: Alle Produktangaben, technische Eigenschaften und Zertifizierungen basieren auf den Informationen des Inverkehrbringers ter Hürne. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt die woodbase GmbH als Großhändler keine Haftung.

13
DEKORE

2
FORMAT-TYPEN

37
ARTIKEL

0,30 mm
NUTZSCHICHT



Eiche Laura*				
831373	Board	HDF	Diele	9,1×221×1209 mm
831473	Rigid	SPC	Diele	5×240×1220 mm
831173	Dryback	SHEET	Diele	2×250×1220 mm



Eiche Toni*				
831374	Board	HDF	Diele	9,1×221×1209 mm
831474	Rigid	SPC	Diele	5×240×1220 mm
831174	Dryback	SHEET	Diele	2×250×1220 mm



Eiche Mika*				
831375	Board	HDF	Diele	9,1×221×1209 mm
831475	Rigid	SPC	Diele	5×240×1220 mm
831175	Dryback	SHEET	Diele	2×250×1220 mm



Eiche Theo*				
831361	Board	HDF	Diele	8,6×173×1209 mm
831461	Rigid	SPC	Diele	5×177×1212 mm
831161	Dryback	SHEET	Diele	2×177×1219 mm



Eiche Vincent*				
831362	Board	HDF	Diele	8,6×173×1209 mm
831462	Rigid	SPC	Diele	5×177×1212 mm
831162	Dryback	SHEET	Diele	2×177×1219 mm





Eiche Conny*					
831363	Board	HDF	Diele	8,6×173×1209 mm	
831463	Rigid	SPC	Diele	5×177×1212 mm	
831163	Dryback	SHEET	Diele	2×177×1219 mm	



Eiche Carl*					
831365	Board	HDF	Diele	8,6×173×1209 mm	
831465	Rigid	SPC	Diele	5×177×1212 mm	
831165	Dryback	SHEET	Diele	2×177×1219 mm	



Eiche Paul*					
831367	Board	HDF	Diele	8,6×221×1209 mm	
831467	Rigid	SPC	Diele	5×222×1212 mm	
831167	Dryback	SHEET	Diele	2×228×1219 mm	



Eiche Thomas*					
831368	Board	HDF	Diele	8,6×221×1209 mm	
831468	Rigid	SPC	Diele	5×222×1212 mm	
831168	Dryback	SHEET	Diele	2×228×1219 mm	




Eiche Ella*					
831369	Board	HDF	Diele	8,6×221×1209 mm	
831469	Rigid	SPC	Diele	5×222×1212 mm	
831169	Dryback	SHEET	Diele	2×228×1219 mm	



Eiche Clara*					
831370	Board	HDF	Diele	8,6×221×1209 mm	
831470	Rigid	SPC	Diele	5×222×1212 mm	
831170	Dryback	SHEET	Diele	2×228×1219 mm	



Stein Linda*					
831576	Rigid	SPC	Fliese	5×450×908 mm	
831276	Dryback	SHEET	Fliese	2×457×914 mm	



Stein Oskar*					
831577	Rigid	SPC	Fliese	5×450×908 mm	
831277	Dryback	SHEET	Fliese	2×457×914 mm	



WOOD
BASE

PARKETT.
KOMPETENZ.
NETZWERK.

WOODBASE.AT

*Holz-/Steinnachbildung. Vinyl-Dekore sind in unterschiedlichen Produkt- & Format-Typen erhältlich, Oberflächenstruktur und Finish können differieren. Produktparameter in Druckwerken und auf Webseite sind daher zu berücksichtigen!