WOOD
BASE

PREISLISTE

AB 01.08.2021

IMPRESSUM.

IMPRESSUM

Firmenwortlaut:
woodbase GmbH

Firmensitz:
Herzog Odilo-Straße 34
5310 Mondsee, Österreich

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Firmenbuchnummer:
FN 492986 f

Firmenbuchgericht:
Landesgericht Wels

Unternehmensgegenstand:
Parkett-Großhandel

UID Österreich: ATU73 355 727

UID Deutschland: DE318 464 286

KONTAKT & OFFICE-ZEITEN

ZENTRALE, BACKOFFICE & VERWALTUNG
Herzog Odilo-Straße 34
5310 Mondsee
Österreich

office@woodbase.at
www.woodbase.at

Festnetz: +43 6232 37426

Mo bis Do:
08:30 bis 12:00 & 13:00 bis 16:30

Fr:
08:30 bis 13:00

GEWERBE-SCHAURAUM & VERTRIEB
Tiroler Straße 21
6322 Kirchbichl
Österreich

Mobil: +43 664 9231181

Wir bitten um Verständnis, dass Beratungstermine ausschließlich für Gewerbekunden und Architekten gegen telefonische Terminvereinbarung möglich sind!

WOODBASE SCHWEIZ
Kontaktdaten auf Anfrage

DRUCK

Alpina Druck GmbH

GRAFISCHE UMSETZUNG

ARTINA graphic & design

HERAUSGEBER

woodbase GmbH
Herzog Odilo-Straße 34
5310 Mondsee, Österreich

Erscheinungsdatum 01.08.2021, somit sind alle Inhalte früherer Versionen dieses Druckwerks ab diesem Stichtag ungültig.
Alle in diesem Druckwerk angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind gültig bis auf Widerruf oder längstens bis zur Herausgabe einer aktuelleren Version dieses Druckwerks.

Dieses Druckwerk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung von Inhalten ist ohne schriftliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig. Eine widerrechtliche Nutzung und Verwertung von Inhalten, auch auszugsweise, wird gerichtlich verfolgt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Druckfehler und Unvollständigkeit diverser Inhalte. Preisänderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

HINWEISE ZU FOTOS UND ZUM NATURPRODUKT HOLZ

Beachten und wertschätzen Sie bitte, dass es sich bei Holz um ein beeindruckendes Naturprodukt handelt und jede Diele ein einzigartiges Unikat ist, welches sich im Farbton, in der Lebhaftigkeit und in der Holzstruktur von anderen Dielen, mitunter auch sehr deutlich, unterscheidet! Daher liegt es auch in der Natur der Sache, dass Handmuster, Musterplatten und Produktfotos nur einen Auszug aus dem natürlichen Farb- & Strukturspektrum des gewählten Naturholzbodens darstellen können. Zudem gilt es im Rahmen einer kompetenten, fachgerechten Beratung zu berücksichtigen und Kunden darauf hinzuweisen, dass sich Muster im Laufe der Zeit ebenso wie bereits verlegte Holzböden farblich verändern. Drucktechnisch bedingte Abweichungen der dargestellten Produkte im Grundfarbton und im Farbspektrum sind unvermeidlich, daher können Produktfotos auch keine neu angeforderten Originalmuster ersetzen. Natürliche Abweichungen zwischen Mustern, Fotos (Print & Web) und gelieferter Ware stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Aus genannten Gründen empfehlen wir ausdrücklich, unsere Produktbeschreibungen sowie die Beschreibungen der einzelnen Produktparameter zu beachten.

WWW.WOODBASE.AT

PRODUKTGRUPPEN.

WOOD BASE

PREMIUM

Trendige, hochwertige, preislich sehr attraktive und kurzfristig verfügbare Naturholzböden mit Sortimentsfokus auf verschiedenste Dielenformate in Eiche. Aufgrund der großen Vielfalt an Formaten, Sortierungen, Oberflächenstrukturen und Farben eine äußerst beliebte Produktgruppe für viele Einsatzbereiche.

DESIGN

Manufakturserie mit Fokus auf Naturholzböden mit besonderen und außergewöhnlichen Oberflächen in Dielenoptik oder im Fischgrät-Design für moderne Privatprojekte und spezielle Einsatzbereiche wie Lokale, Hotels und Boutiquen. Vom bunten Eyecatcher über rustikale Sägeschnitte bis zu glatt maschinengehobelten und gealterten Strukturen in attraktiven Oberflächenbehandlungen ist vieles möglich.

CUSTOM MADE

Innerhalb unseres Netzwerks aus Herstellern, Händlern und Architekten werden regelmäßig Naturholzböden mit besonderen Oberflächen entwickelt und im Rahmen außergewöhnlicher Bauprojekte realisiert. Über Projektfotos in unserer Galerie stellen wir diese Referenzen auf unserer Webseite zur Inspiration bereit. Bei konkretem Interesse an Produkten dieser Serie stehen wir gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

MANU FAKTUR

Hochwertige, von unseren Produktionspartnern in Manufakturarbeit gefertigte Naturholzböden. Die Möglichkeiten gehen weit über das Preislisten-Sortiment hinaus und reichen von klassischen Dielenformaten bis zu Fischgrätböden. Bei jeder Kommission handelt es sich um eine Sonderfertigung in der das gewählte Format in der gewünschte Sortierung, Oberflächenstruktur und Farbe auftragsbezogen produziert wird.

ANTIK

Original Altholzböden und authentisch auf alt getrimmte Naturholzböden aus spezialisierten Manufakturen. Die Möglichkeiten gehen auch in diesem Produktsegment weit über das Preislistensortiment hinaus und reichen von klassischen Dielenformaten und Gutsböden mit Mischbreiten hin zu Tafelparkett oder Fischgrät mit naturgetrockneter oder antik gealterter Oberfläche.

AGENTUR

Parallel zu unseren Eigenmarken ist auch das Agentur- und Vermittlungsgeschäft ein wichtiger Vertriebszweig der WOODBASE in dem wir mit spezialisierten Manufakturen kooperieren, mit welchen uns langjährige Geschäftsbeziehungen verbinden. Gemeinsam mit unserem weitreichenden Netzwerk sind wir daher auch kompetente Ansprechpartner für die Realisierung von Projekten mit besonderen Anforderungen.

INHALTSVERZEICHNIS.

PREMIUM

189 MM LANDHAUSDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK & DROP DOWN

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Eiche	rustikal	geölt	14x189x1860mm 14x189x1900mm	Click	ca. 3,0mm	4	14
		astig		15x189x1860mm		ca. 3,8mm	9	15
			matt lackiert				4	17
		country	geölt	15x189x1900mm			3	18
			matt lackiert				1	19
		natur	geölt	15x189x1860mm 15x189x1900mm			5	19
tiefgebürstet	Eiche	rustikal kernrissig	geölt	15x189x1860mm	Click	ca. 3,8mm	3	21
handgehobelt	Eiche	rustikal	geölt	14x189x1900mm	Click	ca. 3,0mm	3	24
		astig		15x189x1860mm		ca. 3,8mm	6	25
handgehobelt mit Aststruktur gebürstet	Eiche	astig	geölt	15x189x1860mm	Click	ca. 3,8mm	9	26
handgehobelt gebürstet	Eiche	astig	geölt	15x189x1860mm	Click	ca. 3,8mm	1	29
		country		15x189x1900mm			2	29
naturgetrocknet gesägt gebürstet	Eiche	astig	geölt	15x189x1860mm	Click	ca. 3,8mm	4	30

220 MM LANDHAUSDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK & DROP DOWN

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Eiche	astig	geölt	15x220x1900mm	Click	ca. 3,8mm	2	34
handgehobelt	Eiche	astig	geölt	15x220x1900mm	Click	ca. 3,8mm	2	35
handgehobelt mit Aststruktur gebürstet	Eiche	astig	geölt	15x220x1900mm	Click	ca. 3,8mm	1	36
naturgetrocknet tiefgebürstet	Eiche	rustikal kernrissig	geölt	15x220x2200mm	Click	ca. 3,8mm	4	36

260 MM XL BREITDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK & DROP DOWN

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Eiche	rustikal	geölt	15x260x2200mm	Click	ca. 3,8mm	2	40
		astig					6	40
		natur					2	42
tiefgebürstet	Eiche	rustikal	geölt	15x260x2200mm	Click	ca. 3,8mm	1	43
		astig					1	43
handgehobelt	Eiche	rustikal	geölt	15x260x2200mm	Click	ca. 3,8mm	1	46
		astig					5	46
handgehobelt mit Aststruktur gebürstet	Eiche	astig	geölt	15x260x2200mm	Click	ca. 3,8mm	3	48

PREMIUM

MANU FAKTUR

305 MM XXL CHALETDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK & DROP DOWN

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Eiche	astig	geölt	15x305x2400mm	Click	ca. 3,8mm	2	50
naturgetrocknet tiefgebürstet	Eiche	rustikal kernrissig	geölt	15x305x2400mm	Click	ca. 3,8mm	2	51

161 MM LANDHAUSDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK & DROP DOWN

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Lärche europäisch	rustikal	geölt	15x161x2000mm	Click	ca. 3,6mm	1	54
		astig					2	54

148 MM LANGRIEMEN • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Eiche	rustikal	geölt	15x148x1860mm	Click	ca. 3,6mm	1	56
		astig		10x148x1860mm		ca. 2,5mm	2	56
		natur					2	57
handgehobelt	Eiche	astig	geölt	10x148x1860mm	Click	ca. 2,5mm	4	57

122 MM FISCHGRÄT • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Eiche	country	geölt	14x122x610mm 90°	Nut & Feder	ca. 3,0mm	5	60

160/190/250 MM LANDHAUSDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Eiche	markant	geölt	15x160x1600-1800mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	2	64
				15x160x1800-2400mm 15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm			6	64
		astig					7	66
		natur		15x160x1800-2400mm 15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm			3	68
3D gebürstet	Eiche	markant	geölt	15x160x1800-2400mm 15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	2	69
		astig		15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm			1	69
handgehobelt gebürstet	Eiche	astig	geölt	15x160x1800-2400mm 15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	4	70
wurmstichig geprägt gebürstet	Eiche	astig	geölt	15x160x1800-2400mm 15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	1	71
gesägt	Eiche	astig	geölt	15x160x1800-2400mm 15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	1	72

INHALTSVERZEICHNIS.

MANU FAKTUR | DESIGN | ANTIK

90/160/250 MM GUTSBODEN IN MBR • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Eiche	markant	geölt	15x90/160/250x2000mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	4	74
		astig					4	75

300 MM XXL CHALETDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Eiche	markant	geölt	15x300x2000-2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	7	78

120-190 MM FISCHGRÄT • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
gebürstet	Eiche	markant	geölt	15x160x800mm 90° 15x190x950mm 90°	Nut & Feder	ca. 4,0mm	4	82
		astig		15x120x680mm 90° 15x160x800mm 90° 15x190x950mm 90°			4	83
		natur		15x160x800mm 90° 15x190x950mm 90°			3	84
Aufpreise	Aufpreise für alternative Oberflächenstrukturen Produktgruppe woodbase MANUFAKTUR							85

180-260 MM LANDHAUSDIELE • MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
glatt maschinen-gehobelt	Eiche	rustikal	geölt	13x180x1950/2400mm 13x220x1950/2400mm 13x260x1950/2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	2	88
glatt maschinen-gehobelt mechanisch gealtert	Eiche	rustikal	geölt	13x180x1950/2400mm 13x220x1950/2400mm 13x260x1950/2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	1	89
geschliffen	Eiche	rustikal	geölt	13x180x1950/2400mm 13x220x1950/2400mm 13x260x1950/2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	2	89
gebürstet	Eiche	rustikal	geölt	13x180x1950/2400mm 13x220x1950/2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	1	90
gesägt	Eiche	country	geölt	13x180x1950/2400mm 13x220x1950/2400mm 13x260x1950/2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	1	91

120-180 MM FISCHGRÄT • MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
glatt maschinen-gehobelt	Eiche	rustikal	geölt	13x120x600mm 90° 13x180x900mm 90°	Nut & Feder	ca. 3,8mm	2	94
glatt maschinen-gehobelt mechanisch gealtert	Eiche	rustikal	geölt	13x120x600mm 90° 13x180x900mm 90°	Nut & Feder	ca. 3,8mm	1	95

180/220/250 MM GUTSBODEN IN MBR • MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER

Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
naturgetrocknet sägerau gebürstet	Eiche	markant	geölt	16x180/220/250x1800-3000mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	4	98
			matt lackiert				3	99

ZUBEHÖR

Produkt	Format	Seite
PREMIUM SOCKELLEISTEN FURNIERT CUBE 40	16 x 40 x 2500mm	100
PREMIUM SOCKELLEISTEN FURNIERT CLASSIC 45mm	20 x 45 x 2700mm	101
MANUFAKTUR SOCKELLEISTEN MASSIV CUBE 40mm	18 x 40 x 1800 - 2400mm	101
TREPPENKANTENPROFILE		102
VERLEGETECHNIK		102
PFLEGEMITTEL		102
MUSTERTOOLS		103

PRODUKTPARAMETER

Produkt	Seite
FORMAT-TYPEN	106
SORTIERUNGEN	109
STRUKTUREN	111
GRUNDFARBTÖNE	116
OBERFLÄCHEN	122

SERVICE

Produkt	Seite
VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG	123
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	127
PRODUKTSUCHE NACH ARTIKELBEZEICHNUNG	130
PRODUKTSUCHE NACH ARTIKELNUMMER	132
ALLGEMEINE HINWEISE	134

PARKETT.
KOMPETENZ.
NETZWERK.

DAS NATURPRODUKT HOLZ.

Aufgrund unserer Leidenschaft für das Naturprodukt Holz finden Sie bei uns ausschließlich hochwertige Echtholzböden. Der Werkstoff Holz verfügt über beeindruckende Eigenschaften, ist natürlich, warm, strapazierfähig, pflegeleicht, regenerationsfähig und wirkt aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften auch raumklimaregulierend. Der Bodenbelag ist ein wichtiges Gestaltungselement, welches das Ambiente eines Raumes maßgeblich beeinflusst und sich durch die gewählte Sortierung, Oberflächenstruktur und Farbgebung wesentlich auf die Atmosphäre auswirkt. Unser vielseitiges und hochwertiges Sortiment beziehen wir innerhalb unseres bewährten, weitreichenden, internationalen Netzwerks aus Herstellern, Importeuren und spezialisierten Manufakturen.

KNOW-HOW & ERFAHRUNG.

Nach Jahrzehnten in der Parkettbranche, quer durch alle Tätigkeitsbereiche, vom Vertrieb bis zum Einkauf, vom Großhandel über den Onlinevertrieb bis zum Vermittlungsgeschäft, liegt unser Fokus seit Gründung der WOODBASE endgültig auf unserer Kernkompetenz, dem Parkett-Großhandel, der Vermittlung innerhalb unseres gewachsenen Netzwerks und dem Agenturvertrieb. Seit vielen Jahren sind wir auf verschiedensten Ebenen auch intensiv im Manufaktur- und Projektgeschäft aktiv und daher auch kompetente Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Parkett und hochwertige Naturholzböden. Bei Bedarf stehen die Geschäftsführer der woodbase GmbH als Bodenlegermeister auch gerne für technische Fragen zur Verfügung.

UNSERE PRODUKTIONS- & VERTRIEBSPARTNER.

Wir denken Holz und sind kompromisslos, wenn es um Parkett geht. Hervorragende Qualität, trendige Produkte und gute Verfügbarkeit sind eine Sache. Seriöse, innovative und verlässliche Unternehmen mit Handschlagqualität eine andere. All diese Attribute treffen auf unsere Produktionspartner zu und aus genau diesen Gründen sind wir seit vielen Jahren geschäftlich mit Ihnen verbunden.
Mit unseren Vertriebspartnern verbinden uns im Regelfall ebenfalls langjährige Geschäftsbeziehungen auf sehr partnerschaftlicher und loyaler Basis. Auch neue Händler wählen wir mit großem Bedacht auf Professionalität und Servicekompetenz aus. Es ist unsere Vision, weiterhin gemeinsam mit unserem Netzwerk an den alltäglichen Herausforderungen zu wachsen und perfekte Lösungen selbst für die exklusivsten Ansprüche in allen Einsatzbereichen realisieren zu dürfen.

WWW.WOODBASE.AT

PREMIUM

189 MM LANDHAUSDIELE

3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Kitzbühel	
Artikelnr.:	1093-18915
Format:	15x189x1860mm
Preis:	76,58 € / m²

Sortierung: astig
Grundfarbton / Oberfläche: F00 blaugrau geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Bern

- rustikal
- F01 natur geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x189x1860mm	1000-18914	m²	48,25
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1000	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1000	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Basel

- rustikal
- F02 roh-optik geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x189x1900mm	1101-18914	m²	49,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1901-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1951-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1101	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1101	lfm.	76,85
Ölcare natur 1 Liter	1807	Stk.	30,69
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Zürich

- rustikal
- F03 weiß geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x189x1860mm	1001-18914	m²	49,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1001	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1001	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Montreux

- rustikal
- F04 geräuchert geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x189x1900mm	1102-18914	m²	54,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1903-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1953-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1102	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1102	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77



Eiche Bergen

- astig
- F01 natur geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1002-18915	m²	54,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1002	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1002	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Stockholm

- astig
- F02 roh-optik geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1003-18915	m²	56,59
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1901-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1951-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1003	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1003	lfm.	76,85
Ölcare natur 1 Liter	1807	Stk.	30,69
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Sylt

- astig
- F23 cremeweiß geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1086-18915	m²	56,59
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1911-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1966-4520	lfm.	6,14
Treppenkantenprofil A	1700-1086	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1086	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Oslo

- astig
- F03 weiß geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1004-18915	m²	55,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1004	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1004	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Trondheim

- astig
- F04 geräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1005-18915	m²	59,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1903-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1953-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1005	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1005	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Kopenhagen

- astig
- F05 geräuchert weiß geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1006-18915	m²	60,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1904-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1954-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1006	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1006	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Göteborg

- astig
- F07 dunkel geräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1007-18915	m²	64,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1007	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1007	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Rotterdam

- astig
- F20 kerngeräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1087-18915	m²	67,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1968-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1087	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1087	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Amsterdam

- astig
- F21 kerngeräuchert roh-optik geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1088-18915	m²	68,25
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1913-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1969-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1088	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1088	lfm.	76,85
Ölcare natur 1 Liter	1807	Stk.	30,69
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche London

- astig
- F01 natur matt lackiert

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1008-18915	m²	54,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1962-4520	lfm.	5,06
Treppenkantenprofil A	1700-1008	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1008	lfm.	76,85
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	23,00

Eiche Manchester

- astig
- F03 weiß matt lackiert

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1009-18915	m²	55,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1963-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1009	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1009	lfm.	76,85
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	23,00

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche York

- astig
- F04 geräuchert matt lackiert

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1010-18915	m²	59,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1964-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1010	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1010	lfm.	76,85
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	23,00

Eiche Cambridge

- astig
- F05 geräuchert weiß matt lackiert

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1011-18915	m²	60,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1965-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1011	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1011	lfm.	76,85
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	23,00

Eiche Madrid

- country
- F01 natur geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1015-18915	m²	59,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1015	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1015	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Valencia

- country
- F03 weiß geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1016-18915	m²	60,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1016	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1016	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Lissabon

- country
- F10 geräuchert gekalkt weiß geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1017-18915	m²	64,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1955-4520	lfm.	9,15
Treppenkantenprofil A	1700-1017	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1017	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Sevilla

- country
- F01 natur matt lackiert

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1018-18915	m²	59,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1962-4520	lfm.	5,06
Treppenkantenprofil A	1700-1018	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1018	lfm.	76,85
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	23,00

Eiche Barcelona

- natur
- F01 natur geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1019-18915	m²	74,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1019	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1019	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Lagos

- natur
- F02 roh-optik geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1020-18915	m²	76,58
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1901-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1951-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1020	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1020	lfm.	76,85
Ölcare natur 1 Liter	1807	Stk.	30,69
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Cordoba

- natur
- F03 weiß geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1021-18915	m²	75,75

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1021	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1021	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Porto

- natur
- F00 Sonderfarbton gekalkt weiß geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1022-18915	m²	77,42

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1022	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1022	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Marbella

- natur
- F07 dunkel geräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1023-18915	m²	77,42

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1023	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1023	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

TIEFGEBÜRSTET

Optisch und haptisch stark betonte Holzstruktur durch intensive Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Zermatt

- rustikal kernrissig
- F01 natur geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1012-18915	m²	63,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1012	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1012	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Lausanne

- rustikal kernrissig
- F03 weiß geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1013-18915	m²	64,08

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1013	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1013	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Chiasso

- rustikal kernrissig
- F00 Sonderfarbton grau geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1014-18915	m²	64,08

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1954-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1014	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1014	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PREMIUM

189MM LANDHAUSDIELE

Eiche Kopenhagen	
Artikelnr.:	1006-18915
Format:	15x189x1860mm
Preis:	60,75 € / m²

Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F05 geräuchert weiß geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



HANDGEHOBELT

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Schleifmaschine.

Eiche Garda

- **rustikal**
- **F01 natur geölt**

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x189x1900mm	1024-18915	m²	54,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1024	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1024	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Bruneck

- **rustikal**
- **F03 weiß geölt**

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x189x1900mm	1025-18915	m²	55,75

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1025	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1025	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Arezzo

- **rustikal**
- **F04 geräuchert geölt**

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x189x1900mm	1026-18915	m²	58,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1903-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1953-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1026	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1026	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Florenz

- **astig**
- **F01 natur geölt**

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1027-18915	m²	61,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1027	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1027	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Livorno

- **astig**
- **F02 roh-optik geölt**

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1028-18915	m²	63,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1901-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1951-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1028	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1028	lfm.	76,85
Ölcare natur 1 Liter	1807	Stk.	30,69
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Stralsund

- **astig**
- **F23 cremeweiß geölt**

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1089-18915	m²	63,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1911-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1966-4520	lfm.	6,14
Treppenkantenprofil A	1700-1089	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1089	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Messina

- **astig**
- **F03 weiß geölt**

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1029-18915	m²	62,42

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1029	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1029	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Como

- astig
- F04 geräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1030-18915	m²	64,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1903-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1953-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1030	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1030	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Bologna

- astig
- F05 geräuchert weiß geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1031-18915	m²	65,75

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1904-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1954-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1031	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1031	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

HANDGEHOBELT MIT HERAUSGEARBEITETER ASTSTRUKTUR GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige Hobelung mit handbearbeiteter Aststruktur und zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.

Eiche Barbian

- astig
- F01 natur geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1032-18915	m²	64,08

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1032	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1032	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Sterzing

- astig
- F00 Sonderfarbton gekalkt weiß geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1033-18915	m²	71,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1033	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1033	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Sienna

- astig
- F04 geräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1034-18915	m²	71,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1903-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1953-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1034	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1034	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Bergamo

- astig
- F05 geräuchert weiß geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1035-18915	m²	72,42

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1904-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1954-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1035	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1035	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Ravenna

- astig
- F07 dunkel geräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1036-18915	m²	73,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1036	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1036	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Pompei

- astig
- F20 kerngeräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1090-18915	m²	77,42

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1968-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1090	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1090	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Gröden

- astig
- F06 geräuchert roh-optik geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1037-18915	m²	75,75

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1905-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1956-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1037	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1037	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Meran

- astig
- F08 dunkel geräuchert roh-optik geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1038-18915	m²	74,08

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1907-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1958-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1038	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1038	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Bellagio

- astig
- F09 dunkel geräuchert gekalkt geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1039-18915	m²	77,42

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1959-4520	lfm.	9,15
Treppenkantenprofil A	1700-1039	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1039	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

HANDGEHOBELT GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.

Eiche Rovereto

- astig
- F11 antikbraun geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1040-18915	m²	79,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1908-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1960-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1040	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1040	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Genua

- country
- F01 natur geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1041-18915	m²	64,08

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1041	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1041	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Salerno

- country
- F03 weiß geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1042-18915	m²	64,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1042	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1042	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit dezenten Höhendifferenzen, unregelmäßigem Sägeschitt und leicht betonten Aststukturen.

Eiche Krimml

- astig
- F01 natur geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1091-18915	m²	73,25
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1091	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1091	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Kaprun

- astig
- F00 Sonderfarbton leicht grau geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1092-18915	m²	74,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1920-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1970-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1092	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1092	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Kitzbühel

- astig
- F00 Sonderfarbton blaugrau geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1093-18915	m²	76,58
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1914-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1971-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1093	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1093	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

189mm LANDHAUSDIELE

189 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Kirchberg

- astig
- F00 Sonderfarbton antik geräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1094-18915	m²	77,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1912-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1967-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1094	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1094	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77



189MM LANDHAUSDIELE

Eiche Krimml	
Artikelnr.:	1091-18915
Format:	15x189x1860mm
Preis:	73,25 € / m²

Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F01 natur geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PREMIUM

220 MM LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Annapurna	
Artikelnr.:	1108-22015
Format:	15x220x2200mm
Preis:	79,08 € / m²

Sortierung: rustikal kernrissig
Grundfarbton/Oberfläche: F00 gekälkt weiß geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

220 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Marseille

- astig
- F01 natur geölt

2,51m² / Paket
100,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x1900mm	1046-22015	m²	59,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1046	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1046	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Lyon

- astig
- F03 weiß geölt

2,51m² / Paket
100,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x1900mm	1047-22015	m²	60,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1047	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1047	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

220 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

HANDGEHOBELT

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Schleifmaschine.

Eiche Verona

- astig
- F01 natur geölt

2,51m² / Paket
100,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x1900mm	1050-22015	m²	66,58
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1050	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1050	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Vincenza

- astig
- F03 weiß geölt

2,51m² / Paket
100,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x1900mm	1051-22015	m²	67,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1051	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1051	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

220 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

HANDGEHOBELT MIT HERAUSGEARBEITETER ASTSTRUKTUR GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige Hobelung mit handbearbeiteter Aststruktur und zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.

Eiche Padua

- astig
- F07 dunkel geräuchert geölt

2,51m² / Paket
100,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x1900mm	1053-22015	m²	78,25
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1053	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1053	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit tiefer Bürstung und dezent betonten Aststrukturen.

Eiche Karakorum

- rustikal kernrissig
- F01 natur geölt

2,90m² / Paket
127,60m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x2200mm	1107-22015	m²	78,25
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1107	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1107	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

220 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Annapurna

- rustikal kernrissig
- F00 Sonderfarbton gekalkt weiß geölt

2,90m² / Paket
127,60m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x2200mm	1108-22015	m²	79,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1915-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1972-4520	lfm.	6,14
Treppenkantenprofil A	1700-1108	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1108	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche K2

- rustikal kernrissig
- F00 Sonderfarbton antik vergraut geölt

2,90m² / Paket
127,60m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x2200mm	1109-22015	m²	79,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1918-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1975-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1109	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1109	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Nanga Parbat

- rustikal kernrissig
- F07 dunkel geräuchert geölt

2,90m² / Paket
127,60m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x2200mm	1110-22015	m²	79,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1110	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1110	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PREMIUM

260 mm
XL BREITDIELE

260 MM
XL BREITDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Denver	
Artikelnr.:	1069-26015
Format:	15x260x2200mm
Preis:	81,58 € / m²

Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F06 geräuchert roh-optik geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

260 XL BREITDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Lugano

- rustikal
- F01 natur geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1054-26015	m²	61,58
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1054	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1054	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Davos

- rustikal
- F03 weiß geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1055-26015	m²	62,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1702-1055	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1055	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Arizona

- astig
- F01 natur geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1056-26015	m²	71,58
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1056	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1056	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

260 XL BREITDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Alaska

- astig
- F02 roh-optik geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1058-26015	m²	73,25
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1901-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1951-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1702-1058	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1058	lfm.	92,23
Ölcare natur 1 Liter	1807	Stk.	30,69
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77



Eiche Lake Louis

- astig
- F23 cremeweiß geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1097-26015	m²	73,25
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1911-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1966-4520	lfm.	6,14
Treppenkantenprofil A	1702-1097	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1097	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Nebraska

- astig
- F03 weiß geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1059-26015	m²	72,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1702-1059	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1059	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Nevada

- astig
- F00 Sonderfarbton angeräuchert geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1111-26015	m²	74,92
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1916-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1973-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1702-1111	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1111	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

260 XL BREITDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Alberta

- astig
- F00 Sonderfarbton angeräuchert weiß geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1112-26015	m²	74,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1917-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1974-4016	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1702-1112	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1112	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Vancouver

- natur
- F01 natur geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1060-26015	m²	89,08

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1060	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1060	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Vail

- natur
- F03 weiß geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1061-26015	m²	89,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1702-1061	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1061	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

260 XL BREITDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

TIEFGEBÜRSTET

Optisch und haptisch stark betonte Holzstruktur durch intensive Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Arona

- rustikal
- F01 natur geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1095-26015	m²	68,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1095	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1095	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Colorado

- astig
- F01 natur geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1057-26015	m²	78,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1057	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1057	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PREMIUM

260 mm
XL BREITDIELE

260 XL BREITDIELE

Eiche Colorado	
Artikelnr.:	1057-26015
Format:	15x260x2200mm
Preis:	78,25 € / m²

Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F01 natur geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

260 XL BREITDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



HANDGEHOBELT

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Schleifmaschine.

Eiche Montreal

- rustikal
- F01 natur geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1062-26015	m²	66,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1062	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1062	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Montana

- astig
- F01 natur geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1063-26015	m²	74,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1063	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1063	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Calgary

- astig
- F02 roh-optik geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1064-26015	m²	76,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1901-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1951-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1702-1064	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1064	lfm.	92,23
Ölcare natur 1 Liter	1807	Stk.	30,69
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

260 XL BREITDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Beaver Creek

- astig
- F23 cremeweiß geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1098-26015	m²	76,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1911-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1966-4520	lfm.	6,14
Treppenkantenprofil A	1702-1098	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1098	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Aspen

- astig
- F03 weiß geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1065-26015	m²	75,75

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1702-1065	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1065	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Toronto

- astig
- F07 dunkel geräuchert geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1067-26015	m²	78,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1702-1067	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1067	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

260 XL BREITDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

HANDGEHOBELT MIT HERAUSGEARBEITETER ASTSTRUKTUR GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige Hobelung mit handbearbeiteter Aststruktur und zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.

Eiche Vermont

- astig
- F01 natur geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1099-26015	m²	76,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1099	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1099	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Yukon

- astig
- F00 Sonderfarbton gekalkt weiß geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1068-26015	m²	79,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1702-1068	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1068	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Denver

- astig
- F06 geräuchert roh-optik geölt

3,43m² / Paket
137,20m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x260x2200mm	1069-26015	m²	81,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1905-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1956-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1702-1069	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1069	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PREMIUM

305 mm XXL CHALETDIELE

305 MM XXL CHALETDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Tundra

Artikelnr.:	1106-30515
Format:	15x305x2400mm
Preis:	93,25 € / m²

Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F03 weiß geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

305 XXL CHALETDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Jura

- astig
- F01 natur geölt

2,93m² / Paket
96,69m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x305x2400mm	1105-30515	m²	92,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1105	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1105	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Tundra

- astig
- F03 weiß geölt

2,93m² / Paket
96,69m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x305x2400mm	1106-30515	m²	93,25
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1106	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1106	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

305 XXL CHALETDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit tiefer Bürstung und dezent betonten Aststrukturen.

Eiche Rocky Mountains

- rustikal kernrissig
- F01 natur geölt

2,93m² / Paket
96,69m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x305x2400mm	1103-30515	m²	89,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1702-1103	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1103	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Kilimanjaro

- rustikal kernrissig
- F07 dunkel geräuchert geölt

2,93m² / Paket
96,69m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x305x2400mm	1104-30515	m²	91,58
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1702-1104	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-1104	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PREMIUM

161 & 148 mm LHD & LANGRIEMEN

161 MM DIELEN & 148 MM LANGRIEMEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Lärche Lechtal	
Artikelnr.:	1121-16115
Format:	15x161x2000mm
Preis:	61,58 € / m²

Sortierung: rustikal
Grundfarbton/Oberfläche: F50 natur geölt

161 LANDHAUSDIELE

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.

Lärche Lechtal

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x161x2000mm	1121-16115	m²	61,58

- rustikal
- F50 natur geölt

2,25m² / Paket
94,50m² / Palette
ca. 3,6mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1979-4520	lfm.	6,14
Treppenkantenprofil A	1700-1121	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1121	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Lärche Kaisertal

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x161x2000mm	1122-16115	m²	69,92

- astig
- F50 natur geölt

2,25m² / Paket
94,50m² / Palette
ca. 3,6mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1979-4520	lfm.	6,14
Treppenkantenprofil A	1700-1122	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1122	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Lärche Außerfern

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x161x2000mm	1123-16115	m²	70,75

- astig
- F51 weiß geölt

2,25m² / Paket
94,50m² / Palette
ca. 3,6mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1980-4520	lfm.	6,14
Treppenkantenprofil A	1700-1123	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1123	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PREMIUM

161 & 148 mm LHD & LANGRIEMEN

148 MM LANGRIEMEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Oregon

Artikelnr.:	1078-14810
Format:	10x148x1860mm
Preis:	56,58 € / m²

Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F07 dunkel geräuchert geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

148 LANGRIEMEN

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Aarau

- rustikal
- F01 natur geölt

2,20m² / Paket
105,60m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x148x1860mm	1070-14815	m²	48,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1070	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1070	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Atlanta

- astig
- F01 natur geölt

3,30m² / Paket
138,60m² / Palette
ca. 2,5mm Nutzschicht
Click
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau (Sperrholz)
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
10x148x1860mm	1071-14810	m²	46,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1071	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1071	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Boston

- astig
- F03 weiß geölt

3,30m² / Paket
138,60m² / Palette
ca. 2,5mm Nutzschicht
Click
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau (Sperrholz)
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
10x148x1860mm	1072-14810	m²	47,42

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1072	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1072	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

148 LANGRIEMEN

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Orlando

- natur
- F01 natur geölt

3,30m² / Paket
138,60m² / Palette
ca. 2,5mm Nutzschicht
Click
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau (Sperrholz)
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
10x148x1860mm	1073-14810	m²	61,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1073	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1073	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Alabama

- natur
- F03 weiß geölt

3,30m² / Paket
138,60m² / Palette
ca. 2,5mm Nutzschicht
Click
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau (Sperrholz)
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
10x148x1860mm	1074-14810	m²	62,42

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	5,37
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1074	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1074	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77



HANDGEHOBELT

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Schleifmaschine.

Eiche Chicago

- astig
- F01 natur geölt

3,30m² / Paket
138,60m² / Palette
ca. 2,5mm Nutzschicht
Click
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau (Sperrholz)
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
10x148x1860mm	1075-14810	m²	51,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1075	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1075	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

148 LANGRIEMEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

PREMIUM

Eiche Ohio

- astig
- F04 geräuchert geölt

3,30m² / Paket
138,60m² / Palette
ca. 2,5mm Nutzschicht
Click
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau (Sperrholz)
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
10x148x1860mm	1076-14810	m²	54,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1903-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1953-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1076	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1076	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Georgia

- astig
- F05 geräuchert weiß geölt

3,30m² / Paket
138,60m² / Palette
ca. 2,5mm Nutzschicht
Click
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau (Sperrholz)
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
10x148x1860mm	1077-14810	m²	54,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1904-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1954-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1077	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1077	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Oregon

- astig
- F07 dunkel geräuchert geölt

3,30m² / Paket
138,60m² / Palette
ca. 2,5mm Nutzschicht
Click
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau (Sperrholz)
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
10x148x1860mm	1078-14810	m²	56,58

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1078	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1078	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PREMIUM

122 mm FISCHGRÄT

122 MM FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Kensington

Artikelnr.:	1113-12290
Format:	14x122x610mm
Preis:	63,25 € / m²

Sortierung: country
Grundfarbton/Oberfläche: F01 natur geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

122 FISCHGRÄT

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Kensington

- country
- F01 natur geölt

1,19m² / Paket
71,40m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x122x610mm 90°	1113-12290	m²	63,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	5,06
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,83
Treppenkantenprofil A	1700-1113	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1113	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Brighton

- country
- F02 roh-optik geölt

1,19m² / Paket
71,40m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x122x610mm 90°	1114-12290	m²	64,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1901-4016	lfm.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1951-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1114	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1114	lfm.	76,85
Ölcare natur 1 Liter	1807	Stk.	30,69
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Cumbria

- country
- F04 geräuchert geölt

1,19m² / Paket
71,40m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x122x610mm 90°	1115-12290	m²	68,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1903-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1953-4520	lfm.	7,06
Treppenkantenprofil A	1700-1115	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1115	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

122 FISCHGRÄT

PREMIUM

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Wales

- country
- F05 geräuchert weiß geölt

1,19m² / Paket
71,40m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x122x610mm 90°	1116-12290	m²	68,25

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1904-4016	lfm.	6,91
Leiste Classic furniert 2,7m	1954-4520	lfm.	7,22
Treppenkantenprofil A	1700-1116	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1116	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Edinburgh

- country
- F07 dunkel geräuchert geölt

1,19m² / Paket
71,40m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x122x610mm 90°	1117-12290	m²	69,92

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	6,60
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	6,60
Treppenkantenprofil A	1700-1117	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-1117	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

MANU FAKTUR

160/190/250 MM LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Altenmarkt	
Artikelnr.:	3012-25015
Format:	15x250x1800-2400mm
Preis:	102,42 € / m²

Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F13 mittel weiß geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

160/190/250 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

MANU FAKTUR

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Axams

- markant
- F01 natur geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1600-1800mm	3080-16015	m²	65,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3080	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3080	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Ramsau

- markant
- F12 leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1600-1800mm	3081-16015	m²	67,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3081	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3081	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Saalbach

- markant
- F01 natur geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3000-16015	m²	72,42
15x190x1800-2400mm	3000-19015	m²	77,42
15x250x1800-2400mm	3000-25015	m²	92,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3000	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3000	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

160/190/250 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

MANU FAKTUR

Eiche Sölden

- markant
- F12 leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3001-16015	m²	74,08
15x190x1800-2400mm	3001-19015	m²	79,08
15x250x1800-2400mm	3001-25015	m²	94,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3001	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3001	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Ischgl

- markant
- F13 mittel weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3002-16015	m²	74,08
15x190x1800-2400mm	3002-19015	m²	79,08
15x250x1800-2400mm	3002-25015	m²	94,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3952-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3002	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3002	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Sankt Anton

- markant
- F22 kalkweiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3007-16015	m²	74,08
15x190x1800-2400mm	3007-19015	m²	79,08
15x250x1800-2400mm	3007-25015	m²	94,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3957-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3007	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3007	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Matrei

- markant
- F14 angeräuchert geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3003-16015	m²	82,42
15x190x1800-2400mm	3003-19015	m²	87,42
15x250x1800-2400mm	3003-25015	m²	102,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	12,23
Treppenkantenprofil A	1700-3003	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3003	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

160/190/250 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

MANU FAKTUR

Eiche Wagrein

- markant
- F15 angeräuchert leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3004-16015	m²	84,08
15x190x1800-2400mm	3004-19015	m²	89,08
15x250x1800-2400mm	3004-25015	m²	104,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1700-3004	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3004	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Hallstatt

- astig
- F01 natur geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3010-16015	m²	80,75
15x190x1800-2400mm	3010-19015	m²	85,75
15x250x1800-2400mm	3010-25015	m²	100,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3010	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3010	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Gerlos

- astig
- F02 roh-optik geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3016-16015	m²	92,42
15x190x1800-2400mm	3016-19015	m²	97,42
15x250x1800-2400mm	3016-25015	m²	112,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3956-4018	lfm.	14,62
Treppenkantenprofil A	1700-3016	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3016	lfm.	76,85
Ölcare natur 1 Liter	1807	Stk.	30,69
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Leogang

- astig
- F12 leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3011-16015	m²	82,42
15x190x1800-2400mm	3011-19015	m²	87,42
15x250x1800-2400mm	3011-25015	m²	102,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3011	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3011	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

160/190/250 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

MANU FAKTUR

Eiche Altenmarkt

- astig
- F13 mittel weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3012-16015	m²	82,42
15x190x1800-2400mm	3012-19015	m²	87,42
15x250x1800-2400mm	3012-25015	m²	102,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3952-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3012	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3012	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Bramberg

- astig
- F14 angeräuchert geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3013-16015	m²	90,75
15x190x1800-2400mm	3013-19015	m²	95,75
15x250x1800-2400mm	3013-25015	m²	110,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	12,23
Treppenkantenprofil A	1700-3013	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3013	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Waidring

- astig
- F15 angeräuchert leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3014-16015	m²	92,42
15x190x1800-2400mm	3014-19015	m²	97,42
15x250x1800-2400mm	3014-25015	m²	112,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1700-3014	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3014	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Mühlbach

- astig
- F16 angeräuchert roh-optik geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3015-16015	m²	100,75
15x190x1800-2400mm	3015-19015	m²	105,75
15x250x1800-2400mm	3015-25015	m²	120,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3955-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1700-3015	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3015	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

160/190/250 LANDHAUSDIELE

MANU FAKTUR

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Schwarzach

- natur
- F01 natur geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3040-16015	m²	94,08
15x190x1800-2400mm	3040-19015	m²	99,08
15x250x1800-2400mm	3040-25015	m²	114,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3040	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3040	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Achenwald

- natur
- F12 leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3041-16015	m²	95,75
15x190x1800-2400mm	3041-19015	m²	100,75
15x250x1800-2400mm	3041-25015	m²	115,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3041	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3041	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Sankt Johann

- natur
- F13 mittel weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3042-16015	m²	95,75
15x190x1800-2400mm	3042-19015	m²	100,75
15x250x1800-2400mm	3042-25015	m²	115,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3952-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3042	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3042	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

160/190/250 LANDHAUSDIELE

MANU FAKTUR

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

3D GEBÜRSTET

Beeindruckende, mehrfach gebürstete Oberfläche mit stark betonter Holzmaserung, haptisch hervorgehobenen Flader- & Aststrukturen und dezent ausgebürsteten Kittungen.

Eiche Patscherkofel

- markant
- F12 leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3071-16015	m²	99,08
15x190x1800-2400mm	3071-19015	m²	104,08
15x250x1800-2400mm	3071-25015	m²	119,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3071	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3071	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Traunstein

- markant
- F24 angeräuchert HB roh-optik geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3078-16015	m²	114,08
15x190x1800-2400mm	3078-19015	m²	119,08
15x250x1800-2400mm	3078-25015	m²	134,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3958-4018	lfm.	14,62
Treppenkantenprofil A	1700-3078	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3078	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Feuerkogel

- astig
- F21 kerngeräuchert roh-optik geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x190x1800-2400mm	3514-19015	m²	144,08
15x250x1800-2400mm	3514-25015	m²	159,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3962-4018	lfm.	14,62
Treppenkantenprofil A	1700-3514	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3514	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

160/190/250 LANDHAUSDIELE

MANU FAKTUR

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



HANDGEHOBELT GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.

Eiche Bad Gastein

- astig
- F01 natur geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3020-16015	m²	95,75
15x190x1800-2400mm	3020-19015	m²	100,75
15x250x1800-2400mm	3020-25015	m²	115,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3020	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3020	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Mayrhofen

- astig
- F12 leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3021-16015	m²	97,42
15x190x1800-2400mm	3021-19015	m²	102,42
15x250x1800-2400mm	3021-25015	m²	117,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3021	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3021	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Alpbach

- astig
- F14 angeräuchert geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3023-16015	m²	105,75
15x190x1800-2400mm	3023-19015	m²	110,75
15x250x1800-2400mm	3023-25015	m²	125,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	12,23
Treppenkantenprofil A	1700-3023	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3023	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

160/190/250 LANDHAUSDIELE

MANU FAKTUR

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Hohenems

- astig
- F15 angeräuchert leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3024-16015	m²	107,42
15x190x1800-2400mm	3024-19015	m²	112,42
15x250x1800-2400mm	3024-25015	m²	127,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1700-3024	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3024	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

WURMSTICHIG GEPRÄGT GEBÜRSTET

Unregelmäßige, quer zur Holzstruktur geprägte und gebürstete Oberflächenstruktur mit wurmstich-ähnlichem Charakter. Verstärkt das natürliche Farbspektrum.

Eiche Nauders

- astig
- F01 natur geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3518-16015	m²	95,75
15x190x1800-2400mm	3518-19015	m²	100,75
15x250x1800-2400mm	3518-25015	m²	115,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3518	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3518	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

160/190/250 LANDHAUSDIELE

MANU FAKTUR

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



GESÄGT

Markante Oberflächenstruktur mit unregelmäßigen Sägespuren
und durch Längsbürstung leicht verfeinerter Haptik.

Eiche Obertauern

- astig
- F12 leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3520-16015	m²	97,42
15x190x1800-2400mm	3520-19015	m²	102,42
15x250x1800-2400mm	3520-25015	m²	117,42

Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3520	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3520	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

MANU FAKTUR

90-250 MM GUTSBODEN IN MISCHBREITEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Hallstatt

Artikelnr.:	3110-MBR15
Format:	15x90/160/250x2000
Preis:	97,42 € / m²

Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F01 natur geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

90/160/250 GUTSBODEN IN MISCHBREITEN

MANU FAKTUR

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Saalbach

- markant
- F01 natur geölt

3,00m² / Paket
120,00m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x90/160/250x2000mm	3100-MBR15	m²	89,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3100	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3100	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Sölden

- markant
- F12 leicht weiß geölt

3,00m² / Paket
120,00m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x90/160/250x2000mm	3101-MBR15	m²	90,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3101	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3101	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Matrei

- markant
- F14 angeräuchert geölt

3,00m² / Paket
120,00m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x90/160/250x2000mm	3103-MBR15	m²	99,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	12,23
Treppenkantenprofil A	1700-3103	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3103	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

90/160/250 GUTSBODEN IN MISCHBREITEN

MANU FAKTUR

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Wagrein

- markant
- F15 angeräuchert leicht weiß geölt

3,00m² / Paket
120,00m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x90/160/250x2000mm	3104-MBR15	m²	100,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1700-3104	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3104	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Hallstatt

- astig
- F01 natur geölt

3,00m² / Paket
120,00m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x90/160/250x2000mm	3110-MBR15	m²	97,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3110	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3110	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Leogang

- astig
- F12 leicht weiß geölt

3,00m² / Paket
120,00m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x90/160/250x2000mm	3111-MBR15	m²	99,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3111	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3111	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Bramberg

- astig
- F14 angeräuchert geölt

3,00m² / Paket
120,00m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x90/160/250x2000mm	3113-MBR15	m²	107,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	12,23
Treppenkantenprofil A	1700-3113	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3113	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

90/160/250 GUTSBODEN IN MISCHBREITEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Waidring

- astig
- F15 angeräuchert leicht weiß geölt

3,00m² / Paket
120,00m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x90/160/250x2000mm	**3114-MBR15**	**m²**	**109,08**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1700-3114	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3114	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

300 MM XXL CHALETDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Wagrein

Artikelnr.: 3304-30015
Format: 15x300x2000-2400mm
Preis: 117,42 € / m²

Sortierung: markant
Grundfarbton / Oberfläche: F15 angeräuchert leicht weiß geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

300 XXL CHALETDIELE

MANU FAKTUR

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Saalbach

- markant
- F01 natur geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x300x2000-2400mm	3300-30015	m²	105,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1702-3300	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-3000	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Sölden

- markant
- F12 leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x300x2000-2400mm	3301-30015	m²	107,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1702-3301	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-3001	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Ischgl

- markant
- F13 mittel weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x300x2000-2400mm	3302-30015	m²	107,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	3952-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1702-3302	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-3002	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

300 XXL CHALETDIELE

MANU FAKTUR

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche St. Anton

- markant
- F22 kalkweiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x300x2000-2400mm	3307-30015	m²	107,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	3957-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1702-3307	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-3007	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Matrei

- markant
- F14 angeräuchert geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x300x2000-2400mm	3303-30015	m²	115,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	12,23
Treppenkantenprofil A	1702-3303	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-3003	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Wagrein

- markant
- F15 angeräuchert leicht weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x300x2000-2400mm	3304-30015	m²	117,42
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1702-3304	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-3004	lfm.	92,23
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Schladming

- markant
- F16 angeräuchert roh-optik geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x300x2000-2400mm	3305-30015	m²	125,75
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	3955-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1702-3305	lfm.	84,54
Treppenkantenprofil B	1703-3005	lfm.	92,23
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

MANU FAKTUR

120/160/190 MM FISCHGRÄT

3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Saalbach	
Artikelnr.:	3200-16090
Format:	15x160x800mm
Preis:	89,08 € / m²

Sortierung: markant
Grundfarbton / Oberfläche: F01 natur geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

120/160/190 FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Saalbach

- markant
- F01 natur geölt

1,80m² / 2,53m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x800mm 90°	3200-16090	m²	89,08
15x190x950mm 90°	3200-19090	m²	94,08
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	Sonder-45°	m²	30,00
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3200	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3200	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Sölden

- markant
- F12 leicht weiß geölt

1,80m² / 2,53m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x800mm 90°	3201-16090	m²	90,75
15x190x950mm 90°	3201-19090	m²	95,75
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	Sonder-45°	m²	30,00
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	11,54
Treppenkantenprofil A	1700-3201	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3201	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Matrei

- markant
- F14 angeräuchert geölt

1,80m² / 2,53m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x800mm 90°	3203-16090	m²	99,08
15x190x950mm 90°	3203-19090	m²	104,08
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	Sonder-45°	m²	30,00
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	12,23
Treppenkantenprofil A	1700-3203	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3203	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

120/160/190 FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Wagrein

- markant
- F15 angeräuchert leicht weiß geölt

1,80m² / 2,53m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x800mm 90°	3204-16090	m²	100,75
15x190x950mm 90°	3204-19090	m²	105,75
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	Sonder-45°	m²	30,00
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1700-3204	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3204	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Hallstatt

- astig
- F01 natur geölt

1,14m² / 1,80m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x120x680mm 90°	3210-12090	m²	107,42
15x160x800mm 90°	3210-16090	m²	97,42
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	Sonder-45°	m²	30,00
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3210	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3210	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Bramberg

- astig
- F14 angeräuchert geölt

1,14m² / 1,80m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x120x680mm 90°	3213-12090	m²	117,42
15x160x800mm 90°	3213-16090	m²	107,42
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	Sonder-45°	m²	30,00
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	12,23
Treppenkantenprofil A	1700-3213	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3213	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Waidring

- astig
- F15 angeräuchert leicht weiß geölt

1,14m² / 1,80m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x120x680mm 90°	3214-12090	m²	119,08
15x160x800mm 90°	3214-16090	m²	109,08
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	Sonder-45°	m²	30,00
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1700-3214	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3214	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

120/160/190 FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Mühlbach

- astig
- F16 angeräuchert roh-optik geölt

1,80m² / 2,53m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x800mm 90°	**3215-16090**	**m²**	**117,42**
15x190x950mm 90°	**3215-19090**	**m²**	**122,42**
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	**Sonder-45°**	**m²**	**30,00**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3955-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1700-3215	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3215	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Schwarzach

- natur
- F01 natur geölt

1,80m² / 2,53m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x800mm 90°	**3240-16090**	**m²**	**110,75**
15x190x950mm 90°	**3240-19090**	**m²**	**115,75**
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	**Sonder-45°**	**m²**	**30,00**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	10,69
Treppenkantenprofil A	1700-3240	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3240	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Tamsweg

- natur
- F14 angeräuchert geölt

1,14m² / 1,80m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x120x680mm 90°	**3243-12090**	**m²**	**130,75**
15x160x800mm 90°	**3243-16090**	**m²**	**120,75**
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	**Sonder-45°**	**m²**	**30,00**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	12,23
Treppenkantenprofil A	1700-3243	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3243	lfm.	76,85
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Lofer

- natur
- F15 angeräuchert leicht weiß geölt

1,14m² / 1,80m² / Paket
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x120x680mm 90°	**3244-12090**	**m²**	**132,42**
15x160x800mm 90°	**3244-16090**	**m²**	**122,42**
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	**Sonder-45°**	**m²**	**30,00**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,60
Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	13,08
Treppenkantenprofil A	1700-3244	lfm.	69,15
Treppenkantenprofil B	1701-3244	lfm.	76,85
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

MANUFAKTUR OBERFLÄCHEN-STRUKTUREN

AUFPREISE FÜR ALTERNATIVE STRUKTUREN

Aufschläge bzw. Preisdifferenzen für die Fertigung von Sonderoberflächen der Produktgruppe woodbase MANUFAKTUR. Aufpreise sind gültig für alle Format-Typen.

Oberflächenstruktur			Aufpreis / m²
		gebürstet (Preisbasis)	0,00
		tiefgebürstet	5,00
		3D gebürstet	25,00
		handgehobelt gebürstet	15,00
		gesägt	15,00
		wurmstichig geprägt gebürstet	15,00

Alle in unseren Druckwerken angeführten Artikel der Produktgruppe woodbase MANUFAKTUR können auch in anderen Oberflächenstrukturen gefertigt werden. Die angeführten Aufpreise verstehen sich als UVP-Aufschlag exkl. Mehrwertsteuer/m² auf die gebürstete Standardoberfläche. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass gewünschte Abänderungen der Oberflächenstruktur bei der Produktion von Sonderoberflächen sich auch auf das farbliche Erscheinungsbild eines Naturholzbodens auswirken. Wir empfehlen daher, im Vorfeld der Beauftragung, Muster der gewünschten Oberflächenkombination anzufordern. Für die Fertigung von individuellen Oberflächenmustern ist mit einer Produktionszeit von ca. 2 bis 4 Wochen zu rechnen.

Mindermengenpauschale für Sonderfertigungen	bei Bestellmengen unter 50m² (ausschließlich bei Artikeln, welche nicht in der Preisliste angeführt sind).	**250,00**

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

180/220/260 MM LANDHAUSDIELE

MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Keitum

Artikelnr.: 4141-18013

Format: 13x180x1950/2400mm

Preis: 103,17 € / m²

Sortierung: rustikal
Grundfarbton / Oberfläche: F00 angeräuchert weiß geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

180/220/260 LANDHAUSDIELE

DESIGN

■ MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

GLATT MASCHINENGEHOBELT

Glatt maschinengehobelte Oberfläche mit dezent sichtbaren Hobelwellen und sich farblich abhebenden, partiellen Aufrauungen bei markanten Holzstrukturen und in Astbereichen.

Eiche Falun

- rustikal
- F00 Sonderfarbton extra weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
2V längsseitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
13x180x1950/2400mm	**4140-18013**	**m²**	**99,83**
13x220x1950/2400mm	**4140-22013**	**m²**	**104,83**
13x260x1950/2400mm*	**4140-26013**	**m²**	**109,83**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

*Bei der vollflächigen Verklebung von Dielen mit 260mm Breite empfehlen wir die Verwendung von hochwertigem 2K-Parkettklebstoff mit hohen Haftzugswerten!

Eiche Keitum

- rustikal
- F00 Sonderfarbton angeräuchert weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
2V längsseitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
13x180x1950/2400mm	**4141-18013**	**m²**	**103,17**
13x220x1950/2400mm	**4141-22013**	**m²**	**108,17**
13x260x1950/2400mm*	**4141-26013**	**m²**	**113,17**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

*Bei der vollflächigen Verklebung von Dielen mit 260mm Breite empfehlen wir die Verwendung von hochwertigem 2K-Parkettklebstoff mit hohen Haftzugswerten!

180/220/260 LANDHAUSDIELE

DESIGN

■ MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

GLATT MASCHINENGEHOBELT MECHANISCH GEALTERT

Glatt maschinengehobelte Oberfläche mit dezent sichtbaren Hobelwellen, partiell aufgerauten Holzstrukturen und mechanisch hergestellten Alterungsspuren auf Oberfläche und an Dielenkanten.

Eiche Nyborg

- rustikal
- F00 Sonderfarbton angeräuchert weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
2V längsseitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
13x180x1950/2400mm	**4142-18013**	**m²**	**109,83**
13x220x1950/2400mm	**4142-22013**	**m²**	**114,83**
13x260x1950/2400mm*	**4142-26013**	**m²**	**119,83**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

*Bei der vollflächigen Verklebung von Dielen mit 260mm Breite empfehlen wir die Verwendung von hochwertigem 2K-Parkettklebstoff mit hohen Haftzugswerten!

GESCHLIFFEN

Elegante, glatt geschliffene Oberflächenstruktur ohne haptisch betonter Holzmaserung.

Eiche Kalmar

- rustikal
- F00 Sonderfarbton weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
2V längsseitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
13x180x1950/2400mm	**4143-18013**	**m²**	**96,50**
13x220x1950/2400mm	**4143-22013**	**m²**	**101,50**
13x260x1950/2400mm*	**4143-26013**	**m²**	**106,50**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

*Bei der vollflächigen Verklebung von Dielen mit 260mm Breite empfehlen wir die Verwendung von hochwertigem 2K-Parkettklebstoff mit hohen Haftzugswerten!

180/220/260 LANDHAUSDIELE

DESIGN

■ MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Cuxhaven

- rustikal
- F00 Sonderfarbton angeräuchert weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
2V längsseitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
13x180x1950/2400mm	**4144-18013**	**m²**	**99,83**
13x220x1950/2400mm	**4144-22013**	**m²**	**104,83**
13x260x1950/2400mm*	**4144-26013**	**m²**	**109,83**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

*Bei der vollflächigen Verklebung von Dielen mit 260mm Breite empfehlen wir die Verwendung von hochwertigem 2K-Parkettklebstoff mit hohen Haftzugswerten!

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Vega

- rustikal
- F00 Sonderfarbton gebleicht grau geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
2V längsseitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
13x180x1950/2400mm	**4145-18013**	**m²**	**146,50**
13x220x1950/2400mm	**4145-22013**	**m²**	**151,50**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

180/220/260 LANDHAUSDIELE

DESIGN

■ MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



GESÄGT

Markante Oberflächenstruktur mit unregelmäßigen Sägespuren und durch Längsbürstung leicht verfeinerter Haptik.

Eiche Arlberg

- country
- F00 Sonderfarbton angeräuchert gekalkt weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
2V längsseitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
13x180x1950/2400mm	**4120-18013**	**m²**	**111,50**
13x220x1950/2400mm	**4120-22013**	**m²**	**116,50**
13x260x1950/2400mm*	**4120-26013**	**m²**	**121,50**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

*Bei der vollflächigen Verklebung von Dielen mit 260mm Breite empfehlen wir die Verwendung von hochwertigem 2K-Parkettklebstoff mit hohen Haftzugswerten!

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

120/180 MM FISCHGRÄT

■ MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Falun	
Artikelnr.:	4340-12090
Format:	13x120x600mm
Preis:	118,17 € / m²

Sortierung: rustikal
Grundfarbton / Oberfläche: F00 extra weiß geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

120/180 FISCHGRÄT

DESIGN

■ MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

GLATT MASCHINENGEHOBELT

Glatt maschinengehobelte Oberfläche mit dezent sichtbaren Hobelwellen und sich farblich abhebenden, partiellen Aufrauungen bei markanten Holzstrukturen und in Astbereichen.

Eiche Falun

- rustikal
- F00 Sonderfarbton extra weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
13x120x600mm 90°	**4340-12090**	**m²**	**118,17**
13x180x900mm 90°	**4340-18090**	**m²**	**113,17**
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	**Sonder-45°**	**m²**	**25,00**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Eiche Keitum

- rustikal
- F00 Sonderfarbton angeräuchert weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
13x120x600mm 90°	**4341-12090**	**m²**	**119,83**
13x180x900mm 90°	**4341-18090**	**m²**	**114,83**
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	**Sonder-45°**	**m²**	**25,00**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

120/180 FISCHGRÄT

DESIGN

■ MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

GLATT MASCHINENGEHOBELT MECHANISCH GEALTERT

Glatt maschinengehobelte Oberfläche mit dezent sichtbaren Hobelwellen, partiell aufgerauten Holzstrukturen und mechanisch hergestellten Alterungsspuren auf Oberfläche und an Dielenkanten.

Eiche Nyborg

- rustikal
- F00 Sonderfarbton angeräuchert weiß geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 3,8mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
13x120x600mm 90°	**4342-12090**	**m²**	**129,83**
13x180x900mm 90°	**4342-18090**	**m²**	**124,83**
Aufpreis franz. Fischgrät 45°	**Sonder-45°**	**m²**	**25,00**
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	53,77
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ANTIK

180/220/250 MM GUTSBODEN IN MISCHBREITEN

■ MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Kangri	
Artikelnr.:	5509-MBR16
Format:	16x180-250x1800-3000
Preis:	166,50 € / m²

Sortierung: markant
Grundfarbton / Oberfläche: F00 gelaugt hellgrau gebeizt matt lackiert

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

180/220/250 GUTSBODEN IN MISCHBREITEN

ANTIK

■ MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

NATURGETROCKNET SÄGERAU GEBÜRSTET

Beeindruckende, naturgetrocknete, unregelmäßig sägeraue und gebürstete Originaloberfläche mit Höhendifferenzen und haptisch betonten Aststrukturen.

Eiche Ortler

- markant
- F01 natur geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 5,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
16x180/220/250x1800-3000mm	5500-MBR16	m²	149,83
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	5900-4016	lfm.	19,92
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Galan

- markant
- F00 Sonderfarbton gelaugt antikbraun gebeizt geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 5,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
16x180/220/250x1800-3000mm	5503-MBR16	m²	166,50
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	5900-4016	lfm.	19,92
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Castor

- markant
- F00 Sonderfarbton gelaugt mittelbraun gebeizt geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 5,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
16x180/220/250x1800-3000mm	5504-MBR16	m²	158,17
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	5900-4016	lfm.	19,92
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

180/220/250 GUTSBODEN IN MISCHBREITEN

ANTIK

■ MULTIPLEX MEHRSCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Kabru

- markant
- F00 Sonderfarbton gelaugt dunkelbraun gebeizt geölt

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 5,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
16x180/220/250x1800-3000mm	5506-MBR16	m²	166,50
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	5900-4016	lfm.	19,92
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	53,77
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	33,77

Eiche Eiger

- markant
- F02 roh-optik matt lackiert

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 5,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
16x180/220/250x1800-3000mm	5501-MBR16	m²	149,83
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	5900-4016	lfm.	19,92
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	14,92

Eiche Kamet

- markant
- F00 Sonderfarbton gel. mittelgrau geb. matt lackiert

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 5,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
16x180/220/250x1800-3000mm	5507-MBR16	m²	166,50
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	5900-4016	lfm.	19,92
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	14,92

Eiche Kangri

- markant
- F00 Sonderfarbton gel. hellgrau geb. matt lackiert

1,00m² Bestelleinheit
max. 3% Überproduktion
ca. 5,0mm Nutzschicht
Nut & Feder
4V 4-seitige Fase
Mehrschicht Aufbau (Multiplex)
Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
16x180/220/250x1800-3000mm	5509-MBR16	m²	166,50
Zubehör			
Parkettkleber 1K-539 16kg	9001	kg.	9,15
Leiste Cube massiv fallend	5900-4016	lfm.	19,92
Treppenkantenprofil A			Anfrage
Treppenkantenprofil B			Anfrage
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	14,92

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

SOCKELLEISTE CUBE 40 FURNIERT

PREMIUM

Lieferzeit ca. 4-10 Werktage

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Farbton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis/ lfm.
1900-4016	Eiche geölt	F01	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,06
1901-4016	Eiche roh-optik geölt	F02	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,08
1902-4016	Eiche weiß geölt	F03	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,37
1903-4016	Eiche geräuchert geölt	F04	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,60
1904-4016	Eiche geräuchert weiß geölt	F05	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,91
1905-4016	Eiche geräuchert roh-optik geölt	F06	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,60
1906-4016	Eiche dunkel geräuchert geölt	F07	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,60
1907-4016	Eiche dunkel geräuchert roh-optik geölt	F08	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,91
1908-4016	Eiche antikbraun geölt	F11	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,91
1909-4016	Eiche weiß lackiert	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,08
1910-4016	Weiß foliert	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,83
1911-4016	Eiche cremeweiß geölt	F23	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,08
1912-4016	Eiche antik-geräuchert geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,91
1913-4016	Eiche kerngeräuchert roh-optik geölt	F21	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,91
1914-4016	Eiche blaugrau geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,91
1915-4016	Eiche gekalkt weiß geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,08
1916-4016	Eiche angeräuchert geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,91
1917-4016	Eiche angeräuchert weiß geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,91
1918-4016	Eiche antik vergraut geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,91
1920-4016	Eiche leicht grau geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,91

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

SOCKELLEISTE CLASSIC 45 FURNIERT

PREMIUM

Lieferzeit ca. 4-10 Werktage

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Farbton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis/ lfm.
1950-4520	Eiche geölt	F01	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,83
1951-4520	Eiche roh-optik geölt	F02	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,22
1952-4520	Eiche weiß geölt	F03	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,60
1953-4520	Eiche geräuchert geölt	F04	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,06
1954-4520	Eiche geräuchert weiß geölt	F05	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,22
1955-4520	Eiche geräuchert gekalkt weiß geölt	F10	20x45x2700mm	2,7 lfm.	9,15
1956-4520	Eiche geräuchert roh-optik geölt	F06	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,60
1957-4520	Eiche dunkel geräuchert geölt	F07	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,60
1958-4520	Eiche dunkel geräuchert roh-optik geölt	F08	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,60
1959-4520	Eiche dunkel geräuchert gekalkt geölt	F09	20x45x2700mm	2,7 lfm.	9,15
1962-4520	Eiche matt lackiert	F01	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,06
1963-4520	Eiche weiß matt lackiert	F03	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,83
1964-4520	Eiche geräuchert matt lackiert	F04	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,60
1965-4520	Eiche geräuchert weiß matt lackiert	F05	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,06
1966-4520	Eiche cremeweiß geölt	F23	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,14
1967-4520	Eiche antik-geräuchert geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,22
1968-4520	Eiche kerngeräuchert geölt	F20	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,60
1969-4520	Eiche kerngeräuchert roh-optik geölt	F21	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,06
1970-4520	Eiche leicht grau geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,06
1971-4520	Eiche blaugrau geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,06
1972-4520	Eiche gekalkt weiß geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,14
1973-4520	Eiche angeräuchert geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,06
1974-4520	Eiche angeräuchert weiß geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,06
1975-4520	Eiche antik vergraut geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	7,22
1979-4520	Lärche geölt	F50	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,14
1980-4520	Lärche weiß geölt	F51	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,14

SOCKELLEISTE CUBE 40 MASSIV

MANU FAKTUR

Lieferzeit ca. 4-8 Wochen



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Farb-ton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis/ lfm.
3950-4018	Eiche geölt	F01	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	10,69
3951-4018	Eiche leicht weiß geölt	F12	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	11,54
3952-4018	Eiche mittel weiß geölt	F13	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	11,54
3953-4018	Eiche angeräuchert geölt	F14	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	12,23
3954-4018	Eiche angeräuchert leicht weiß geölt	F15	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	13,08
3955-4018	Eiche angeräuchert roh-optik geölt	F16	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	13,08
3956-4018	Eiche roh-optik geölt	F02	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	14,62
3957-4018	Eiche kalkweiß geölt	F22	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	11,54
3958-4018	Eiche angeräuchert HB roh-optik geölt	F24	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	14,62
3962-4018	Eiche kerngeräuchert roh-optik geölt	F21	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	14,62

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

TREPPENKANTENPROFIL

Lieferzeit ca. 3-5 Wochen



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format * Profillänge im 100mm Raster auf Wunsch	Einheit	Preis
1700	**Treppenkantenprofil A fortlaufend bei Dielenbreite bis 220mm**	40 x ca. 95-165 x mind. 1000mm	1,0 lfm.	69,15
1702	**Treppenkantenprofil A fortlaufend bei Dielenbreite über 220mm**	40 x mind. 165 x mind. 1000mm	1,0 lfm.	84,54

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise sind gültig für Treppenkantenprofile welche aus dem Original-Parkettmaterial von Preislisten-Artikeln der Produktgruppen woodbase PREMIUM und woodbase MANUFAKTUR gefertigt werden. Preise für Profile passend zu weiteren Produktgruppen auf Anfrage!

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format * Profillänge im 100mm Raster auf Wunsch	Einheit	Preis
1701	**Treppenkantenprofil B mit Abschluss bei Dielenbreite bis 220mm**	40 x ca. 65-135 x mind. 1000mm	1,0 lfm.	76,85
1703	**Treppenkantenprofil B mit Abschluss bei Dielenbreite über 220mm**	40 x mind. 135 x mind. 1000mm	1,0 lfm.	92,23
Sonder-LED	**Ausfräsung inkl. LED-Leiste mit satinierter Kunststoffabdeckung (ohne LED-Band)**	Aufpreis pro Laufmeter	1,0 lfm.	69,90

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise sind gültig für Treppenkantenprofile welche aus dem Original-Parkettmaterial von Preislisten-Artikeln der Produktgruppen woodbase PREMIUM und woodbase MANUFAKTUR gefertigt werden. Preise für Profile passend zu weiteren Produktgruppen auf Anfrage!

VERLEGETECHNIK

Lieferzeit ca. 2-10 Werktage

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis
9000	**EC 1 Parkettkleber woodbase 1K-Silan** zur Verklebung von Mehrschichtdielen bis 260mm Breite	16 kg	kg	6,60
9001	**EC 1 Parkettkleber 1K-539 weichmacherfrei** zur Verklebung von Mehrschichtdielen in allen Formaten	16 kg	kg	9,15
9010	**Zahnspachtel PK** zur Verklebung von Mehrschichtdielen bis 260mm Breite	1 Stk	Stk.	5,38
9011	**Zahnspachtel B17** zur Verklebung von großformatigen Schlossdielen	1 Stk	Stk.	5,38
9020	**EC 1 Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3** Spezialgrundierung für Zement- und Anhydritestriche & Feuchtigkeitssperre für Zementestriche	10 kg	kg	30,69
9021	**Grundierungs-Roller inklusive Steckbügel** zum Auftrag von dünnflüssigen Grundierungen	1 Stk	Stk.	38,31
9013	**Zahnspachtel A2** zum Auftragen von MS-X 3 als Feuchtigkeitssperre für Zementestriche	1 Stk	Stk.	5,38
9050	**Trittschalldämmung PE dampfsperrend** Alukaschierte 2mm Unterlagsmatte zur schwimmenden Verlegung von 3-Schicht Fertigparkett	20 m²	m²	3,06

PFLEGEMITTEL

Lieferzeit ca. 4-10 Werktage

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis
1801	**Holzbodenseife natur zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von geölten Holzböden**	2,5 Liter	Stk.	33,77
1802	**Holzbodenseife weiß zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von geölten Holzböden**	2,5 Liter	Stk.	33,77
1807	**Öl Care wasserbasierend natur zur Auffrischung von Roh-Optik Oberflächen**	1,0 Liter	Stk.	30,69
1808	**Öl Care wasserbasierend weiß zur Auffrischung von Roh-Optik Oberflächen**	1,0 Liter	Stk.	30,69
1803	**Pflegeöl natur zur Endbehandlung oder Auffrischung von geölten Oberflächen**	2,5 Liter	Stk.	53,77
1804	**Pflegeöl weiß zur Endbehandlung oder Auffrischung von geölten Oberflächen**	2,5 Liter	Stk.	53,77
1805	**Intensivreiniger zur Grundreinigung und zum Entfetten von geölten Holzböden**	1,0 Liter	Stk.	30,69
1806	**Lackseife zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von lackierten Holzböden**	1,0 Liter	Stk.	23,00

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

MUSTERTOOLS

Fixpreise, nicht rabattierfähig

Artikelbezeichnung	Format	Artikelnr.	Einheit	Preis
Musterplatte auf Trägermaterial Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Muster nur einen Auszug des Sortierungs-, Farb-, & Strukturspektrums darstellen kann. Beachten Sie bitte daher die Beschreibung unserer Produktparameter.	23x500x500mm	9901	Stk.	35,00

Artikelbezeichnung	Format	Artikelnr.	Einheit	Preis
Musterbox PREMIUM mit 19 Musterplatten 19 Stk. Musterplatten 300 x 300mm aus der Produktgruppe PREMIUM. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Muster nur einen Auszug des Sortierungs-, Farb-, & Strukturspektrums darstellen kann. Beachten Sie bitte daher die Beschreibung unserer Produktparameter.	322x322x310mm	9910	Stk.	200,00

Artikelbezeichnung	Format	Artikelnr.	Einheit	Preis
Musterbox MANUFAKTUR mit 20 Musterplatten 20 Stk. Musterplatten 300 x 300mm aus den Produktgruppen MANUFAKTUR, DESIGN & ANTIK. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Muster nur einen Auszug des Sortierungs-, Farb-, & Strukturspektrums darstellen kann. Beachten Sie bitte daher die Beschreibung unserer Produktparameter.	322x322x310mm	9911	Stk.	300,00

Artikelbezeichnung	Format	Artikelnr.	Einheit	Preis
Musterblock mit 24 Musterplatten Kompaktes, mobiles Mustertool auf Rollen Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Muster nur einen Auszug des Sortierungs-, Farb-, & Strukturspektrums darstellen kann. Beachten Sie bitte daher die Beschreibung unserer Produktparameter.	560x560x1130mm	9902	Stk.	1.250,00

Artikelbezeichnung	Format	Artikelnr.	Einheit	Preis
Musterschrank mit 14 Musterplatten Kompakter Schrank mit hochwertigen Blum-Auszügen und 38mm Wandstärke Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Muster nur einen Auszug des Sortierungs-, Farb-, & Strukturspektrums darstellen kann. Beachten Sie bitte daher die Beschreibung unserer Produktparameter.	650x1100x1150mm	9903	Stk.	1.750,00

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PARKETT.
KOMPETENZ.
NETZWERK.

Holz ist der nachhaltigste, vielseitigste und umweltfreundlichste Rohstoff, der uns auf unserem Planeten zur Verfügung steht und ist von Natur aus mit außergewöhnlichen funktionalen Eigenschaften ausgestattet. Das Naturprodukt Holz dort zu verwenden, wo wir leben, arbeiten und uns unterhalten fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden von uns allen und kommt unserer Umwelt zugute. Ein echter Naturholzboden ist warm, angenehm, natürlich und wertig. Dieser Unterschied gegenüber den meisten anderen Bodenbelägen ist real, spürbar und der Grund warum wir seit Jahrzehnten unseren beruflichen Fokus darauflegen.

FORMAT-TYPEN.



LANDHAUSDIELE

Design: 1-Stab Dielenoptik
Aufbau: 3- / Mehrschichtig
Materialstärke: 13 bis 15mm

Dielenbreite: 150 bis 259mm
Dielenlänge: bis 2400mm
Geringer Halblängenanteil



XL BREITDIELE

Design: 1-Stab Dielenoptik
Aufbau: 3-Schichtig
Materialstärke: 15mm

Dielenbreite: 260 bis 299mm
Dielenlänge: bis 2400mm
Geringer Halblängenanteil



LANGRIEMEN

Design: 1-Stab Dielenoptik
Aufbau: 3- / Mehrschichtig
Materialstärke: 10 bis 15mm

Dielenbreite: 120 bis 149mm
Dielenlänge: bis 1860mm
Geringer Halblängenanteil



FISCHGRÄT 90°

Design: 90° Fischgrät
Aufbau: 3- / Mehrschichtig
Materialstärke: 13 bis 15mm

Stabbreite: 120 bis 190mm
Stablänge: 600 bis 950mm
Fixformat



XXL CHALETDIELE

Design: 1-Stab Dielenoptik
Aufbau: 3-Schichtig
Materialstärke: 15mm

Dielenbreite: ab 300mm
Dielenlänge: bis 2400mm
Geringer Halblängenanteil



GUTSBODEN

Design: 1-Stab Dielenoptik
Aufbau: 3- / Mehrschichtig
Materialstärke: 15 bis 16mm

Dielenbreite: 90 bis 250mm
Dielenlänge: 1800 bis 3000mm
Mischbreiten & Mischlängen



FISCHGRÄT 45°/60°

Design: 45°/60° Fischgrät franz.
Aufbau: 3- / Mehrschichtig
Materialstärke: 13 bis 15mm

Stabbreite: 120 bis 190mm
Schenkellänge: 525 bis 760mm
Fixformat



SCHLOSSDIELE

Design: 1-Stab Großformatdiele
Aufbau: 3-Schichtig
Materialstärke: 17 bis 23mm

Dielenbreite: 190 bis 480mm
Dielenlänge: 1800 bis 3900mm
Mischbreiten & Mischlängen

FORMAT-TYPEN.



TAFELPARKETT

AUF ANFRAGE

Design: Tafelparkett
Aufbau: Mehrschichtig od. Massiv
Materialstärke: 15 bis 20mm

Format ab: 420x420mm
Format bis: 1049x1049mm
Design nach Absprache

Die gewählte Holzart und die Sortierung bestimmen den Grundcharakter eines Naturholzbodens. Im Regelfall werden Parkettböden mit lebhafter Sortierung eher mit markanten Oberflächenstrukturen und Grundfarbtönen kombiniert. Der Großteil aller Naturholzböden, speziell Parkett in Eiche wird als lebhafte oder rustikale Sortierung geordert. Dennoch erfreuen sich auch ruhigere und elegante Sortierungen wieder zunehmender Beliebtheit.

Ein hochwertiger Naturholzboden ist nicht nur das größte Einrichtungselement, sondern auch die natürlichste Grundlage für eine ansprechende Innenarchitektur. Neben Holzart, Sortierung, Farbton und Oberflächenstruktur, lässt sich auch mit dem Format oder Design eines Naturholzbodens große Wirkung erzielen.

Mit den in unserer Preisliste dargestellten Formaten sind im Tagesgeschäft die meisten Anforderungen erfüllbar. Darüber hinaus sind wir gerne Ansprechpartner für Anfragen, bei denen es um spezielle Vorstellungen geht. Zögern Sie nicht, uns auch bezüglich besonderer Wünsche wie Schlossdielen in außergewöhnlichen Längen und Breiten, französischem Fischgrät, Tafelparkett und vieles mehr zu kontaktieren.

SORTIERUNGEN.

EICHE RUSTIKAL KERNRISSIG

Sehr lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, schwarz gekittete Äste und Kernrisse in allen Größen, geringer Splintanteil.

EICHE MARKANT

Sehr lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, schwarz gekittete Äste und Trocknungsrisse in allen Größen, geringer Splintanteil.

EICHE RUSTIKAL

Sehr lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, schwarz gekittete Äste und Trocknungsrisse, geringer Splintanteil.

EICHE ASTIG

Lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, schwarz gekittete Äste und vereinzelte Trocknungsrisse, geringer Splintanteil.

SORTIERUNGEN.

EICHE COUNTRY

Lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen,
kleine bis mittelgroße schwarz gekittete Äste,
geringer Splintanteil.

EICHE NATUR

Natürliche Farb- & Strukturdifferenzen,
vereinzelte kleine Punktäste, eiche-typischer Spiegel.

LÄRCHE EUROPÄISCH RUSTIKAL

Sehr lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen,
gekittete Äste und Astdübel in allen Größen, Harzgallen,
geringer Splintanteil.

LÄRCHE EUROPÄISCH ASTIG

Lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, gekittete
Äste und Astdübel, Harzgallen, geringer Splintanteil.

STRUKTUREN.



GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch
Behandlung mit Bürstenmaschine.

TIEFGEBÜRSTET

Optisch und haptisch stark betonte Holzstruktur durch
intensive Behandlung mit Bürstenmaschine.



3D GEBÜRSTET

Beeindruckende, mehrfach gebürstete Oberfläche mit stark
betonter Holzmaserung, haptisch hervorgehobenen Flader- &
Aststrukturen und dezent ausgebürsteten Kittungen.



HANDGEHOBELT

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete
Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Schleif-
maschine.

STRUKTUREN.



HANDGEHOBELT GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.



HANDGEHOBELT MIT HERAUSGEARBEITETER ASTSTRUKTUR GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige Hobelung mit handbearbeiteter Aststruktur und zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.



NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit dezenten Höhendifferenzen, unregelmäßigem Sägeschitt und leicht betonten Aststukturen.



NATURGETROCKNET SÄGERAU GEBÜRSTET

Beeindruckende, naturgetrocknete, unregelmäßig sägeraue und gebürstete Originaloberfläche mit Höhendifferenzen und haptisch betonten Aststrukturen.



NATURGETROCKNET GEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit Bürstung und deutlich betonten Aststrukturen.



NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit tiefer Bürstung und dezent betonten Aststrukturen.

STARK NATURGETROCKNETE ORIGINALOBERFLÄCHE

Sehr rustikale, naturgetrocknete Originaloberfläche mit Höhendifferenzen bis ca. 5mm, unregelmäßigen Sägespuren und haptisch stark betonten Aststrukturen.

GLATT MASCHINENGEHOBELT

Glatt maschinengehobelte Oberfläche mit dezent sichtbaren Hobelwellen und sich farblich abhebenden, partiellen Aufrauungen bei markanten Holzstrukturen und in Astbereichen.

STRUKTUREN.

GLATT MASCHINENGEHOBELT MECHANISCH GEALTERT

Glatt maschinengehobelte Oberfläche mit dezent sichtbaren Hobelwellen, partiell aufgerauten Holzstrukturen und mechanisch hergestellten Alterungsspuren auf Oberfläche und an Dielenkanten.



SÄGEBLATTSCHNITT GEBÜRSTET

Von zwei Seiten gesägte und gebürstete Oberflächenstruktur mit partiellen Sägeblattspuren, vereinzelten Aufrauungen und dezenten Höhendifferenzen.



GESÄGT

Sehr markante Oberflächenstruktur mit unregelmäßigen Sägespuren und durch Längsbürstung leicht verfeinerter Haptik.



WURMSTICHIG GEPRÄGT GEBÜRSTET

Unregelmäßige, quer zur Holzstruktur geprägte und gebürstete Oberflächenstruktur mit wurmstich-ähnlichem Charakter. Verstärkt das natürliche Farbspektrum.



ORIGINAL GEALTERT

Ein Unikat mit Geschichte. Altholz mit echten Gebrauchsspuren, Druckstellen, kleinen Ausbrüchen, Verfärbungen und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.

GESCHLIFFEN

Elegante, glatt geschliffene Oberflächenstruktur ohne haptisch betonter Holzmaserung.

Der Naturholzbodentrend des letzten Jahrzehnts löste eine regelrechte Revolution innerhalb der Parkettwelt aus. Gebürstete Oberflächen waren anfangs Besonderheiten, heute stellt dies den Standard dar. Mittlerweile bietet der Markt eine unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen. Das haptische und optische Erlebnis wurde ein wichtiges Entscheidungskriterium, wenn es darum geht sich für einen Naturholzböden zu entscheiden.

Mit unserem Sortiment decken wir alle großen Oberflächentrends ab, sind aber dennoch regelmäßig damit beschäftigt, spezielle Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden, gemeinsam mit unseren Produktionspartnern zu realisieren. Das Manufakturgeschäft zählt zu unseren Kernkompetenzen, daher freuen wir uns auch darüber, diesbezüglich mit Herausforderungen konfrontiert zu sein.

GRUNDFARBTÖNE.

F01 EICHE NATUR GEÖLT / MATT LACKIERT

Klassischer Eiche Naturfarbton mit natürlichen Farbdifferenzen. Umso lebhafter die Sortierung ausfällt, desto breiter stellt sich das Farbspektrum dar.



F02 EICHE ROH-OPTIK GEÖLT / MATT LACKIERT

Sehr moderner, einer roh aufgeschnittenen Eiche nachempfundener Farbton mit natürlichen Farbdifferenzen. Je lebhafter die Sortierung ausfällt, desto größer stellt sich das Farbspektrum dar.



F05 EICHE GERÄUCHERT WEISS GEÖLT / MATT LACKIERT

Weiß-gräulicher Farbton mit sehr deutlichen, durch den Räucherungsprozess hervorgerufene Farbdifferenzen. Sehr bunt und lebhaft, unabhängig von der gewählten Sortierung.

F06 EICHE GERÄUCHERT ROH-OPTIK GEÖLT

Braun-gräulicher, lebhafter Räucherfarbton mit deutlichen Farbdifferenzen. Die Behandlung mit speziellen Naturölen verleiht dieser Oberfläche ihren ganz besonderen, antiken Charakter.

F03 EICHE WEISS GEÖLT / MATT LACKIERT

Helle, stark weißlich pigmentierte Eiche mit natürlichen Farbdifferenzen. Je lebhafter die Sortierung ausfällt, desto breiter stellt sich das Farbspektrum dar.

F04 EICHE GERÄUCHERT GEÖLT / MATT LACKIERT

Rauchiger Farbton mit sehr deutlichen, durch eine chemische Reaktion im Holz hervorgerufene Farbdifferenzen. Fällt unabhängig von der Sortierung sehr lebhaft und bunt aus.



F07 EICHE DUNKEL GERÄUCHERT GEÖLT

Lebhafte und sehr dunkle, stark geräucherte, schwarz-bräunliche Eiche mit deutlichen Farbunterschieden, hellt im Laufe der Zeit auf.

F08 EICHE DUNKEL GERÄUCHERT ROH-OPTIK GEÖLT

Die spezielle Kombination aus Räucherprozess und Roheffekt-Öl sorgt für deutliche Farbdifferenzen, ein lebhaftes Erscheinungsbild und einen antiken Charakter.

GRUNDFARBTÖNE.

F09 EICHE DUNKEL GERÄUCHERT GEKALKT GEÖLT

Sehr bunte, auffällige und aufgrund der gekalkten Pore sehr kontrastreiche Oberflächenvariante. Ein Eyecatcher für ganz besondere Anwendungsbereiche.

F10 EICHE GERÄUCHERT GEKALKT WEISS GEÖLT

Lebhafter, gräulicher Räucherfarbton mit deutlichen Farbdifferenzen und weiß gekalter Pore, sehr edler und moderner Farbton.

F13 EICHE MITTEL WEISS GEÖLT

Freundlicher, heller und neutraler Eiche Farbton mit natürlichen Farbdifferenzen. Je lebhafter die Sortierung ausfällt, desto größer stellt sich das Farbspektrum dar.

F14 EICHE ANGERÄUCHERT GEÖLT

Rot-bräunlicher und lebhafter Räucherfarbton. Die deutlichen Farbdifferenzen entstehen beim Räucherungsprozess und zeichnen diese Oberfläche unabhängig von der Sortierung aus.

F11 EICHE ANTIKBRAUN GEÖLT

Antik anmutender, rauchig bräunlicher Farbton im Vintage-Stil mit deutlichen Farb- und Strukturunterschieden.

F12 EICHE LEICHT WEISS GEÖLT

Mit geringem Weißpigment-Anteil leicht aufgehellte Eiche mit natürlichem Farbspektrum. Bei lebhaften Sortierungen fallen die Farbdifferenzen etwas deutlicher aus.

F15 EICHE ANGERÄUCHERT LEICHT WEISS GEÖLT

Sehr ansprechender, leicht gräulich wirkender, lebhafter Braunton mit durch den Räucherprozess hervorgerufenen, deutlichen Farbdifferenzen.

F16 EICHE ANGERÄUCHERT ROH-OPTIK GEÖLT

Grau-bräunlicher, sehr bunter, lebhafter und moderner Farbton mit antikem Charakter, sehr neutral und zu unterschiedlichsten Einrichtungsstilen passend.

GRUNDFARBTÖNE.



F20 EICHE KERNGERÄUCHERT GEÖLT

Schwarz kerngeräucherte Eiche mit natürlichen Farbunterschieden. Hellt im Laufe der Zeit, je nach Tageslicht-Einwirkung dementsprechend auf.

F21 EICHE KERNGERÄUCHERT ROH-OPTIK GEÖLT

Kerngeräucherte, schwarz-gräuliche Eiche mit spezieller Roheffekt-Behandlung. Hellt im Laufe der Zeit, abhängig von der Tageslicht-Einwirkung dementsprechend auf.

F22 EICHE KALKWEISS GEÖLT

Helle, stark weißlich pigmentierte Eiche mit leicht gekalkter Pore und natürlichen Farbdifferenzen. Je lebhafter die Sortierung ausfällt, desto breiter stellt sich adas Farbspektrum dar.

F23 EICHE CREMEWEISS GEÖLT

Mit warmweißen Pigmenten leicht aufgehellte Eiche mit natürlichem Farbspektrum. Bei lebhaften Sortierungen fallen die Farbdifferenzen etwas deutlicher aus.

SONDERFARBTÖNE.



F24 EICHE ANGERÄUCHERT HB ROH-OPTIK GEÖLT

Lebhafter und angenehmer Räucherfarbton mit deutlichen Farbdifferenzen. Der Charakter dieser Oberfläche wird durch die Behandlung mit pigmentiertem Rohoptik-Ölen erzeugt.

F50 LÄRCHE NATUR GEÖLT

Rötlicher Grundfarbton mit deutlichen Farb- & Strukturdifferenzen und für Nadelholz typischen, rustikalem Charakter. Dunkelt im Laufe der Zeit deutlich nach.

F51 LÄRCHE WEISS GEÖLT

Helle, stark weißlich pigmentierte Lärche mit deutlichen Farbunterschieden und leichtem Lila-Rosè Einschlag welcher sich im Laufe der Zeit etwas verliert.

F00 DIVERSE SONDEROBERFLÄCHEN

Da der farblichen Vielfalt an Naturholzböden kaum Grenzen gesetzt sind, werden weitere Farbvarianten als diverse Oberflächen geführt. Siehe Produktfotos und Sortierungsbeschreibungen.

OBERFLÄCHEN.

GEÖLT

Aus absoluter Überzeugung finden Sie bei uns fast ausschließlich Naturholzböden mit hochwertigen, strapazierfähigen und im Prinzip wohnfertigen Naturöl-Oberflächen.

MATT LACKIERT

Für spezielle Anforderungen bzw. Anwendungsbereiche sind auch vereinzelte Parkettböden mit matt lackierter Oberfläche erhältlich.

GESEIFT

Unser Manufaktur- & Agentur-Sortiment bietet einige attraktive, geseifte Oberflächen für absolute Puristen.

UNBEHANDELT ROH

Unbehandelte Oberflächen sind auf Anfrage möglich.
Für konkrete Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Der Vielfalt an Farben von Naturholzböden sind mittlerweile, aufgrund vieler verschiedener Oberflächentechnologien, kaum noch Grenzen gesetzt. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern welcher Farbton für Sie der richtige ist, haben wir unser Sortiment auf die gängigsten und beliebtesten Hauptfarbtöne abgestimmt. Darüber hinaus ergänzen wir unser Portfolio auch mit einigen außergewöhnlichen Sonderfarbtönen. Aus absoluter Überzeugung werden fast alle unserer Naturholzböden mit hochwertigen Naturölen veredelt, vereinzelte Produkte sind auch matt lackiert erhältlich.

Es ist uns wichtig, zu kommunizieren, dass Holz ein Naturprodukt und somit jede einzelne Diele ein einzigartiges Unikat ist. Abhängig von der jeweiligen Kombination aus Holzart, Sortierung, Struktur und Oberflächenbehandlung, zeichnen sich Naturholzböden durch ein breites Farbspektrum aus. Farbliche Abweichungen von gelieferter Ware gegenüber Mustern, sowie farbliche Differenzen zwischen einzelnen Chargen, liegen in der Natur der Sache und unterstreichen das Naturprodukt Holz. Wir empfehlen, unsere Beschreibungen zu den einzelnen Produktparametern zu beachten.

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG.

VERLEGEANLEITUNG FÜR NATURHOLZBÖDEN

Empfehlung Koordinationsgespräch

- Wir empfehlen grundsätzlich, bereits im Vorfeld der Estrich- und Oberboden-Verlegung, ein Koordinationsgespräch mit Estrichleger, Heizungsbauer, Bodenleger und Bauleitung bzw. Auftraggeber zu führen, um alle wichtigen technischen Details wie Estrichtyp, Anforderungen an den Estrich bezüglich erforderlicher Ebenheit und Güte, etwaige Trocknungsbeschleunigungsmittel, Estrichfugen, Niveauunterschiede, Höhenlage, Messpunkte für CM-Messung, Trocknungszeiten, Arbeitstermine und Schutzzeiten, eventuell notwendige Voranstriche oder Spachtelungen, zu verlegendes Parkettmaterial bzw. Eignung des Parkettbodens, Pflegehinweise, usw. zu klären.
- Bei Heizestrich-Systemen mit Warmwasser-Fußbodenheizung hat der Heizungsbauer laut ÖNORM B2242 Teil 1 bis 7 den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit eines Koordinationsgesprächs zwischen allen beteiligten Gewerken hinzuweisen.

Durch den Auftraggeber zu erbringende Voraussetzungen laut ÖNORM B 2218:2009

- Vor Beginn der Arbeiten müssen Fenster-, Tür- und sonstige Öffnungen geschlossen sein, um Feuchtigkeits- oder Staubeinwirkungen weitgehend zu unterbinden.
- Pro Geschoß ist mindestens 1 Höhenpunkt zu übergeben.
- Der zur Verfügung gestellte Untergrund ist in verlegereifem Zustand zu übergeben.
- Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen und von allen die Haftung beeinflussenden Materialien sein.
- Scheinfugen, Risse und Plattenstöße müssen kraftschlüssig verschlossen sein.
- Der Untergrund muss eine ausreichende Oberflächenfestigkeit aufweisen.
- Die Oberfläche des Untergrunds muss die erforderliche Glätte, darf keine erhöhte Saugfähigkeit sowie keine wasserabweisenden Zusätze oder Trennschichten aufweisen.
- Der Restfeuchtewert laut CM-Messung darf die Werte aus Tabelle A bzw. die darüberstehenden Werte aus den Verlegerichtlinien des Parkettherstellers nicht übersteigen.
- Das Raumklima zum Zeitpunkt der Verlegung muss den Normwerten entsprechen.
- Etwaige bauseits eingebaute Beschüttungsstoffe müssen lufttrocken und gegen Feuchtigkeit geschützt sein und dürfen keine holzschädigen Materialien beinhalten.
- Für aufgrund von baulichen Gegebenheiten und geplanten Benützungsbedingungen erforderliche Dampfbremsen, Abdichtungen, Wärmedämmungen oder Abschirmung gegen natürliche oder künstliche Wärmeabstrahlung hat der Auftraggeber zu sorgen. Bei einer horizontalen Feuchtigkeitsabdichtung ist ein Wandhochzug bis zur Fußbodenoberkante vorzusehen.

Mögliche Zusatzleistungen des Bodenlegers laut ÖNORM B 2218:2009, wenn obige Voraussetzungen vom Auftraggeber nicht erbracht werden:

- Kraftschlüssiges Verschließen von Scheinfugen, Plattenstößen und Rissen.
- Vorbereiten des Untergrunds, z. Bsp. Grundieren, Herstellen von Haftbrücken, Ausgleichen von Absätzen usw.
- Ausgleichen von Unebenheiten, wenn die Anforderungen an die Ebenheiten des Untergrunds nicht erfüllt werden.
- Vergütung der Estrich-Oberfläche, falls die zur Verlegung notwendigen Anforderungen nicht erfüllt werden.
- Herstellung einer Feuchtigkeitssperre, falls die erforderliche Estrich-Restfeuchte nicht erfüllt wird, eine Absperrung vom Auftraggeber gewünscht wird, technisch möglich ist und fachlich frei gegeben werden kann.
- Abschneiden von Randdämmstreifen.
- Ausfugung mit elastischen Materialien.

Prüfpflichten des Verlegers basierend auf ÖNORM B2218:2009, vorbereitende Maßnahmen und Prüfpflichten laut den Richtlinien der woodbase GmbH

Wir empfehlen als Untergrund grundsätzlich Zementestriche oder Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estriche der Güteklasse E300 oder höher und die vollflächige Verklebung unserer Parkettböden mit hochwertigen Parkettklebstoffen. Nachfolgende Anforderungen und Prüfpflichten sind bei der vollflächigen Verklebung unserer Parkettböden zu erfüllen, sowie die angeführten Verlege-Richtlinien zu beachten.

- Es müssen mindestens bauprovisorische Türen & Fenster vorhanden sein.
- Wände müssen vor der Estrichverlegung bis auf die Rohdecke verputzt worden sein, um Schallbrücken zu vermeiden und auf keinen Fall erst nach der Estrichverlegung.
- Alle Nassarbeiten, wie die von Maler und Fliesenleger sollten bereits abgeschlossen sein und die Räumlichkeiten keine erhöhte Baufeuchtigkeit mehr aufweisen, um nachträgliche negative Feuchtigkeitseinwirkung zu vermeiden.
- Die Estrichoberfläche muss frei von Verunreinigungen und von allen die Haftung beeinflussenden Materialien (wie zum Bsp. von Ölen, Fetten, Dichtungszusätzen zu Beton und Mörtel, Mörtel, Anstrichen usw.) sein.
- Scheinfugen, Arbeitsfugen und Risse müssen kraftschlüssig verbunden sein. Dehn- bzw. Bewegungsfugen müssen mit einem Randstreifen ausgeführt sein. Bei Bedarf ist ein Fugenplan anzufordern.
- Es ist darauf zu achten, dass bei allen aufgehenden Bauteilen Randdämmstreifen gesetzt wurden, welche erst nach dem Nivellieren oder Spachteln des Untergrunds vom Verleger abzuschneiden sind.
- Die Oberflächenfestigkeit des Estrichs ist mit einfachen Mitteln (optische Begutachtung, Klopfen und Gitterritzprobe) zu prüfen. Der Haftzugswert des Estrichs muss bei der Verlegung von 3-schichtig aufgebauten Parkettböden bis zu einer Dielenbreite von 260mm mindestens 1,0N/mm² betragen. Bei großformatigen, 3-schichtig aufgebauten Dielen mit Breiten über 260mm muss der Untergrund Haftzugswerte von mindestens 1,3N/mm² aufweisen. Bei der vollflächigen Verklebung von Massivholzdielen empfehlen wir Haftzugswerte von mindestens 1,5N/mm². Sollte der Untergrund die hier angeführten Anforderungen nicht erfüllen, ist dieser dementsprechend zu vergüten. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausdrücklich die Durchführung einer Haftzugsmessung.
- Die Estrichoberfläche ist auf die erforderliche Glätte, allfällige Beschädigungen und auf eine gleichmäßig saugende Oberfläche zu prüfen.
- Die maximale Untergrund-Unebenheit sollte 1,5mm auf 1 Meter Länge und 3mm auf 2 Meter Länge nicht überschreiten. Unebenheiten sind mittels Messlatte und Metall-Messkeil zu überprüfen. Gemessen wird von Erhöhung zu Erhöhung.
- Die Höhenlage des Estrichs ist in Bezug zur Parkettbodenoberkante zu prüfen.
- Bei der Verlegung auf Heizestrichen ist das Aufheizprotokoll beim Auftraggeber anzufordern. Laut ÖNORM B 2242 Teil 1 bis 7 ist der Heizungsbauer dazu verpflichtet, den Aufheizvorgang durchzuführen und dem Auftraggeber ein ausgefülltes Protokoll zu übergeben.
- Die Restfeuchte des Estrichs ist mittels CM-Messung zu überprüfen. Pro maximal 100m² Fläche bzw. mindestens einmal pro Geschoss ist eine Messung vorzunehmen. Es empfiehlt sich, elektronisch vorzumessen und die CM-Messung an der feuchtesten Stelle durchzuführen. Aufgrund der Vielfalt an unterschiedlichen Estrichtypen und Estrichzusätzen können keine seriösen, allgemeingültigen Restfeuchte-Grenzwerte vorgegeben werden, daher ist es notwendig, im Vorfeld der Verlegung beim Estrichhersteller zusätzlich zum Estrichdatenblatt schriftlich anzufordern, bei welcher Ausgleichs- bzw. Restfeuchte der eingebrachte Estrich die Verlegereife für die anschließende Verlegung von Parkett aufweist. Sollte der Estrichhersteller schriftlich auf die laut Ö-Norm B 2218:2009 vorgegeben Restfeuchtewerte verweisen, empfehlen wir, bei Zementestrichen die in dieser Norm vorgegebenen Werte um mindestens 0,3 CM% zu unterschreiten. Bei Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estrichen darf die Restfeuchte zum Zeitpunkt der Verlegung max. 0,3CM% betragen. Sollte es sich um einen trocknungsmittelbeschleunigten Estrich handeln, ist die Restfeuchte-Messung vom Estrichleger durchzuführen. Sollte der Estrichleger die Messung noch nicht durchgeführt haben, ist dieser vom Auftraggeber mit der Messung zu beauftragen. Die schriftliche Bestätigung des Erreichens der Ausgleichsfeuchte bzw. der Verlegereife hat der Estrichleger an den Auftraggeber und dieser an den Bodenleger zu übergeben.

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG.

Bezüglich Feuchtigkeitsmessung verweisen wir auf die jeweils aktuell gültige „Richtlinie zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Estrichen des ständigen Sachverständigen-Ausschusses der Bundesberufsgruppe der Bodenleger“, entspricht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Anleitung, der Ausgabe vom Mai 2014.

- Der Fachmann hat das Parkettmaterial auf Holzfeuchtigkeit, Passung und Schäden zu kontrollieren. Offensichtlich mangelhafte oder beschädigte Parkettelemente, welche verlegt werden, gelten als akzeptiert und können nachträglich nicht beanstandet werden. Zur Verlegung empfehlen wir folgende Werkzeuge: Maßband, Bleistift, Winkel, Stichsäge oder Kreissäge, Hammer, Hartholz- oder Kunststoff-Schlagklotz, Stemmeisen, Zugeisen, Distanzkeile, Spanngurte und Klebstoff-Zahnspachtel.
- Das Raumklima ist zum Zeitpunkt der Verlegung und bis 24 Stunden danach zu prüfen. Während dieses Zeitraums sollte die Temperatur des Untergrundes zwischen mindestens 15°C und maximal 28°C, sowie die relative Luftfeuchtigkeit zwischen ca. 40% und maximal 65% liegen.
- Der zu verlegende Parkettboden ist je nach klimatischen Bedingungen, zwischen 48 und 72 Stunden vor Verlegebeginn, in den Räumlichkeiten zu akklimatisieren, in denen der Parkettboden anschließend verlegt wird. Die Pakete sollten erst unmittelbar vor der Verlegung geöffnet werden. Wir empfehlen, die Verlegung von einem Fachbetrieb unter Berücksichtigung der Verlegerichtlinien durchführen zu lassen. Um ein stimmiges und natürliches Sortierungsbild zu erzielen, empfehlen wir, immer mehrere geöffnete Pakete zu verwenden und die in Farbe und Struktur voneinander abweichenden Dielen, während der Verlegung bewusst durchzumischen.
- Bei der Verlegung auf Heizestrichen muss die Fußbodenheizung 2 Tage vor Verlegebeginn ausgeschaltet bzw. im Winter die Oberflächentemperatur reduziert werden. Die optimale Oberflächentemperatur des Estrichs während der Verlegung beträgt ca. 15°C bis 20°C. Wir empfehlen, die obig angeführte Maximaltemperatur von 28°C bestmöglich zu unterschreiten und frühestens 48 Stunden nach Fertigstellung der Verlegung wieder zu erhöhen. Diesbezüglich verweisen wir ausdrücklich auf die Anwendungsrichtlinien des Klebstoffherstellers.

Vorbereitung des Untergrundes

- Bei vollflächiger Verklebung des Parkettbodens am Untergrund, muss vor der Verlegung ein Reinigungsschliff durchgeführt und der Schleifstaub durch Absaugen gründlich entfernt werden.
- Bei der vollflächigen Verklebung auf Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estrichen, empfehlen wir grundsätzlich eine hochwertige Grundierung zu verwenden, sofern dem nicht vom Estrichleger oder durch die Anwendungsrichtlinien des Estrichherstellers widersprochen wird. Die Grundierung ist dünn und fachgerecht aufzurollen und die Auftragsmenge sollte je nach Art der Grundierung und der Art des Auftrags zwischen 100 und 150g liegen. Bei Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estrichen keinesfalls eine Feuchtigkeitssperre aufbringen! Die fachgerechte Anwendung einer Grundierung führt in der Regel zu einer Verbesserung der Haftzugswerte des Estrichs um bis zu 0,3N/mm².
- Eine nachdrückende Feuchtigkeit vom Untergrund, z.B. bei Altbauten oder bei nicht unterkellerten Räumen, muss gegebenenfalls durch eine fachgerechte Feuchtigkeitssperre vor der Verlegung ausgeschlossen werden.
- Sollten Spachtelmassen zum Ausgleich von Unebenheiten und/oder Voranstriche zur Vergütung des Untergrunds verwendet werden, müssen diese mit dem Parkettkleber kompatibel sein und fachgerecht verarbeitet werden.
- Sollte der Estrich die notwendigen Anforderungen für die vollflächige Verklebung des Parkettbodens bezüglich der Haftzugswerte nicht erfüllen, wie es zum Beispiel bei Problemuntergründen im Zuge einer Sanierung der Fall sein kann, kann der Oberboden vom Unterboden auch entkoppelt werden. Durch eine fachgerechte Anwendung eines Entkoppelungsvlieses werden auftretende Zug- und Scherkräfte weitgehend abgebaut und großflächig am Untergrund verteilt, wodurch der Untergrund langfristig geschont wird. Die Beurteilung, ob mithilfe eines Entkoppelungsvlieses eine vollflächige Verklebung des Parkettbodens möglich ist, kann aufgrund vieler relevanter Faktoren nur der Fachmann vor Ort entscheiden.
- Sollte die vollflächige Verklebung nicht auf einem Zement- oder Calciumsulfat-Estrich, sondern auf Trockenestrich, Verlegespanplatten oder anderen Untergründen durchgeführt werden, ist der Untergrund vor der Verlegung, bezüglich der Eignung für die vollflächige Verklebung von Parkett, gewissenhaft zu prüfen und gegebenenfalls zu vergüten.

Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung

- Unsere Parkettböden sind für die vollflächige Verklebung auf Warmwasser-Fußbodenheizung bestens geeignet. Wir empfehlen, aufgrund der optimalen Wärmeleitfähigkeit, mehrschichtig aufgebaute Böden bis 15 mm Materialstärke.
- Bei der vollflächigen Verklebung von darüber hinaus gehenden Materialstärken, ist aufgrund des höheren Wärmedurchgangswiderstandes mit einem Effizienzverlust der Fußbodenheizung zu rechnen.

Vollflächige Verklebung am Estrich

- Wir empfehlen grundsätzlich die vollflächige Verklebung am Untergrund, da diese Verlegeart insbesondere bei größeren Flächen, bei der Verlegung auf Fußbodenheizung, sowie in stark strapazierten Bereichen viele Vorteile gegenüber der schwimmenden Verlegung bietet.
- Für die vollflächige Verklebung unserer 3-schichtig aufgebauten Parkettböden empfehlen wir die Verwendung eines hochwertigen, elastischen 1K-Parkettklebstoffs, welcher für die Verklebung des zu verlegenden Parkett-Typs (Aufbau, Stärke, Format) vom Kleberhersteller frei gegeben ist.

Für die vollflächige Verklebung unserer mehrschichtig aufgebauten Parkettböden mit Birkensperrholz-Trägermaterial empfehlen wir die Verwendung eines hochwertigen elastischen 1K-Parkettklebstoffs, welcher für die Verklebung des zu verlegenden Parkett-Typs (Aufbau, Stärke, Format) vom Kleberhersteller frei gegeben ist. Ausgenommen sind Sperrholzträger-Böden mit bis 13mm Gesamtstärke und Dielenbreiten über 220mm – hier ist eine starrer 2K-Klebstoff zu bevorzugen.

Für die vollflächige Verklebung von Massivparkett empfehlen wir die Verwendung eines hartplastischen 1K-Silanklebstoffs oder eines starren 2K-Klebers, welcher für die Verklebung des zu verlegenden Parkett-Typs (Aufbau, Stärke, Format) vom Kleberhersteller frei gegeben ist.

Die für die vollflächige Verklebung von mehrschichtig aufgebauten Parkettböden zu empfehlende Klebstoff-Auftragsmenge liegt bei der Verwendung einer Parkett-Zahnspachtel mit ca. 5mm Zahnung, je nach Untergrundbeschaffenheit, bei ca. 1,3 bis 1,5kg/m². Im Regelfall wird bei der fachgerechten Verlegung mit dieser Auftragsmenge eine sehr gute Benetzung der Parkettelemente erzielt, daher empfehlen wir auch, einen geringeren Klebstoffverbrauch als hier angeführt, zu vermeiden.

Für die vollflächige Verklebung von Massivparkett oder großformartigen, mehrschichtig aufgebauten Schlossdielen mit Dielenbreiten über 300mm, empfehlen wir die Verwendung der Zahnspachtel B17 und einer Klebstoff-Auftragsmenge von ca. 1,8 bis 2,0kg/m².

Die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers sind zu beachten!

- Bei 3-schichtig aufgebauten Landhausdielen mit Nut/Feder-Verbindung sollte eine zusätzliche, fachgerechte H-Verleimung mittels wasserfestem Parkettleim durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, die Parkettelemente nach dem Einlegen in das Kleberbett, insbesondere in Rand- und Übergangsbereichen, ausreichend und für mehrere Stunden zu beschweren. Während dieser Aushärtungsphase des Klebstoffes sollte die neu verlegte Parkettfläche möglichst wenig begangen werden, daher empfiehlt es sich, von der Parkettfläche weg zu arbeiten.
- Die durchgängig verlegte Fläche sollte quer zur Diele maximal 10 Meter, sowie längs zur Diele maximal 12 Meter nicht überschreiten. Darüber hinaus sind fachgerechte Dehnfugen bzw. Dehnungsprofile in der Parkettfläche zu setzen. An Wänden, Verkleidungen, Heizkörperrohren usw. müssen Dehnungsfugen von mind. 10 mm berücksichtigt werden.
- Funktionsfugen des Unterbaus, wie Gebäudetrennfugen und Bewegungsfugen, sind in die Parkettfläche zu übernehmen. Scheinfugen, Arbeitsfugen und Risse müssen kraftschlüssig verbunden sein. Bei Bedarf ist ein Fugenplan anzufordern.
- Vor der Verlegung der ersten Dielenreihen bzw. Parkettelemente sollte der Raum vermessen werden. Die erste Dielenreihe bzw. die ersten Parkettelemente sind so zuzuschneiden und auszurichten, dass sich die Wandanschlüsse im jeweiligen Raum bestmöglich ergeben.
- Die Breite der ersten Dielenreihen am Estrich markieren und bis zur Markierung Parkettkleber auftragen. Anschließend die Parkettelemente ins Kleberbett einlegen und mit einem Schlagklotz zusammenklopfen. Schläge auf die Nutzschicht sollten dabei vermieden werden. Die Parkettelemente ausrichten und ausreichend beschweren. Zur Fixierung der ersten Reihen und um den vorgeschriebenen Wandabstand einzuhalten, verwenden Sie am besten Abstandskeile. Bei Landhausdielen kann der Abschnitt der letzten Diele einer Reihe als Anfangsstück auf der gegenüberliegenden Seite verwendet werden. Achten Sie bei Landhausdielen darauf, die Dielen mit einem möglichst großen Versatz der Stirnseiten von mindestens 40 cm zu verlegen.
- Die letzte Dielenreihe eines Raumes so zuschneiden, dass der notwendige Wandabstand eingehalten wird und mit Abstandskeilen fixieren. Nach dem Aushärten des Parkettklebers entfernen Sie die Abstandskeile.
- Sockelleisten sind an den Wänden zu befestigen und nicht am Holzboden. Die Montage der Sockelleisten kann mittels Dübel und Schrauben oder mit Nägeln und/oder Montagekleber erfolgen.

Schwimmende Verlegung

- Für die schwimmende Verlegung sind ausschließlich 3-schichtig aufgebaute Dielen mit ca. 14-15mm Materialstärke, einer maximalen Breite von 220mm und einer maximalen Dielenlänge von 2400mm geeignet. Parkettböden mit größeren Dielenformat, Fischgrät-Parkett, Tafelparkett und großformatige Schlossdielen sind grundsätzlich vollflächig zu verkleben!

- Sollten schwere Einrichtungselemente, wie zum Beispiel Kücheninseln, Theken oder schwere Einbauschränke auf die Parkettfläche gestellt werden, ist der Parkettboden unbedingt vollflächig zu verkleben.
- Bei der Verlegung von Parkett auf Warmwasser-Fußbodenheizung ist ebenfalls grundsätzlich eine vollflächige Verklebung zu empfehlen.
- „Schwimmende Verlegung“ von 3-Schicht Fertigparkett bedeutet eine fachgerechte Verlegung auf einer dampfsperrenden Trittschalldämmung. Parkettelemente mit Nut-Feder Verbindung sind mittels wasserfestem Parkettleim zu verleimen. Der Leim ist dabei an der oberen Nutwange sowohl stirnseitig als auch längsseitig aufzubringen. Die Dielen sollten mit einem Kunststoff- oder Hartholz-Schlagklotz zuerst stirnseitig, dann längsseitig zusammengeklopft werden, ohne dabei die Nutzschicht zu beschädigen.
- Die maximalen Ausmaße einer schwimmend verlegten Parkettfläche, sofern diese nicht durch schwere Einrichtungsgegenstände blockiert wird, sollten quer zur Diele maximal 6 Meter, sowie längs zur Diele maximal 8 Meter betragen.
- Je nach Ausmaß der schwimmend verlegten Fläche müssen Dehnungsfugen von mind. 10 bis 15 mm zu Wänden, Verkleidungen, Heizkörperrohren usw. berücksichtigt werden.
- Vor der Verlegung der ersten Dielenreihen sollte der Raum vermessen werden. Die erste Dielenreihe mit der Nut zur Wand so ausrichten und zuschneiden, dass sich die Wandanschlüsse im jeweiligen Raum bestmöglich ergeben. Die ersten Dielenreihen verleimen, zusammenklopfen, gerade ausrichten und zur Fixierung der ersten Reihen Abstandskeile verwenden. Der Abschnitt der letzten Diele einer Reihe kann als Anfangsstück auf der gegenüberliegenden Seite verwendet werden. Achten Sie darauf, die Dielen mit einem möglichst großen Versatz der Stirnseiten von mindestens 40 cm zu verlegen.
- Die letzte Dielenreihe eines Raumes so zuschneiden, dass der notwendige Wandabstand eingehalten wird und mit Abstandskeilen fixieren.

PFLEGEANLEITUNG FÜR NATURHOLZBÖDEN

Erstbehandlung von „vorgeölten“ Naturholzböden nach der Verlegung

- Nach der Verlegung ist eine Endbehandlung mit Pflegeöl der Marke Woca oder Faxe durchzuführen. Je nach Grundfarbton des Holzbodens, Pflegeöl natur oder weiß verwenden.
- Vor der Behandlung muss der Holzboden von Staub und Schmutz befreit werden. Das Pflegeöl kann zwar auch von Hand aufgetragen werden, wir empfehlen allerdings, das Pflegeöl mit einer Einscheibenmaschine aufzutragen und zu verarbeiten.
- Das Pflegeöl dünn auftragen und anschließend in die Holzoberfläche einmassieren. Nach ca. 20 Minuten mit einem trockenen Baumwolltuch aufpolieren, sodass der Boden seidenmatt glänzt, aber kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche zurückbleibt. Je nach Sättigungsgrad des vorgeölten Holzbodens und der Art des Auftrags, reicht 1 Liter Pflegeöl für ca. 35 bis 40m² Bodenfläche.
- Bereits nach ca. 6-8 Stunden Trockenzeit kann der Boden vorsichtig begangen werden. Die erste Wischpflege mit Holzbodenseife sollte frühestens 4 Tage nach der Endbehandlung mit Pflegeöl durchgeführt werden. Erst dann sollten auch Teppiche verlegt werden.

Erstpflege von „endfertig geölten“ Naturholzböden nach der Verlegung

- Endfertig geölte Holzböden müssen nach der Verlegung nicht zwingend mit einem Pflegeöl endbehandelt werden, es reicht grundsätzlich eine Wischpflege mit Holzbodenseife.
- Wir weisen allerdings darauf hin, dass eine Endbehandlung mit Pflegeöl auch bei „endfertig geölten“ Naturholzböden zu empfehlen ist, da dies den Sättigungsgrad der Oberfläche erhöht, ein zusätzlicher, positiver, optischer Effekt erzielt wird und zugleich die Stoßbereiche der Parkettelemente mit imprägniert werden.

Regelmäßige Reinigung von geölten Naturholzböden

- Die Unterhaltsreinigung sollte durch Staubsaugen, Fegen und regelmäßiger Wischpflege mit Woca oder Faxe Holzbodenseife erfolgen. Je nach Beanspruchung, sollten geölte Naturholzböden im Wohnbereich ca. alle 1 bis 2 Wochen feucht gereinigt werden. Bei jeder Wischpflege sollte Holzbodenseife (natur oder weiß) verwendet werden.
- Die regelmäßige Wischpflege mit Holzbodenseife sorgt für eine hygienische Reinigung und erhöht die Strapazierfähigkeit Ihres Naturholzbodens wesentlich! Die Holzbodenseife wird dabei dem Wasser beigemischt. Anwendungshinweise und Dosierungsangaben sollten eingehalten werden.
- Wir empfehlen die Verwendung von zwei Eimern, einen für das Holzbodenseife-Gemisch, den zweiten für warmes, klares Wasser zum Auswringen und Reinigen des Bodentuchs. Wir empfehlen unbedingt, Wischtücher aus Baumwolle und keine Mikrofaser-Tücher zu verwenden!
- Die Wischpflege sollte nicht nebelfeucht, sondern „feucht“ durchgeführt werden, um den gewünschten Reinigungseffekt zu erzielen. Den Boden nicht fluten und stehendes Wasser vermeiden!

Regelmäßige Auffrischung der Oberfläche mit Pflegeöl

- Durch die Nutzung und die Belastungen des Alltags, sowie durch die regelmäßige Reinigung verliert die Oberfläche eines geölten Naturholzbodens im Laufe der Zeit an Sättigungsgrad, wird matter und offenporiger. Durch eine regelmäßige Auffrischung und Sättigung der Oberfläche kann Ihr Naturholzboden wieder optimal gegen Verschmutzung geschützt werden.
- Vor der Auffrischung mit Pflegeöl muss der Boden mit Woca oder Faxe Intensivreiniger grundgereinigt werden. Beachten Sie die Anwendungshinweise. Die Intensivreiniger-Mischung mit einem Wischmopp auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend ist der angelöste Schmutz noch vor dem Auftrocknen mit einem ausgewrungenen Bodentuch aufzunehmen. Bei sehr starker Verschmutzung wird eine zweite „Nass in Nass-Grundreinigung“ empfohlen. Es kann auch mit einer Einscheibenmaschine gearbeitet werden. Wir empfehlen das Arbeiten in Teilbereichen, um das Antrocknen der Schmutzlösung zu vermeiden. Nach der Grundreinigung sollte die Parkettfläche nochmals mit purem Wasser gewischt werden. Der Boden ist nun porentief gereinigt und entfettet.
- Nach dem völligen Auftrocknen bzw. nach mindestens 6-8 Stunden muss die Oberfläche mit Woca oder Faxe Pflegeöl aufgefrischt werden. Das Pflegeöl kann zwar auch von Hand aufgetragen werden, wir empfehlen allerdings, das Pflegeöl mit einer Einscheibenmaschine aufzutragen und zu verarbeiten. Das Pflegeöl dünn auftragen und anschließend in die Holzoberfläche einmassieren. Nach ca. 20 Minuten mit einem trockenen Baumwolltuch aufpolieren, sodass der Boden seidenmatt glänzt aber kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche zurückbleibt. Je nach Offenporigkeit und Sättigungsgrad des Holzbodens und der Art des Auftrags, reicht 1 Liter Pflegeöl für ca. 35 bis 40m² Bodenfläche.
- Bereits nach ca. 6-8 Stunden Trockenzeit kann der Boden vorsichtig begangen werden. Die erste Wischpflege mit Holzbodenseife sollte frühestens 4 Tage nach der Endbehandlung mit Pflegeöl durchgeführt werden. Erst dann sollten auch Teppiche verlegt werden.

Allgemeine Hinweise zur Pflege von geölten Naturholzböden

- Geölte Naturholzböden sind grundsätzlich einfach zu pflegen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine regelmäßige und richtige Pflege die Strapazierfähigkeit Ihres Naturholzbodens wesentlich erhöht! Durch die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzbodens bei der Wischpflege mit Holzbodenseife-Gemisch regenerieren sich Gebrauchsspuren wie Druckstellen und Kratzer weitgehend von selbst. Die Inhaltsstoffe der Holzbodenseife

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG.

reinigen und schützen die Oberfläche zugleich. Je regelmäßiger ein geölter Naturholzboden mit Seife gepflegt wird, desto pflegeleichter und schmutzabweisender wird dieser auch. Von einem „gut gepflegten“ Naturholzboden lassen sich Verunreinigungen wesentlich einfacher entfernen und sogar hartnäckige Flecken waschen sich in der Regel im Laufe der Zeit aus.

- Speziell während der Heizperiode trägt eine regelmäßige Wischpflege wesentlich zur Werterhaltung des Bodens bei, wirkt einer Untertrocknung entgegen und verringert die Anfälligkeit auf Rissbildungen und Abschieferungen.
- Die Oberfläche von geölten Naturholzböden kann jederzeit mit Pflegeöl aufgefrischt werden. Die Notwendigkeit einer Auffrischung richtet sich nach der Beanspruchung und der vorangehenden Pflege des Bodens. Die Anwendungshinweise und Dosierungsangaben der Pflegemittel sollten unbedingt beachtet werden.

Sicherheitshinweis bei der Anwendung von Pflegeöl

- Aufgrund der Selbstentzündungsgefahr, sollten in Pflegeöl getränkte Schwämme, Tücher und Pads, sofort nach dem Gebrauch intensiv mit Wasser ausgewaschen und im Freien zum Trocknen ausgebreitet werden!

Pflege von lackierten Böden

- Zur laufenden Unterhaltspflege von lackierten Holzböden empfehlen wir die Verwendung von Woca Lackseife unter der Beachtung der Anwendungshinweise.

Werterhaltung von Naturholzböden

- Hochwertige Naturholzböden sind grundsätzlich sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Zur Werterhaltung Ihres Naturholzbodens ist es wichtig, neben der regelmäßigen und richtigen Pflege auch auf ein „gesundes“ Raumklima zu achten. Holz ist ein Naturprodukt und passt sich mittels Quell- und Schwindverhalten seiner Umgebung an. Unsere Naturholzböden werden werkseitig auf ein durchschnittliches Raumklima zwischen ca. 40% und 60% relativer Luftfeuchtigkeit bei rund 20°C Raumtemperatur perfekt abgestimmt. Die Einhaltung dieser raumklimatischen Empfehlung sorgt für eine optimale Form- und Maßstabilität Ihres Naturholzbodens.
- Speziell während der Heizperiode empfehlen wir, hochwertige Raumluft-Befeuchtungsgeräte zu verwenden sowie die regelmäßige Beobachtung des Raumklimas mittels Hygrometer. Eine Unter- oder Überschreitung der empfohlenen Werte sollte nur in Ausnahmefällen und kurzfristig vorkommen! Gerade in der Heizperiode ist darauf zu achten, dass die relative Luftfeuchtigkeit 40% nicht unterschreitet, da dies insbesondere in Kombination mit einer laufenden Fußbodenheizung, zu starker Untertrocknung und in weiterer Folge zu dementsprechenden Schäden am Boden führen kann.
- Die Oberflächentemperatur des Holzbodens auf Warmwasser-Fußbodenheizung sollte 26°C nicht übersteigen. Eine geringe Fugenbildung ist auch innerhalb der empfohlenen Werte, aufgrund von natürlichen Klimaschwankungen möglich, liegt in der Natur der Sache und schränkt die Funktionalität im alltäglichen Gebrauch nicht ein.
- Wir empfehlen generell, für ausreichende Beschattung zu sorgen. In modernen Bauten mit großen Glasfronten, führt stundenlange und sehr intensive Sonneneinstrahlung oft zu sehr hohen Raumtemperaturen sowie zu sehr trockenem Raumklima. Speziell dunkle Böden, können bei starker Sonneneinstrahlung Oberflächentemperaturen von über 60°C erreichen. Während der Heizperiode kann dies, insbesondere in Kombination mit aktiver Fußbodenheizung, zu sehr starker Untertrocknung des Holzbodens führen, was massive Fugen- und Rissbildung, Abschieferungen, Verformungen und Schäden an der Verleimung der Deckschichten zur Folge haben kann.
- An Möbel-, Tisch- & Stuhlbeinen sollten Filzgleiter angebracht werden. Fußabstreifer und Sauberlaufzonen im Eingangsbereich schützen vor Verschmutzung. Für Bürostühle gibt es spezielle weiche Rollen (lt. DIN 68131) oder Schutzmatten. Bei laufender Fußbodenheizung können Teppiche einen Hitzestau verursachen, welcher zu einer massiven Untertrocknung des Holzbodens führen kann. Daher sollten Bodenflächen unter Teppichen während der Heizperiode beobachtet und im Falle erster Anzeichen einer Untertrocknung entfernt werden.
- Der direkte Kontakt zwischen Boden und Metallen ist zu vermeiden, um eventuell auftretenden chemischen Reaktionen vorzubeugen.
- Treppenkantenprofile aus 3-schichtigem Parkettmaterial sind ausschließlich für den normal beanspruchten Privatbereich geeignet. In stark strapazierten und gewerblichen Bereichen empfehlen wir grundsätzlich, einen zusätzlichen Schutz durch Kantenprofile aus Metall oder massive Treppenkantenprofile zu verwenden.

Diese Anleitung basiert auf umfangreichen Erfahrungen und Recherchen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus einem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern, werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf vereinzelte Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung dieses Artikels verliert dieser seine Gültigkeit. Dieses Dokument ist als zusammengefasstes Gesamtwerk urheberrechtlich geschützt und jede Verwendung von Inhalten ohne Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig. Eine widerrechtliche Nutzung und Verwertung von Inhalten, auch auszugsweise wird gerichtlich verfolgt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Druckfehler und Unvollständigkeit diverser Inhalte.

Verlege- & Pflegeanleitung woodbase GmbH Version 03 / Stand Juni 2021.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

1. Allgemeines zur Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der woodbase GmbH

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) sind integrierender Bestandteil jedes von uns übermittelten Angebotes, jeder bei uns eingehenden Bestellung sowie jedes Auftrags bzw. Vertrages, der durch die Auftragsannahme zustande kommt. Diese AGB gelten, soweit die Vertragsparteien nicht ausdrücklich Ergänzungen oder Abänderungen schriftlich vereinbart haben. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender und abweichender AGB des Auftraggebers die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen. Schweigen der woodbase GmbH gilt nicht als Zustimmung. Die nachfolgenden Bestimmungen über die Lieferung von Waren gelten sinngemäß auch für sonstige von uns erbrachten Leistungen. Unsere AGB werden mit dem Abschluss des Erstauftrags zur dauerhaften Grundlage aller zukünftigen Geschäfte mit dem Auftraggeber, ohne dass es einer weiteren gesonderten Zustimmung bedarf.

Unsere AGB sind primär auf Rechtsgeschäfte zwischen Kaufleuten im Sinne des § 1 UGB abgestimmt. Sofern Lieferungen an Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG erfolgen, gelten diese AGB, sofern sie nicht den zwingenden Bestimmungen des KSchG widersprechen.

Wird eine Bestimmung unserer AGB für nichtig oder rechtsunwirksam erklärt, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt und sind so auszulegen, wie wenn der Vertrag ohne diese ungültige Bestimmung abgeschlossen worden wäre. Dasselbe gilt für Vertragslücken. Kontroversen hinsichtlich der Erfüllung von Verträgen berechtigen den Auftraggeber nicht dazu, fällige Zahlungen auszusetzen oder zu verzögern. Vertragsrechte des Auftraggebers können nur mit unserer schriftlichen Zustimmung abgetreten werden.

2. Angebot und Auftragsbestätigung

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Eine Bestellung wird mit Übermittlung der Auftragsbestätigung durch uns per E-Mail oder Fax rechtswirksam, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb 1 Werktages nach Erhalt der Auftragsbestätigung den Inhalten und den darin enthaltenen Bedingungen widerspricht. Wir sind berechtigt, eine Bestellung innerhalb von 4 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Enthält unsere Auftragsbestätigung notwendige Anpassungen gegenüber der mündlichen oder schriftlichen Bestellung, so gelten diese Anpassungen als vom Auftraggeber anerkannt, wenn er diesen nicht binnen 1 Werktages widerspricht. Ein Rücktritt des Auftraggebers nach dem verbindlich werden der Auftragsbestätigung bzw. des Auftrags ist nur mit unserem Einverständnis möglich. Darüber hinaus behalten wir uns vor, dem Auftraggeber eine Stornogebühr in Höhe von 10% des Auftragswerts, mindestens jedoch € 100,- exkl. Mehrwertsteuer zu verrechnen. Individuell gefertigte Manufakturprodukte und Sonderfertigungen, wie zum Beispiel unsere Produktgruppen woodbase MANUFAKTUR und woodbase DESIGN können grundsätzlich nicht storniert werden, zudem behalten wir uns vor, bei Manufaktur- & Sonderfertigungen bis zu 5% Mehrmenge liefern und verrechnen zu dürfen als in der Auftragsbestätigung bestätigt.

Unsere Produktmuster sind unverbindliche Sortierungs-, Farb- und Strukturmuster. Holz ist ein Naturprodukt, technische, haptische und optische Abweichungen liegen in der Natur der Sache. Technische und naturbedingte Abweichungen, insbesondere hinsichtlich der Farbtöne und der Oberflächenstruktur, sind im Rahmen der Normen und Produktspezifikationen sowie der handels- & marktüblichen Toleranzen zulässig und sind vom Auftraggeber zu akzeptieren.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise für unsere Waren ergeben sich aus den in unseren aktuellen Druckwerken oder den auf unserer Webseite dargestellten UVP (unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise) und den mit dem Händler getroffenen Konditionsvereinbarungen. Sofern sich aus einer Konditionsvereinbarung oder einer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab unserem Firmensitz in Mondsee zuzüglich Zustellungs- und Verzollungskosten. Mit der Herausgabe einer neuen Preisliste verlieren sämtliche früher genannten Preise für neue Geschäftsfälle ihre Wirksamkeit.

Alle von uns dargestellten UVP (unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise) sollen absatzseitig zur preislichen Orientierung und unseren Händlern (unter Anwendung der vereinbarten Einkaufs-Rabatte) als Kalkulationshilfe dienen. Unsere UVP stehen in keinem Verhältnis zu den UVP von Herstellern, Importeuren oder Großhändlern, bei denen wir unsere Produkte beziehen oder fertigen lassen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung für eine marktgerechte und faire Kalkulation im Wiederverkauf an Endkunden ausschließlich beim Händler liegt.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als drei Monaten ab Bestelldatum, Preise im Falle von eintretenden allgemeinen Kostensteigerungen wie etwa aufgrund von Abgabenerhöhungen, Wechselkursschwankungen oder Materialpreissteigerungen an den Märkten anzupassen.

Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestellten Menge. All unsere Rechnungen sind vor Lieferung zu bezahlen, sofern nicht in gesonderten Konditionsvereinbarungen andere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt auch für Rechnungen über Teillieferungen. Für die Einhaltung der Zahlungsfristen ist der Zahlungseingang auf unserem Bankkonto maßgeblich. Die Aufrechnung von Gegenforderungen seitens des Auftraggebers ist ausgeschlossen.

Ab einem vereinbarten Nettowarenwert verstehen sich die Lieferungen innerhalb Österreichs und Deutschland frei Haus, je nach Vereinbarung geliefert frei Bordsteinkante ohne Vertragen oder zur Entladung mit Stapler. Sondertransporte und Expresslieferungen, sowie Exportlieferungen außer nach Deutschland sind grundsätzlich unfrei, außer es gilt aufgrund einer gesonderten Konditionsvereinbarung als anders geregelt.

Gerät der Auftraggeber mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen in Verzug, sind wir berechtigt, Erfüllung und Schadenersatz wegen verspäteter Erfüllung zu fordern sowie unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurücktreten. Im Falle eines Rücktritts unsererseits sind wir berechtigt, unabhängig von einem Verschulden des Auftraggebers und vom Nachweis eines uns angelaufenen Schadens eine angemessene Stornogebühr in Höhe von 15 % des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu erheben. Diese Stornogebühr unterliegt nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht. Die Geltendmachung eines höheren Schadenersatzanspruchs im Falle von nicht abgenommenen individuellen Sonderfertigungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

Mit der Auftragserteilung bestätigt der Auftraggeber seine Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit. Ergeben sich dagegen, zu einem späteren Zeitpunkt begründete Bedenken oder berechtigte Zweifel, zum Beispiel aufgrund negativer Bonitätsauskünfte, sind wir berechtigt, die Erfüllung sämtlicher Verträge von einer Vorauszahlung oder ausreichenden Sicherheitsleistungen abhängig zu machen. Wir sind ebenfalls berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn binnen zwei Wochen nach erfolgter Aufforderung weder eine Vorauszahlung noch eine ausreichende Sicherheitsleistung erfolgt.

Wir sind berechtigt, beim Auftraggeber bei fälligen Forderungen, die sich aus dem Zahlungsverzugsgesetz ergebenden Mahngebühren und Verzugszinsen einzufordern. Sämtliche Kosten einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Rechtsverfolgung im In- und/oder Ausland sind vom Auftraggeber zu ersetzen, auch dann, wenn das betreffende ausländische Recht eine dem österreichischen Recht entsprechende Kostenerstattungsregelung nicht vorsieht. Diese Erstattungspflicht umfasst sämtliche von uns zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung aufgewendeten Kosten.

4. Lieferung und Abnahme

Soweit nichts anderes vereinbart wird, gelten die von uns kommunizierten Lieferfristen ab Lager oder ab Produktionsstätte, sind unverbindlich und beginnen mit dem spätesten der nachfolgenden Zeitpunkte: Datum der Auftragsbestätigung, Datum der Bekanntgabe aller vom Auftraggeber zu erbringenden und zur Auftragserfassung notwendigen Informationen und Voraussetzungen, Eingang von Anzahlungen bzw. Zahlungen. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, werden grundsätzlich mehrtägige Lieferzeitfenster bzw. Kalenderwochen und ausdrücklich keine Fixliefertermine kommuniziert bzw. bestätigt.

Die Lieferung erfolgt ab einem unserer Lager oder ab dem Lager eines unserer Lieferanten bzw. ab der Produktionsstätte eines unserer Hersteller, sofern nicht in einer gesonderten Konditionsvereinbarung oder einer Auftragsbestätigung abweichende Lieferbedingungen angeführt sind. Eine Lieferung frei Baustelle oder frei Lager des Auftraggebers setzt die Garantie des Auftraggebers voraus, dass die Anlieferung über eine mit schwerem Lastzug befahrbare Zufahrtsstraße erfolgen kann bzw. diese dafür geeignet ist. Der Ablade- und/oder Übernahmevorgang ist

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

durch den Auftraggeber bzw. durch einen vom Auftraggeber autorisierten Übernehmer ohne unnötigen Aufschub auf seine Kosten vorzunehmen. Der Auftraggeber hat für die unverzügliche Übernahme und Sicherstellung der Ware am Lieferort zu sorgen, kommt er dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, die Ware auf Gefahr und Rechnung des Auftraggebers am Lieferort abzuladen. Der Auftraggeber haftet für die Übernahme- und Prüfpflichten des Übernehmers, unabhängig davon ob der Auftraggeber selbst, ein Mitarbeiter oder ein Kunde des Auftraggebers die Ware am vereinbarten Lieferort übernimmt. Der Auftraggeber bzw. der Übernehmer hat die Lieferung bei Übergabe unverzüglich zu prüfen. Etwaige äußerlich erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang zu rügen und deren Art und Umfang ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Vor Ort ist der Auftraggeber bzw. der Übernehmer verpflichtet, Art und Umfang des Transportschadens auf dem Fracht- oder Lieferschein detailliert zu vermerken. Der Auftraggeber verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Lieferung zu berufen oder einen Transportschaden geltend zu machen, wenn er die Prüfung unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er bei ordnungsgemäßer Prüfung diese hätte erkennen können, unter der genauen Angabe schriftlich rügt.

Erfolgt die Anlieferung der Ware „frei Bordsteinkante" vor die Baustelle bzw. vor das Lager des Auftraggebers, ist eine Zustellung in das Innere von Gebäuden, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart ist, nicht möglich. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer oder den sonst mit der Versendung Beauftragten auf den Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn wir die Versandkosten übernommen haben. Versandart und Versandweg bleibt uns unter Ausschluss einer Haftung vorbehalten. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Teillieferungen anzunehmen und im Rahmen der vereinbarten Zahlungskondition zu bezahlen. Nimmt der Auftraggeber die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an, so können wir entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer Frist zur Annahme, vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen vom Auftraggeber einzufordern. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

Wird der von uns kommunizierte Liefertermin um mehr als acht Wochen aufgrund von uns zu vertretenden Umständen überschritten, ist der Auftraggeber berechtigt, unter Setzung einer Nachfrist von vier Wochen, die uns schriftlich bekanntzugeben ist, vom Vertrag zurückzutreten. Ersatzansprüche des Auftraggebers bestehen auch dann nicht, wenn die Lieferfrist aufgrund von Umständen überschritten wurden, die wir zu vertreten haben. Der Auftraggeber hat im Falle eines Rücktritts das Recht auf Erstattung der für die nicht gelieferten Waren bereits geleistete Anzahlungen. Andere Ansprüche des Auftraggebers gegen uns, aufgrund des Lieferverzuges, insbesondere Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Verzögert sich die Lieferung durch den Eintritt von unvorhersehbaren, außergewöhnlichen Ereignissen welche außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, gleich ob sie bei uns oder bei einem unserer Lieferanten eingetreten sind (etwa Betriebsstörung, Transportbehinderungen welcher Art auch immer, An- und Ausfuhrverbote, Verzögerung der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Streiks, Aussperrungen oder sonstige Arbeitskämpfe, Aufruhr, behördliche Eingriffe, Krieg, kriegsähnliche Zustände, Mobilmachungen, Blockaden, Energieversorgungsschwierigkeiten, generell höhere Gewalt), so verlängert sich, sofern die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Fälle höherer Gewalt durch vorstehende Ereignisse schließen eine Haftung unsererseits, insbesondere aus dem Titel des Verzugs, aus. Wird eine Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von unserer Lieferverpflichtung befreit. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei, so kann der Auftraggeber hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Dauert die Behinderung länger als 3 Monate, ist der Auftraggeber nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten.

Wird der Versand der Ware auf Wunsch des Auftraggebers verzögert, sind wir berechtigt, die durch verlängerte Einlagerung entstehenden Kosten mit bis zu € 1,00/m² monatlich, gesondert zu verrechnen. Wir sind zudem berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer vierwöchigen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Auftraggeber mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. Zudem sind wir berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere dann, wenn berechtigte Zweifel über die Bonität des Auftraggebers bestehen, die notwendige oder vereinbarte Vorauszahlung für den zu versendenden Auftrag nicht geleistet wurde oder die bereits für zumindest zwei Monate verrechneten Lagerkosten nicht bezahlt wurden.

Ist Ware auf Abruf Vertragsgegenstand, ist der Auftraggeber zur vollständigen Abnahme der vereinbarten Liefermenge innerhalb der vereinbarten Lieferzeit verpflichtet.

Wir garantieren, das deklarierte und/oder im Vorfeld der Auftragserteilung bemusterte Produkt zu liefern. Mitunter um die bestmögliche Warenverfügbarkeit gewährleisten zu können, behalten wir uns vor, Ware aus dem WOODBASE-Sortiment entweder in Eigenmarken-Verpackung, Werks-Verpackung, Importeursmarken-Verpackung oder neutral weiß verpackt auszuliefern. Etikettenbeschriftungen können daher auch von unseren Artikelbezeichnungen abweichen. Wir empfehlen daher, bei der Warenübernahme auch den am Lieferschein angeführten Identifikationscode, EAN-Code oder die Alternativbezeichnung zur Kontrolle heranzuziehen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Lieferungen ausschließlich zu unseren AGB stattfinden und allfällige entgegenstehende Bestimmungen in der Bestellung nicht akzeptiert werden können. Für den Fall, dass Sie mit dieser Vorgangsweise nicht einverstanden sind, besteht die Möglichkeit, innerhalb von 3 Tagen ab Bestelldatum den Auftrag zu stornieren, sofern zu diesem Zeitpunkt noch keine Sonderfertigungsware produziert wurde. Nach Ablauf dieser Frist wird der Auftrag verbindlich.

5. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung (auch Vorbehaltsware genannt) einschließlich Frachtkosten, allfälliger Zinsen und diverser Spesen unser Eigentum. Das Eigentum geht erst dann auf den Auftraggeber über, wenn dieser sämtliche Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Im Falle einer Veräußerung der Ware hat sich der Auftraggeber jedoch das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Bezahlung vorzubehalten. Der Auftraggeber tritt schon jetzt, ohne dass es einer gesonderten Abtretungserklärung bedarf, die ihm aus der Weiterveräußerung zustehende Forderung gegen seinen Abnehmer bis zur Höhe des dann noch ausstehenden Kaufpreises an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Auftraggeber verpflichtet, uns seinen Abnehmer so zeitnah wie möglich bekannt zu geben. Wir sind berechtigt, von der Abtretung jederzeit Gebrauch zu machen und die Forderung auch selbst einzuziehen.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu behandeln und diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zu versichern. Ansprüche aus Versicherungsverträgen gelten in Höhe der bei Eintritt des Versicherungsfalls aushaftenden Forderung als schon jetzt an uns zahlungshalber abgetreten. Wird der Kaufgegenstand bearbeitet oder mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Kaufgegenstandes zu den anderen verarbeitenden Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für den unter Vorbehalt gelieferten Kaufgegenstand. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch bearbeitete oder verarbeitete Ware bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum bleibt.

Bei Pfändungen oder sonstiger Inanspruchnahme der Kaufsache ist der Auftraggeber verpflichtet, unser Eigentumsrecht geltend zu machen und uns unverzüglich schriftlich zu verständigen. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögens des Auftraggebers, eines Sanierungsverfahrens, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Ausgleichs- oder Vorverfahrens oder eines diesen gleich zu haltenden Verfahrens erlöschen die Rechte des Auftraggebers zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der uns abgetretenen Forderungen.

6. Retourwaren

Retourwaren werden nur innerhalb von 4 Wochen ab Rechnungsdatum und nach unserer schriftlichen Zustimmung angenommen. Aktionsware, Sonderartikel und individuell gefertigte Sonderware bzw. Manufakturware wird generell nicht retour genommen. Wir nehmen ausschließlich unbeschädigte und ordnungsgemäß verpackte Ware retour. Die Retourware muss dem Spediteur gut transportgesichert, gebündelt, verschnürt und mit Kantenschutz versehen sowie auf stabilen Paletten fixiert übergeben werden. Übernommen wird ausschließlich einwandfreie Ware in unbeschädigter Originalverpackung. Beschädigte oder verschmutzte Retourwaren werden nicht gutgeschrieben. Die Frachtkosten einer Retourlieferung trägt immer der Auftraggeber! Für Schäden welche beim Transport der Retoursendung entstehen, haftet der Auftraggeber. Bei der Gutschrift von Retourwaren werden 15% des Warenwerts als Manipulationsgebühr abgezogen bzw. verrechnet.

7. Gewährleistung und Haftung

Die gelieferte Ware ist bei der Übernahme (Abladung) durch den Auftraggeber oder dem vom Auftraggeber autorisierten Übernehmer sofort sorgfältig zu prüfen. Offene Mängel sind uns unverzüglich und vor dem Verlegen und/oder der Weiterverarbeitung der Ware schriftlich und detailliert zu melden. Uns ist innerhalb einer Frist von zumindest 10 Werktagen die Gelegenheit zu geben, den Mangel an Ort und Stelle festzustellen sowie gegebenenfalls eine Verbesserung oder einen Austausch vorzunehmen. Durch eine Mängelbehebung tritt keine Verlängerung der Gewährleistungsfrist ein. Lassen wir mangelhafte Waren oder Teile davon, zwecks Nachbesserung oder Ersatz zurücksenden, so übernimmt der Auftraggeber Kosten und Gefahr des Transportes, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Ersetzte oder ausgetauschte, mangelhafte Waren oder Teile davon, stehen uns zur Verfügung. Für die Kosten einer durch den Auftraggeber selbst vorgenommenen Mängelbehebung haben wir nur dann aufzukommen, wenn wir hierzu schriftlich unsere Zustimmung erteilt haben. Wir leisten für Waren und für Teile der Waren, die wir von Dritten bezogen haben, nur im Rahmen der uns selbst gegen unsere Vorlieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche Gewähr. Wir leisten keine Gewähr für die Durchführung von Reparaturaufträgen. Soweit sich aus unseren Bestimmungen nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, aus welchem Rechtsgrund auch immer, ausgeschlossen. Wir haften daher nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesondere auch nicht für entgangenen Gewinn, Mangelfolgeschäden oder sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers bzw. dessen Kunden. Jeglicher Gewährleistungsanspruch ist der Höhe nach, mit dem Kaufpreis der vom Auftraggeber zu leisten ist, begrenzt. Ab Beginn der Gewährleistung übernehmen wir keine weitergehende Haftung als in diesem Artikel bestimmt ist. Wir haften auch nicht für Mängel, deren Ursache vor dem Gefahrenübergang liegt. Der Kaufgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die aufgrund von Zulassungsvorschriften, Verlege- und Pflegerichtlinien zum Kaufgegenstand, insbesondere im Hinblick auf allfällige Prüfpflichten und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden kann. Werden Mängelrügen ungerechtfertigt erhoben und entstehen uns hierdurch Kosten, behalten wir uns vor, diese beim Auftraggeber einzufordern. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate.

Änderungen an mangelhaften Waren bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung, ansonsten führt dies zum Verlust eines allfälligen Gewährleistungsanspruchs. Ist der Auftraggeber Unternehmer, gelten überdies die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (§ 377 UGB). Soweit Mängel nicht unverzüglich angezeigt werden, gilt die gelieferte Ware als genehmigt.

Transportschäden müssen bei sonstigem Anspruchsverlust schon bei Anlieferung der Ware unverzüglich angezeigt, auf dem Lieferschein bzw. Frachtbrief detailliert vermerkt und uns gemeldet werden. Auch im Fall eines Transportschadens ist der Auftraggeber verpflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sowie auf eigene Gefahr und Kosten sachgemäß abzuladen und zu lagern. Wir leisten nur für solche Transportschäden Gewähr, die bereits bei Übergabe der Ware vorhanden waren. Dies ist auch dann vom Auftraggeber zu beweisen, wenn ein Mangel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe hervorkommt.

Liegen Mängel vor, die Gewährleistungsansprüche auslösen, kann der Auftraggeber ausschließlich die Verbesserung oder den Austausch der fehlerhaften Teile der Ware fordern, wobei diesbezüglich uns das Wahlrecht, ob eine Verbesserung oder ein Austausch vorgenommen wird, zusteht. Ist eine Verbesserung/der Austausch unmöglich oder für uns mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, wird sie/der von uns verweigert oder nicht in angemessener Frist vorgenommen, steht dem Auftraggeber statt des Verbesserungsanspruchs/des Anspruches auf Austausch ein Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich um einen wesentlichen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung zu. Ein wesentlicher Mangel liegt vor, wenn dadurch der ordentliche Gebrauch der Ware verhindert wird, wenn Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung vorliegen. Abweichungen bezüglich des Formats, der Passung und der Qualität sind im Rahmen der bestehenden, in Österreich gültigen Normen zulässig. Holz ist ein Naturprodukt, produktspezifische Farb-, Sortierungs- & Strukturdifferenzen zwischen Mustern und gelieferter Ware sind zulässig und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bezüglich Farbspektrum, Sortierungsrichtlinien und Oberflächenstrukturen unsere Hinweise und Beschreibungen zu diesen Produktparametern zu beachten sind, da Muster die Bandbreite von Holz nur bedingt wiedergeben können. Unternehmen wir innerhalb angemessener Frist einen erfolglosen Verbesserungsversuch, ist der Auftraggeber erst dann berechtigt, von den vorgenannten Rechten auf Preisminderung oder Wandlung Gebrauch zu machen, wenn er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu mindestens zwei weiteren Verbesserungsversuchen gesetzt hat. Wir sind jedenfalls so lange nicht zur Ersatzlieferung oder Nachbesserung verpflichtet, solange der Auftraggeber mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug ist.

Wir weisen darauf hin, unbedingt darauf zu achten, dass kein mangelhaftes Material verlegt wird. Mangelhafte Ware wird von uns kostenlos ausgetauscht. Wird allerdings offensichtlich mangelhafte Ware verlegt, gilt diese als akzeptiert. Eine nachträgliche Vergütung in Form einer Preisminderung oder Gutschrift für bereits verlegte, mangelhafte Materialien wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Auftraggeber oder der vom Auftraggeber Beauftragte hat unsere Verlege- & Pflegerichtlinien sorgfältig zu beachten. Unsere aktuellen Richtlinien sind in unserer gedruckten Preisliste und/oder auf unserer Website nachzulesen bzw. stehen dort zum Download bereit. Für Mängel und Schäden welche aus der Nichtbeachtung unserer Richtlinien entstehen, übernehmen wir keinerlei Haftung.

Sofern Lieferungen an Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG erfolgen, gelten diese AGB, sofern sie nicht den zwingenden Bestimmungen des KSchG widersprechen.

8. Sonstige Schadenersatzansprüche

Soweit sich aus dem bisherigen nichts anderes ergibt, werden Schadenersatzansprüche gegen uns ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind insbesondere Schadenersatzansprüche für Schäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, für sonstige Schäden, für entgangenen Gewinn und sofern sich nicht aus den Umständen des Einzelfalles ergibt, dass uns grobes Verschulden zur Last fällt. Ausdrücklich ausgeschlossen wird auch die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Schäden, sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können. Sofern Lieferungen an Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG erfolgen, gelten diese AGB, sofern sie nicht den zwingenden Bestimmungen des KSchG widersprechen.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist unser Firmensitz in Mondsee, und zwar auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Wels. Das Vertragsverhältnis unterliegt österreichischem Recht, mit Ausnahme des UNCITRAL Einheits-Kaufrechtes (Übereinkommen für Verträge des internationalen Warenkaufes vom 11.4.1980) dessen Geltung ausdrücklich ausgeschlossen ist.

10. Geistiges Eigentum

Marketingunterlagen wie Preislisten, Imagekataloge und Prospekte sowie Pläne, Zeichnungen und sonstige von uns entwickelte Unterlagen bleiben unser geistiges Eigentum. Jede Verwertung oder Vervielfältigung bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Bei ihrer Verwendung ohne unserer Zustimmung sind wir berechtigt, eine angemessene Abstandsgebühr in Höhe von mindestens 50 Prozent der Voranschlagssumme geltend zu machen.

11. Datenschutz

Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass wir seine Daten automationsunterstützt speichern und verarbeiten dürfen. Ferner erklärt sich der Auftraggeber einverstanden, dass auch Anfragen bezüglich Unternehmensbewertungen bei entsprechenden Auskunftsbüros gestellt werden dürfen. Des Weiteren willigt der Auftraggeber ein, dass im Falle eines Zahlungsverzuges alle Daten an einen Kreditschutzversicherer übermittelt und von diesem Dritten zugänglich gemacht werden.

Stand: 15.05.2021
Alle früheren AGB verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.

SUCHE NACH ARTIKELBEZEICHNUNG.

Artikelbezeichnung	Artikelnr.	Format-Typ	Seite
Aarau	**1070**	**Langriemen**	**56**
Achenwald	3041	Landhausdiele	68
Alabama	1074	Langriemen	57
Alaska	1058	XL Breitdiele	41
Alberta	1112	XL Breitdiele	42
Alpbach	3023	Landhausdiele	70
Altenmarkt	3012	Landhausdiele	67
Amsterdam	1088	Landhausdiele	17
Annapurna	1108	Landhausdiele	37
Arezzo	1026	Landhausdiele	24
Arizona	1056	XL Breitdiele	40
Arlberg	4120	Landhausdiele	91
Arona	1095	XL Breitdiele	43
Aspen	1065	XL Breitdiele	47
Atlanta	1071	Langriemen	56
Außerfern	1123	Landhausdiele	54
Axams	3080	Landhausdiele	64
Bad Gastein	**3020**	**Landhausdiele**	**70**
Barbian	1032	Landhausdiele	26
Barcelona	1019	Landhausdiele	19
Basel	1101	Landhausdiele	14
Beaver Creek	1098	XL Breitdiele	47
Bellagio	1039	Landhausdiele	28
Bergamo	1035	Landhausdiele	27
Bergen	1002	Landhausdiele	15
Bern	1000	Landhausdiele	14
Bologna	1031	Landhausdiele	26
Boston	1072	Langriemen	56
Bramberg	3013	Landhausdiele	67
Bramberg	3113	Gutsboden	75
Bramberg	3213	Fischgrät	83
Brighton	1114	Fischgrät	60
Bruneck	1025	Landhausdiele	24
Calgary	**1064**	**XL Breitdiele**	**46**
Cambridge	1011	Landhausdiele	18
Castor	5504	Gutsboden	98
Chiasso	1014	Landhausdiele	21
Chicago	1075	Langriemen	57
Colorado	1057	XL Breitdiele	43
Como	1030	Landhausdiele	26
Cordoba	1021	Landhausdiele	20
Cumbria	1115	Fischgrät	60
Cuxhaven	4144	Landhausdiele	90
Davos	**1055**	**XL Breitdiele**	**40**
Denver	1069	XL Breitdiele	48
Edinburgh	**1117**	**Fischgrät**	**61**
Eiger	5501	Gutsboden	99

Artikelbezeichnung	Artikelnr.	Format-Typ	Seite
Falun	**4140**	**Landhausdiele**	**88**
Falun	4340	Fischgrät	94
Feuerkogel	3514	Landhausdiele	69
Florenz	1027	Landhausdiele	25
Galan	**5503**	**Gutsboden**	**98**
Garda	1024	Landhausdiele	24
Genua	1041	Landhausdiele	29
Georgia	1077	Langriemen	58
Gerlos	3016	Landhausdiele	66
Göteborg	1007	Landhausdiele	16
Gröden	1037	Landhausdiele	28
Hallstatt	**3010**	**Landhausdiele**	**66**
Hallstatt	3110	Gutsboden	75
Hallstatt	3210	Fischgrät	83
Hohenems	3024	Landhausdiele	71
Ischgl	**3002**	**Landhausdiele**	**65**
Ischgl	3302	XXL Chaletdiele	78
Jura	**1105**	**XXL Chaletdiele**	**50**
K2	**1109**	**Landhausdiele**	**37**
Kabru	5506	Gutsboden	99
Kaisertal	1122	Landhausdiele	54
Kalmar	4143	Landhausdiele	89
Kamet	5507	Gutsboden	99
Kangri	5509	Gutsboden	99
Kaprun	1092	Landhausdiele	30
Karakorum	1107	Landhausdiele	36
Keitum	4141	Landhausdiele	88
Keitum	4341	Fischgrät	94
Kensington	1113	Fischgrät	60
Kilimanjaro	1104	XXL Chaletdiele	51
Kirchberg	1094	Landhausdiele	31
Kitzbühel	1093	Landhausdiele	30
Kopenhagen	1006	Landhausdiele	16
Krimml	1091	Landhausdiele	30
Lagos	**1020**	**Landhausdiele**	**19**
Lake Louis	1097	XL Breitdiele	41
Lausanne	1013	Landhausdiele	21
Lechtal	1121	Landhausdiele	54
Leogang	3011	Landhausdiele	66
Leogang	3111	Gutsboden	75
Lissabon	1017	Landhausdiele	19
Livorno	1028	Landhausdiele	25
Lofer	3244	Fischgrät	84
London	1008	Landhausdiele	17
Lugano	1054	XL Breitdiele	40
Lyon	1047	Landhausdiele	34
Madrid	**1015**	**Landhausdiele**	**18**

Artikelbezeichnung	Artikelnr.	Format-Typ	Seite
Manchester	1009	Landhausdiele	17
Marbella	1023	Landhausdiele	20
Marseille	1046	Landhausdiele	34
Matrei	3003	Landhausdiele	65
Matrei	3103	Gutsboden	74
Matrei	3303	XXL Chaletdiele	79
Matrei	3203	Fischgrät	82
Mayrhofen	3021	Landhausdiele	70
Meran	1038	Landhausdiele	28
Messina	1029	Landhausdiele	25
Montana	1063	XL Breitdiele	46
Montreal	1062	XL Breitdiele	46
Montreux	1102	Landhausdiele	15
Mühlbach	3015	Landhausdiele	67
Mühlbach	3215	Fischgrät	84
Nanga Parbat	**1110**	**Landhausdiele**	**37**
Nauders	3518	Landhausdiele	71
Nebraska	1059	XL Breitdiele	41
Nevada	1111	XL Breitdiele	41
Nyborg	4142	Landhausdiele	89
Nyborg	4342	Fischgrät	95
Obertauern	**3520**	**Landhausdiele**	**72**
Ohio	1076	Langriemen	58
Oregon	1078	Langriemen	58
Orlando	1073	Langriemen	57
Ortler	5500	Gutsboden	98
Oslo	1004	Landhausdiele	16
Padua	**1053**	**Landhausdiele**	**36**
Patscherkofel	3071	Landhausdiele	69
Pompei	1090	Landhausdiele	28
Porto	1022	Landhausdiele	20
Ramsau	**3081**	**Landhausdiele**	**64**
Ravenna	1036	Landhausdiele	27
Rocky Mountains	1103	XXL Chaletdiele	51
Rotterdam	1087	Landhausdiele	17
Rovereto	1040	Landhausdiele	29
Saalbach	**3000**	**Landhausdiele**	**64**
Saalbach	3100	Gutsboden	74
Saalbach	3300	XXL Chaletdiele	78
Saalbach	3200	Fischgrät	82
Salerno	1042	Landhausdiele	29
Sankt Johann	3042	Landhausdiele	68
Schladming	3305	XXL Chaletdiele	79
Schwarzach	3040	Landhausdiele	68
Schwarzach	3240	Fischgrät	84
Sevilla	1018	Landhausdiele	19
Sienna	1034	Landhausdiele	27

Artikelbezeichnung	Artikelnr.	Format-Typ	Seite
Sölden	3001	Landhausdiele	65
Sölden	3101	Gutsboden	74
Sölden	3301	XXL Chaletdiele	78
Sölden	3201	Fischgrät	82
St. Anton	3007	Landhausdiele	65
St. Anton	3307	XXL Chaletdiele	79
Sterzing	1033	Landhausdiele	27
Stockholm	1003	Landhausdiele	15
Stralsund	1089	Landhausdiele	25
Sylt	1086	Landhausdiele	15
Tamsweg	**3243**	**Fischgrät**	**84**
Toronto	1067	XL Breitdiele	47
Traunstein	3078	Landhausdiele	69
Trondheim	1005	Landhausdiele	16
Tundra	1106	XXL Chaletdiele	50
Vail	**1061**	**XL Breitdiele**	**42**
Valencia	1016	Landhausdiele	18
Vancouver	1060	XL Breitdiele	42
Vega	4145	Landhausdiele	90
Vermont	1099	XL Breitdiele	48
Verona	1050	Landhausdiele	35
Vicenza	1051	Landhausdiele	35
Wagrein	**3004**	**Landhausdiele**	**66**
Wagrein	3104	Gutsboden	75
Wagrein	3304	XXL Chaletdiele	79
Wagrein	3204	Fischgrät	83
Waidring	3014	Landhausdiele	67
Waidring	3114	Gutsboden	76
Waidring	3214	Fischgrät	83
Wales	1116	Fischgrät	61
York	**1010**	**Landhausdiele**	**18**
Yukon	1068	XL Breitdiele	48
Zermatt	**1012**	**Landhausdiele**	**21**
Zürich	1001	Landhausdiele	14

SUCHE NACH ARTIKELNUMMER.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format-Typ	Seite
1000	**Bern**	**Landhausdiele**	**14**
1001	Zürich	Landhausdiele	14
1002	Bergen	Landhausdiele	15
1003	Stockholm	Landhausdiele	15
1004	Oslo	Landhausdiele	16
1005	Trondheim	Landhausdiele	16
1006	Kopenhagen	Landhausdiele	16
1007	Göteborg	Landhausdiele	16
1008	London	Landhausdiele	17
1009	Manchester	Landhausdiele	17
1010	York	Landhausdiele	18
1011	Cambridge	Landhausdiele	18
1012	Zermatt	Landhausdiele	21
1013	Lausanne	Landhausdiele	21
1014	Chiasso	Landhausdiele	21
1015	Madrid	Landhausdiele	18
1016	Valencia	Landhausdiele	18
1017	Lissabon	Landhausdiele	19
1018	Sevilla	Landhausdiele	19
1019	Barcelona	Landhausdiele	19
1020	Lagos	Landhausdiele	19
1021	Cordoba	Landhausdiele	20
1022	Porto	Landhausdiele	20
1023	Marbella	Landhausdiele	20
1024	Garda	Landhausdiele	24
1025	Bruneck	Landhausdiele	24
1026	Arezzo	Landhausdiele	24
1027	Florenz	Landhausdiele	25
1028	Livorno	Landhausdiele	25
1029	Messina	Landhausdiele	25
1030	Como	Landhausdiele	26
1031	Bologna	Landhausdiele	26
1032	Barbian	Landhausdiele	26
1033	Sterzing	Landhausdiele	27
1034	Sienna	Landhausdiele	27
1035	Bergamo	Landhausdiele	27
1036	Ravenna	Landhausdiele	27
1037	Gröden	Landhausdiele	28
1038	Meran	Landhausdiele	28
1039	Bellagio	Landhausdiele	28
1040	Rovereto	Landhausdiele	29
1041	Genua	Landhausdiele	29
1042	Salerno	Landhausdiele	29
1046	Marseille	Landhausdiele	34
1047	Lyon	Landhausdiele	34
1050	Verona	Landhausdiele	35
1051	Vicenza	Landhausdiele	35

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format-Typ	Seite
1053	Padua	Landhausdiele	36
1054	Lugano	XL Breitdiele	40
1055	Davos	XL Breitdiele	40
1056	Arizona	XL Breitdiele	40
1057	Colorado	XL Breitdiele	43
1058	Alaska	XL Breitdiele	41
1059	Nebraska	XL Breitdiele	41
1060	Vancouver	XL Breitdiele	42
1061	Vail	XL Breitdiele	42
1062	Montreal	XL Breitdiele	46
1063	Montana	XL Breitdiele	46
1064	Calgary	XL Breitdiele	46
1065	Aspen	XL Breitdiele	47
1067	Toronto	XL Breitdiele	47
1068	Yukon	XL Breitdiele	48
1069	Denver	XL Breitdiele	48
1070	Aarau	Langriemen	56
1071	Atlanta	Langriemen	56
1072	Boston	Langriemen	56
1073	Orlando	Langriemen	57
1074	Alabama	Langriemen	57
1075	Chicago	Langriemen	57
1076	Ohio	Langriemen	58
1077	Georgia	Langriemen	58
1078	Oregon	Langriemen	58
1086	Sylt	Landhausdiele	15
1087	Rotterdam	Landhausdiele	17
1088	Amsterdam	Landhausdiele	17
1089	Stralsund	Landhausdiele	25
1090	Pompei	Landhausdiele	28
1091	Krimml	Landhausdiele	30
1092	Kaprun	Landhausdiele	30
1093	Kitzbühel	Landhausdiele	30
1094	Kirchberg	Landhausdiele	31
1095	Arona	XL Breitdiele	43
1097	Lake Louis	XL Breitdiele	41
1098	Beaver Creek	XL Breitdiele	47
1099	Vermont	XL Breitdiele	48
1101	Basel	Landhausdiele	14
1102	Montreux	Landhausdiele	15
1103	Rocky Mountains	XXL Chaletdiele	51
1104	Kilimanjaro	XXL Chaletdiele	51
1105	Jura	XXL Chaletdiele	50
1106	Tundra	XXL Chaletdiele	50
1107	Karakorum	Landhausdiele	36
1108	Annapurna	Landhausdiele	37
1109	K2	Landhausdiele	37

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format-Typ	Seite
1110	Nanga Parbat	Landhausdiele	37
1111	Nevada	XL Breitdiele	41
1112	Alberta	XL Breitdiele	42
1113	Kensington	Fischgrät	60
1114	Brighton	Fischgrät	60
1115	Cumbria	Fischgrät	60
1116	Wales	Fischgrät	61
1117	Edinburgh	Fischgrät	61
1121	Lechtal	Landhausdiele	54
1122	Kaisertal	Landhausdiele	54
1123	Außerfern	Landhausdiele	54
3000	**Saalbach**	**Landhausdiele**	**64**
3001	Sölden	Landhausdiele	65
3002	Ischgl	Landhausdiele	65
3003	Matrei	Landhausdiele	65
3004	Wagrein	Landhausdiele	66
3007	St. Anton	Landhausdiele	65
3010	Hallstatt	Landhausdiele	66
3011	Leogang	Landhausdiele	66
3012	Altenmarkt	Landhausdiele	67
3013	Bramberg	Landhausdiele	67
3014	Waidring	Landhausdiele	67
3015	Mühlbach	Landhausdiele	67
3016	Gerlos	Landhausdiele	66
3020	Bad Gastein	Landhausdiele	70
3021	Mayrhofen	Landhausdiele	70
3023	Alpbach	Landhausdiele	70
3024	Hohenems	Landhausdiele	71
3040	Schwarzach	Landhausdiele	68
3041	Achenwald	Landhausdiele	68
3042	Sankt Johann	Landhausdiele	68
3071	Patscherkofel	Landhausdiele	69
3078	Traunstein	Landhausdiele	69
3080	Axams	Landhausdiele	64
3081	Ramsau	Landhausdiele	64
3100	Saalbach	Gutsboden	74
3101	Sölden	Gutsboden	74
3103	Matrei	Gutsboden	74
3104	Wagrein	Gutsboden	75
3110	Hallstatt	Gutsboden	75
3111	Leogang	Gutsboden	75
3113	Bramberg	Gutsboden	75
3114	Waidring	Gutsboden	76
3200	Saalbach	Fischgrät	82
3201	Sölden	Fischgrät	82
3203	Matrei	Fischgrät	82
3204	Wagrein	Fischgrät	83

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format-Typ	Seite
3210	Hallstatt	Fischgrät	83
3213	Bramberg	Fischgrät	83
3214	Waidring	Fischgrät	83
3215	Mühlbach	Fischgrät	84
3240	Schwarzach	Fischgrät	84
3243	Tamsweg	Fischgrät	84
3244	Lofer	Fischgrät	84
3300	Saalbach	XXL Chaletdiele	78
3301	Sölden	XXL Chaletdiele	78
3302	Ischgl	XXL Chaletdiele	78
3303	Matrei	XXL Chaletdiele	79
3304	Wagrein	XXL Chaletdiele	79
3305	Schladming	XXL Chaletdiele	79
3307	St. Anton	XXL Chaletdiele	79
3514	Feuerkogel	Landhausdiele	69
3518	Nauders	Landhausdiele	71
3520	Obertauern	Landhausdiele	72
4120	**Arlberg**	**Landhausdiele**	**91**
4140	Falun	Landhausdiele	88
4141	Keitum	Landhausdiele	88
4142	Nyborg	Landhausdiele	89
4143	Kalmar	Landhausdiele	89
4144	Cuxhaven	Landhausdiele	90
4145	Vega	Landhausdiele	90
4340	Falun	Fischgrät	94
4341	Keitum	Fischgrät	94
4342	Nyborg	Fischgrät	95
5500	**Ortler**	**Gutsboden**	**98**
5501	Eiger	Gutsboden	99
5503	Galan	Gutsboden	98
5504	Castor	Gutsboden	98
5506	Kabru	Gutsboden	99
5507	Kamet	Gutsboden	99
5509	Kangri	Gutsboden	99

ALLGEMEINE HINWEISE ZU VERSANDKOSTEN & LIEFERZEITEN.

LIEFERBEDINGUNGEN, LIEFERZEITEN & VERSANDKOSTEN

Bei allen in unseren Druckwerken oder auf unserer Webseite angeführten Lieferzeiten handelt es sich um Regel-Laufzeiten innerhalb von Österreich und Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3 bis 5 Werktage. Unabhängig von den angeführten Lieferzeiten empfehlen wir grundsätzlich eine ehest mögliche Bestellung der gewünschten Ware, da Liefer- bzw. Produktions-Engpässe aktuell zwar selten vorkommen, aber prinzipiell nicht ausgeschlossen werden können. Für den Fall, dass sich aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse oder Lieferengpässen die Lieferzeit verlängert, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir uns diesbezüglich schadlos halten und daraus keine Ansprüche uns gegenüber abgeleitet werden können. Siehe AGB.
Bezüglich Lieferbedingungen und der Höhe von Versandkosten bzw. Frachtfreigrenzen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Versandkosten für Lieferungen außerhalb von Österreich, Deutschland und Schweiz werden auftragsbezogen und individuell berechnet. Waren aus unterschiedlichen Produktgruppen werden nicht innerhalb eines Auftrags erfasst, sondern getrennt voneinander geliefert und fakturiert.
Bei großformatigen Dielen mit Längen über 2400mm ist mit einer Handentladung zu rechnen, sofern nichts anderes als vereinbart gilt. Bei Schlossdielen mit Längen ab 3000mm können, je nach Art der Zustellung, Entladung und Lieferort, zusätzliche Frachtkosten anfallen. Dies kommunizieren wir natürlich im Vorfeld einer Auftragsbestätigung.

UVP – UNVERBINDLICHE, EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE

Alle in unseren aktuellen Druckwerken oder auf unserer Webseite dargestellten UVP (unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise) sollen absatzseitig zur preislichen Orientierung und Händlern als Kalkulationshilfe dienen. Unsere UVP stehen in keinem Verhältnis zu den UVP von Herstellern, Importeuren oder Großhändlern, bei denen wir unsere Produkte beziehen oder produzieren lassen. Da Produktpreise von verschiedensten Parametern abhängig sind, ist es marktüblich projektbezogen zu kalkulieren. Produktpreise sind stark abhängig von Projektgrößen, Transportaufwand, saisonaler Situation, davon ob ein Produkt lediglich gehandelt oder auch verlegt wird bzw. auch von bauseitigen Gegebenheiten und speziellen Anforderungen im Zuge der Verlegung bzw. der Montage. Aus diesen Gründen weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung für eine marktgerechte und faire Kalkulation im Wiederverkauf an Endkunden ausschließlich beim Händler liegt.

WOOD
BASE

PARKETT.
KOMPETENZ.
NETZWERK.

WWW.WOODBASE.AT