

PARKETT.
KOMPETENZ.
NETZWERK.



WOOD
BASE

GENUINE WOODEN FLOORS.

PREISLISTE
2020/2021

IMPRESSUM

Firmenwortlaut:
woodbase GmbH

Firmensitz:
Herzog Odilo-Straße 34
5310 Mondsee, Österreich

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Firmenbuchnummer:
FN 492986 f

Firmenbuchgericht:
Landesgericht Wels

Unternehmensgegenstand:
Parkett-Großhandel

UID Österreich: ATU73 355 727

UID Deutschland: DE318 464 286

KONTAKT & OFFICE-ZEITEN

woodbase GmbH
Herzog Odilo-Straße 34
5310 Mondsee

office@woodbase.at
www.woodbase.at

Festnetz: +43 6232 37426

Mo bis Do:
08:30 bis 12:00 & 13:00 bis 16:30

Fr:
08:30 bis 13:00

HERAUSGEBER

woodbase GmbH
Herzog Odilo-Straße 34
5310 Mondsee, Österreich

Erscheinungsdatum 01.04.2020, somit sind alle Inhalte früherer Versionen dieses Druckwerks ab diesem Stichtag ungültig. Alle in diesem Katalog angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind gültig bis auf Widerruf oder längstens bis zur Herausgabe einer aktuellen Version dieses Druckwerks.

Dieses Druckwerk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung von Inhalten ist ohne schriftliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig. Eine widerrechtliche Nutzung und Verwertung von Inhalten, auch auszugsweise, wird gerichtlich verfolgt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Druckfehler und Unvollständigkeit diverser Inhalte. Preisänderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

HINWEISE ZU FOTOS UND ZUM NATURPRODUKT HOLZ

Holz ist ein Naturprodukt und jede Diele ein einzigartiges Unikat. Daher liegt es in der Natur der Sache, dass Muster und Fotos nur einen Auszug aus dem natürlichen Farb- & Strukturspektrum des gewählten Naturholzbodens darstellen können. Zudem verändern sich Muster im Laufe der Zeit ebenso wie verlegte Holzböden. Im Regelfall werden helle Hölzer durch Lichteinfluss dunkler und dunkle Hölzer heller. Drucktechnisch bedingte Abweichungen der dargestellten Produkte im Grundfarbton und im Farbspektrum sind unvermeidlich, daher können Produktfotos auch keine Originalmuster ersetzen. Natürliche Abweichungen zwischen Mustern, Fotos und gelieferter Ware stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Aus genannten Gründen empfehlen wir ausdrücklich, unsere Produktbeschreibungen sowie die Beschreibungen der Produktparameter zu beachten.

WEITERE DRUCKWERKE



IMAGE-KATALOG LAGERSORTIMENT 2020/2021

Ausgabe 01.04.2020




IMAGE-KATALOG MANUFAKTURSORTIMENT 2020/2021

Ausgabe 01.04.2020



189 MM LANDHAUSDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK & DROP DOWN								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	rustikal	geölt	14x189x1860mm	Click	ca. 3,0mm	4	12
		astig		15x189x1860mm		ca. 3,8mm	9	13
			matt lackiert				4	15
		country	geölt	15x189x1900mm			3	16
							1	17
		natur	geölt	15x189x1860mm 15x189x1900mm			5	17
	Eiche	rustikal kernrissig	geölt	15x189x1860mm	Click	ca. 3,8mm	3	19
	Eiche	rustikal	geölt	14x189x1900mm	Click	ca. 3,0mm	3	22
		astig		15x189x1860mm		ca. 3,8mm	6	23
	Eiche	astig	geölt	15x189x1860mm	Click	ca. 3,8mm	9	24
	Eiche	astig	geölt	15x189x1860mm	Click	ca. 3,8mm	1	27
		country		15x189x1900mm			2	27
	Eiche	astig	geölt	15x189x1860mm	Click	ca. 3,8mm	4	28

220 MM LANDHAUSDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK & DROP DOWN								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	astig	geölt	15x220x1900mm	Click	ca. 3,8mm	2	32
		natur					2	32
	Eiche	astig	geölt	15x220x1900mm	Click	ca. 3,8mm	3	33
	Eiche	astig	geölt	15x220x1900mm	Click	ca. 3,8mm	1	34
	Eiche	rustikal	geölt	15x220x2200mm	Click	ca. 3,8mm	4	35

260 MM XL BREITDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK & DROP DOWN								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	rustikal	geölt	15x260x2200mm	Click	ca. 3,8mm	2	38
		astig					6	38
		natur					2	40
	Eiche	rustikal	geölt	15x260x2200mm	Click	ca. 3,8mm	1	41
		astig					1	41
	Eiche	rustikal	geölt	15x260x2200mm	Click	ca. 3,8mm	1	44
		astig					5	44
	Eiche	astig	geölt	15x260x2200mm	Click	ca. 3,8mm	3	46



305 MM XXL CHALETDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK & DROP DOWN								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	astig	geölt	15x305x2400mm	Click	ca. 3,8mm	2	48
	Eiche	rustikal kernrissig	geölt	15x305x2400mm	Click	ca. 3,8mm	2	49

161 MM LANDHAUSDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK & DROP DOWN								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Lärche europäisch	rustikal	geölt	15x161x2000mm	Click	ca. 3,6mm	1	52
		astig					2	52

148 MM LANGRIEMEN • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	rustikal	geölt	15x148x1860mm	Click	ca. 3,6mm	1	54
		astig		10x148x1860mm		ca. 2,5mm	2	54
		natur					2	55
	Eiche	astig	geölt	10x148x1860mm	Click	ca. 2,5mm	4	55
	Ahorn kanadisch	natur	geölt	15x148x1860mm	Click	ca. 3,0mm	1	57
	Kirsch amerikanisch						1	57
	Nuss amerikanisch						1	57

3-STAB SCHIFFSBODEN • 3-SCHICHT AUFBAU • CLICK									
Oberflächen-Struktur		Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	gebürstet	Eiche	astig	 geölt	14x189x2200mm	Click	ca. 3,0mm	1	59
	geschliffen	Eiche	astig	 geölt	15x204x2200mm	Click	ca. 3,8mm	1	59
				 matt lackiert				1	60
			country	 geölt	14x189x2200mm		ca. 3,0mm	1	60
			natur	 geölt	15x204x2200mm		ca. 3,8mm	1	60
				 matt lackiert				1	60

122 MM FISCHGRÄT • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	country	geölt	14x122x610mm 90°	Nut & Feder	ca. 3,0mm	5	62



160/190/250 MM LANDHAUSDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER									
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite	
	Eiche	markant	 geölt	15x160x1600-1800mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	2	66	
		astig		15x160x1800-2400mm 15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm			5	66	
				kleinastig			15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm	7	68
		natur		15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm			3	69	
				15x160x1800-2400mm 15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm			4	70	
 	handgehobelt gebürstet	Eiche	astig	 geölt	15x160x1800-2400mm 15x190x1800-2400mm 15x250x1800-2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	4	71

90/160/250 MM GUTSBODEN MIT MBR • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	markant		15x90/160/250x2000mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	4	74
		astig					4	75

300 MM XXL CHALETDIELE • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	markant		15x300x2000-2400mm	Nut & Feder	ca. 3,8mm	7	78

90 MM FISCHGRÄT • 2-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	country		9,5x90x630mm 90°	Nut & Feder	ca. 4,0mm	4	82
				9,5x90x578mm 60°			2	83
				9,5x90x630mm 90°			2	83
	Eiche	markant		9,5x90x630mm 90°	Nut & Feder	ca. 4,0mm	1	84
		select					1	84

120-190 MM FISCHGRÄT • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	markant		15x160x800mm 90° 15x190x950mm 90°	Nut & Feder	ca. 4,0mm	4	86
		astig		15x120x680mm 90° 15x160x800mm 90° 15x190x950mm 90°			4	87
		natur		15x160x800mm 90° 15x190x950mm 90°			2	88



215/225 MM ALTHOLZBODEN • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche Altholz	markant		17,5x215/225x600-2400mm	Nut & Feder	ca. 5,5mm	4	90

280-480 MM SCHLOSSDIELE MIT MBR • 3-SCHICHT AUFBAU • NUT & FEDER								
Oberflächen-Struktur	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Format	System	Nutzschicht	Artikel	Seite
	Eiche	markant		23x280-480x1800-3950mm	Nut & Feder	ca. 4 bis 8mm	6	94

ZUBEHÖR		
Produkt	Format	Seite
SOCKELLEISTEN FURNIERT CUBE 40	16 x 40 x 2500mm	96
SOCKELLEISTEN FURNIERT CLASSIC 45mm	20 x 45 x 2700mm	97
SOCKELLEISTEN MASSIV CUBE 40mm	18 x 40 x 1800 - 2400mm	97
TREPPENKANTENPROFILE		98
VERLEGETECHNIK		98
PFLEGEMITTEL		98
MUSTERTOOLS		99

PRODUKTPARAMETER	
Produkt	Seite
FORMAT-TYPEN	102
SORTIERUNGEN	105
STRUKTUREN	109
GRUNDFARBTÖNE	112
OBERFLÄCHEN	118

SERVICE	
Produkt	Seite
VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG	119
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	123
PRODUKTSUCHE NACH ARTIKELBEZEICHNUNG	126
PRODUKTSUCHE NACH ARTIKELNUMMER	128
ALLGEMEINE HINWEISE	131

PARKETT. KOMPETENZ. NETZWERK.

DAS NATURPRODUKT HOLZ.

Aufgrund unserer Leidenschaft für das Naturprodukt Holz finden Sie bei uns ausschließlich hochwertige Echtholzböden. Der Werkstoff Holz verfügt über beeindruckende Eigenschaften, ist natürlich, warm, strapazierfähig, pflegeleicht, regenerationsfähig und wirkt aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften auch raumklimaregulierend. Der Bodenbelag ist ein wichtiges Gestaltungselement, welches das Ambiente eines Raumes maßgeblich beeinflusst und sich durch die gewählte Sortierung, Oberflächenstruktur und Farbgebung wesentlich auf die Atmosphäre auswirkt. Unser vielseitiges und hochwertiges Sortiment beziehen wir innerhalb unseres bewährten, weitreichenden, internationalen Netzwerks aus Herstellern, Importeuren und spezialisierten Manufakturen.

KNOW-HOW & ERFAHRUNG.

Nach Jahrzehnten in der Parkettbranche, quer durch alle Tätigkeitsbereiche, vom Vertrieb bis zum Einkauf, vom Großhandel über den Onlinevertrieb bis zum Vermittlungsgeschäft, liegt unser Fokus seit Gründung der WOODBASE endgültig auf unserer Kernkompetenz, dem Parkett-Großhandel und dem Agenturvertrieb. Seit vielen Jahren sind wir auch intensiv im Manufaktur- und Projektgeschäft aktiv und daher auch kompetente Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Parkett und hochwertige Naturholzböden. Bei Bedarf stehen die Geschäftsführer der woodbase GmbH als Bodenlegermeister auch gerne für technische Fragen zur Verfügung.

UNSERE PRODUKTIONS- & VERTRIEBSPARTNER.

Wir denken Holz und sind kompromisslos, wenn es um Parkett geht. Hervorragende Qualität, trendige Produkte und gute Verfügbarkeit sind eine Sache. Seriöse, innovative und verlässliche Unternehmen mit Handschlagqualität eine andere. All diese Attribute treffen auf unsere Produktionspartner zu und aus genau diesen Gründen sind wir seit vielen Jahren geschäftlich mit Ihnen verbunden.

Mit unseren Vertriebspartnern verbinden uns im Regelfall ebenfalls langjährige Geschäftsbeziehungen auf sehr partnerschaftlicher und loyaler Basis. Auch neue Händler wählen wir mit großem Bedacht auf Professionalität und Servicekompetenz aus. Es ist unsere Vision, weiterhin gemeinsam mit unserem Netzwerk an den alltäglichen Herausforderungen zu wachsen und perfekte Lösungen selbst für die exklusivsten Ansprüche in allen Einsatzbereichen realisieren zu dürfen.

WWW.WOODBASE.AT





PREMIUM

189 MM LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Kitzbühel

Artikelnr.: 1093-18915

Format: 15x189x1860mm

Preis: 64,46 € / m²



Sortierung: astig
Grundfarbton / Oberfläche: F00 blaugrau geölt

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM





PREMIUM

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



 Eiche Bern 	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	14x189x1860mm	1000-18914	m²	41,30
■ rustikal ■ F01 natur geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1700-1000 1701-1000 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42

 Eiche Basel 	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	14x189x1860mm	1101-18914	m²	43,00
■ rustikal ■ F02 roh-optik geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1901-4016 1951-4520 1700-1101 1701-1101 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,14 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42

 Eiche Zürich 	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	14x189x1860mm	1001-18914	m²	41,30
■ rustikal ■ F03 weiß geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1001 1701-1001 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM





PREMIUM

Eiche Montreux



■ rustikal

■ F04 geräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x189x1860mm	1102-18914	m²	46,08
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1903-4016	lfm.	5,64
Leiste Classic furniert 2,7m	1953-4520	lfm.	6,43
Treppenkantenprofil A	1700-1102	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1102	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

 Eiche Bergen 	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1002-18915	m²	46,00
■ astig ■ F01 natur geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1700-1002 1701-1002 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42

 Eiche Stockholm 	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1003-18915	m²	46,92
■ astig ■ F02 roh-optik geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1901-4016 1951-4520 1700-1003 1701-1003 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,14 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42

 Eiche Sylt 	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1086-18915	m²	46,92
■ astig ■ F12 leicht weiß geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1911-4016 1966-4520 1700-1086 1701-1086 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,14 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42

189 mm LANDHAUSDIELE
220 mm LANDHAUSDIELE
260 mm XL BREITDIELE
305 mm XXL CHALETDIELE
161 / 148 mm DIELEN & 3-STAB SB
122 mm FISCHGRÄT
160-250 mm LANDHAUSDIELE
90-250 mm MBR GUTSBODEN
300 mm XXL CHALETDIELE
90-190 mm FISCHGRÄT
215/225 mm ALTHOLZBODEN
280-480 mm SCHLOSSDIELE

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



	Eiche Oslo	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	 	15x189x1860mm	1004-18915	m²	46,00
	■ astig ■ F03 weiß geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			

	Eiche Trondheim	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	 	15x189x1860mm	1005-18915	m²	50,62
	■ astig ■ F04 geräuchert geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			


	Eiche Kopenhagen	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	 	15x189x1860mm	1006-18915	m²	50,62
	■ astig ■ F05 geräuchert weiß geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			


	Eiche Göteborg	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	 	15x189x1860mm	1007-18915	m²	53,69
	■ astig ■ F07 dunkel geräuchert geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			


189 LANDHAUSDIELE


■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



	Eiche Rotterdam	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	 	15x189x1860mm	1087-18915	m²	56,77
	■ astig ■ F20 kerngeräuchert geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			

	Eiche Amsterdam	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	 	15x189x1860mm	1088-18915	m²	58,31
	■ astig ■ F21 kerngeräuchert roh-optik geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			

	Eiche London	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	 	15x189x1860mm	1008-18915	m²	46,00
	■ astig ■ F01 natur matt lackiert 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			

	Eiche Manchester	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	 	15x189x1860mm	1009-18915	m²	46,77
	■ astig ■ F03 weiß matt lackiert 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör			

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



	Eiche York	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	  ■ astig ■ F04 geräuchert matt lackiert 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x189x1860mm	1010-18915	m²	51,39
		Zubehör			

Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
Leiste Classic furniert 2,7m	1964-4520	lfm.	5,64	
Treppenkantenprofil A	1700-1010	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B	1701-1010	lfm.	84,46	
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	14,92	

	Eiche Cambridge	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	  ■ astig ■ F05 geräuchert weiß matt lackiert 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x189x1860mm	1011-18915	m²	51,39
		Zubehör			

Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
Leiste Classic furniert 2,7m	1965-4520	lfm.	6,43	
Treppenkantenprofil A	1700-1011	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B	1701-1011	lfm.	84,46	
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	14,92	

	Eiche Madrid	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	  ■ country ■ F01 natur geölt 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x189x1900mm	1015-18915	m²	50,62
		Zubehör			

Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21	
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14	
Treppenkantenprofil A	1700-1015	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B	1701-1015	lfm.	84,46	
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25	
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42	

	Eiche Valencia	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	  ■ country ■ F03 weiß geölt 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x189x1900mm	1016-18915	m²	51,38
		Zubehör			

Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	4,50	
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	5,64	
Treppenkantenprofil A	1700-1016	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B	1701-1016	lfm.	84,46	
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25	
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42	

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



	Eiche Lissabon	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	  ■ country ■ F10 geräuchert gekalkt weiß geölt 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x189x1900mm	1017-18915	m²	53,69
		Zubehör			

Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
Leiste Classic furniert 2,7m	1955-4520	lfm.	8,43	
Treppenkantenprofil A	1700-1017	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B	1701-1017	lfm.	84,46	
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25	
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42	

	Eiche Sevilla	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	  ■ country ■ F01 natur matt lackiert 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x189x1900mm	1018-18915	m²	49,08
		Zubehör			

Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
Leiste Classic furniert 2,7m	1962-4520	lfm.	4,50	
Treppenkantenprofil A	1700-1018	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B	1701-1018	lfm.	84,46	
Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	14,92	

	Eiche Barcelona	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	  ■ natur ■ F01 natur geölt 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x189x1900mm	1019-18915	m²	58,30
		Zubehör			

Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21	
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14	
Treppenkantenprofil A	1700-1019	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B	1701-1019	lfm.	84,46	
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25	
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42	

	Eiche Lagos	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	  ■ natur ■ F02 roh-optik geölt 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x189x1900mm	1020-18915	m²	59,85
		Zubehör			

Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
Leiste Cube furniert 2,5m	1901-4016	lfm.	5,14	
Leiste Classic furniert 2,7m	1951-4520	lfm.	6,43	
Treppenkantenprofil A	1700-1020	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B	1701-1020	lfm.	84,46	
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25	
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42	

189 mm LANDHAUSDIELE
220 mm LANDHAUSDIELE
260 mm XL BREITDIELE
305 mm XXL CHALETDIELE
161 / 148 mm DIELEN & 3-STAB SB
122 mm FISCHGRÄT
160-250 mm LANDHAUSDIELE
90-250 mm MBR GUTSBODEN
300 mm XXL CHALETDIELE
90-190 mm FISCHGRÄT
215 / 225 mm ALTHOLZBODEN
280-480 mm SCHLOSSDIELE

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



Eiche Cordoba

■ natur

■ F03 weiß geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1021-18915	m²	59,08

Zubehör

Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	4,50
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	5,64
Treppenkantenprofil A	1700-1021	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1021	lfm.	84,46
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42

Eiche Porto

■ natur

■ F00 Sonderfarbton gekalkt weiß geölt

2,87m² / Paket
114,80m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1900mm	1022-18915	m²	61,39

Zubehör

Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	4,50
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	5,64
Treppenkantenprofil A	1700-1022	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1022	lfm.	84,46
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42

Eiche Marbella

■ natur

■ F07 dunkel geräuchert geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
2V längsseitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1023-18915	m²	61,39

Zubehör

Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	5,64
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	5,93
Treppenkantenprofil A	1700-1023	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1023	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



TIEFGEBÜRSTET

Optisch und haptisch stark betonte Holzstruktur durch intensive Behandlung mit Bürstenmaschine.

Eiche Zermatt

■ rustikal kernrissig

■ F01 natur geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1012-18915	m²	52,93

Zubehör

Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14
Treppenkantenprofil A	1700-1012	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1012	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

Eiche Lausanne

■ rustikal kernrissig

■ F03 weiß geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1013-18915	m²	53,69

Zubehör

Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	4,50
Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	5,64
Treppenkantenprofil A	1700-1013	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1013	lfm.	84,46
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42

Eiche Chiasso

■ rustikal kernrissig

■ F00 Sonderfarbton grau geölt

2,81m² / Paket
112,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x189x1860mm	1014-18915	m²	53,69

Zubehör

Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Classic furniert 2,7m	1961-4520	lfm.	6,43
Treppenkantenprofil A	1700-1014	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1014	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

189 mm	LANDHAUSDIELE
220 mm	LANDHAUSDIELE
260 mm	XL BREITDIELE
305 mm	XXL CHALETDIELE
161 / 148 mm	DIELEN & 3-STAB SB
122 mm	FISCHGRÄT
160-250 mm	LANDHAUSDIELE
90-250 mm	MBR GUTSBODEN
300 mm	XXL CHALETDIELE
90-190 mm	FISCHGRÄT
215/225 mm	ALTHOLZBODEN
280-480 mm	SCHLOSSDIELE



PREMIUM

189 MM LANDHAUSDIELE

Eiche Kopenhagen	
Artikelnr.:	1006-18915
Format:	15x189x1860mm
Preis:	50,62 € / m²




Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F05 geräuchert weiß geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM




HANDGEHOBELT


Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Schleifmaschine.



Eiche Garda	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	14x189x1900mm	1024-18915	m²	46,00
■ rustikal ■ F01 natur geölt 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	 9000 1900-4016 1950-4520 1700-1024 1701-1024 1803 1801	 kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	 6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42




Eiche Bruneck	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	14x189x1900mm	1025-18915	m²	46,77
■ rustikal ■ F03 weiß geölt 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	 9000 1902-4016 1952-4520 1700-1025 1701-1025 1804 1802	 kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	 6,08 4,50 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42




Eiche Arezzo	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	14x189x1900mm	1026-18915	m²	49,08
■ rustikal ■ F04 geräuchert geölt 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	 9000 1903-4016 1953-4520 1700-1026 1701-1026 1803 1801	 kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	 6,08 5,64 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42

189 LANDHAUSDIELE


■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM




Eiche Florenz	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x189x1860mm	1027-18915	m²	52,16
■ astig ■ F01 natur geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	 9000 1900-4016 1950-4520 1700-1027 1701-1027 1803 1801	 kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	 6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Livorno	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x189x1860mm	1028-18915	m²	53,69
■ astig ■ F02 roh-optik geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	 9000 1901-4016 1951-4520 1700-1028 1701-1028 1803 1801	 kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	 6,08 5,14 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Stralsund	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x189x1860mm	1089-18915	m²	53,69
■ astig ■ F12 leicht weiß geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	 9000 1911-4016 1966-4520 1700-1089 1701-1089 1804 1802	 kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	 6,08 5,14 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Messina	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x189x1860mm	1029-18915	m²	52,93
■ astig ■ F03 weiß geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	 9000 1902-4016 1952-4520 1700-1029 1701-1029 1804 1802	 kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	 6,08 4,50 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



	Eiche Como	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x189x1860mm	1030-18915	m²	54,62
	■ astig ■ F04 geräuchert geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1903-4016 1953-4520 1700-1030 1701-1030 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42

	Eiche Bologna	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x189x1860mm	1031-18915	m²	54,62
	■ astig ■ F05 geräuchert weiß geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1904-4016 1954-4520 1700-1031 1701-1031 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 6,14 6,57 76,77 84,46 43,25 27,42

	HANDGEHOBELT MIT HERAUSGEARBEITETER ASTSTRUKTUR GEBÜRSTET				
	Dezente, unregelmäßig wellige Hobelung mit handbearbeiteter Aststruktur und zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.				

	Eiche Barbian	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x189x1860mm	1032-18915	m²	53,69
	■ astig ■ F01 natur geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1700-1032 1701-1032 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



	Eiche Sterzing	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x189x1860mm	1033-18915	m²	59,85
	■ astig ■ F00 Sonderfarbton gekalkt weiß geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1033 1701-1033 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42

	Eiche Sienna	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x189x1860mm	1034-18915	m²	59,85
	■ astig ■ F04 geräuchert geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1903-4016 1953-4520 1700-1034 1701-1034 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42

	Eiche Bergamo	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x189x1860mm	1035-18915	m²	59,85
	■ astig ■ F05 geräuchert weiß geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1904-4016 1954-4520 1700-1035 1701-1035 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 6,14 6,57 76,77 84,46 43,25 27,42

	Eiche Ravenna	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x189x1860mm	1036-18915	m²	61,38
	■ astig ■ F07 dunkel geräuchert geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1906-4016 1957-4520 1700-1036 1701-1036 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 5,93 76,77 84,46 43,25 27,42

189 mm LANDHAUSDIELE
220 mm LANDHAUSDIELE
260 mm XL BREITDIELE
305 mm XXL CHALETDIELE
161 / 148 mm DIELEN & 3-STAB SB
122 mm FISCHGRÄT
160-250 mm LANDHAUSDIELE
90-250 mm MBR GUTSBODEN
300 mm XXL CHALETDIELE
90-190 mm FISCHGRÄT
215/225 mm ALTHOLZBODEN
280-480 mm SCHLOSSDIELE

189 LANDHAUSDIELE


■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM




Eiche Pompei	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1090-18915	m²	64,46
■ astig ■ F02 kerngeräuchert geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1968-4520 1700-1090 1701-1090 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,93 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Gröden	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1037-18915	m²	63,85
■ astig ■ F06 geräuchert roh-optik geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1905-4016 1956-4520 1700-1037 1701-1037 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 5,93 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Meran	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1038-18915	m²	62,31
■ astig ■ F08 dunkel geräuchert roh-optik geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1907-4016 1958-4520 1700-1038 1701-1038 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 5,93 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Bellagio	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1039-18915	m²	65,39
■ astig ■ F09 dunkel geräuchert gekalkt geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1959-4520 1700-1039 1701-1039 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 8,43 76,77 84,46 43,25 27,42

189 LANDHAUSDIELE


■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM




HANDGEHOBELT GEBÜRSTET
Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.



Eiche Rovereto	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1040-18915	m²	66,93
■ astig ■ F11 antikbraun geölt 2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1908-4016 1960-4520 1700-1040 1701-1040 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 6,14 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Genua	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1900mm	1041-18915	m²	52,92
■ country ■ F01 natur geölt 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1700-1041 1701-1041 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Salerno	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1900mm	1042-18915	m²	53,69
■ country ■ F03 weiß geölt 2,87m² / Paket 114,80m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1042 1701-1042 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit dezenten Höhendifferenzen, unregelmäßigem Sägeschliff und leicht betonten Aststrukturen.



Eiche Krimml	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1091-18915	m²	61,39
■ astig ■ F01 natur geölt	Zubehör			
2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21
	Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14
	Treppenkantenprofil A	1700-1091	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-1091	lfm.	84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
	Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Eiche Kaprun	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1092-18915	m²	62,93
■ astig ■ F00 Sonderfarbton leicht grau geölt	Zubehör			
2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube furniert 2,5m	1920-4016	lfm.	5,93
	Leiste Classic furniert 2,7m	1970-4520	lfm.	6,43
	Treppenkantenprofil A	1700-1092	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-1092	lfm.	84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
	Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42




Eiche Kitzbühel	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1093-18915	m²	64,46
■ astig ■ F00 Sonderfarbton blaugrau geölt	Zubehör			
2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube furniert 2,5m	1914-4016	lfm.	5,93
	Leiste Classic furniert 2,7m	1971-4520	lfm.	6,43
	Treppenkantenprofil A	1700-1093	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-1093	lfm.	84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
	Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

189 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



Eiche Kirchberg	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x189x1860mm	1094-18915	m²	65,39
■ astig ■ F00 Sonderfarbton antik geräuchert geölt	Zubehör			
2,81m² / Paket 112,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube furniert 2,5m	1912-4016	lfm.	6,14
	Leiste Classic furniert 2,7m	1967-4520	lfm.	6,57
	Treppenkantenprofil A	1700-1094	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-1094	lfm.	84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
	Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



189 MM LANDHAUSDIELE

Eiche Krimml
Artikelnr.: 1091-18915
Format: 15x189x1860mm
Preis: 61,39 € / m²



Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F01 natur geölt

189 mm LANDHAUSDIELE
220 mm LANDHAUSDIELE
260 mm XL BREITDIELE
305 mm XXL CHALETDIELE
161 / 148 mm DIELEN & 3-STAB SB
122 mm FISCHGRÄT
160-250 mm LANDHAUSDIELE
90-250 mm MBR GUTSBODEN
300 mm XXL CHALETDIELE
90-190 mm FISCHGRÄT
215/225 mm ALTHOLZBODEN
280-480 mm SCHLOSSDIELE



PREMIUM

220 MM LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Annapurna **NEU**
Artikelnr.: 1108-22015
Format: 15x220x2200mm
Preis: 67,54 € / m²



Sortierung: rustikal kernrissig
Grundfarbton/Oberfläche: F00 gekalkt weiß geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


220 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM




GEBÜRSTET


Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Marseille	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x220x1900mm	1046-22015	m²	49,08
■ astig ■ F01 natur geölt 2,51m² / Paket 100,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1046 1701-1046 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Lyon	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x220x1900mm	1047-22015	m²	49,85
■ astig ■ F03 weiß geölt 2,51m² / Paket 100,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1047 1701-1047 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42




Eiche Nizza	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x220x1900mm	1048-22015	m²	61,38
■ natur ■ F01 natur geölt 2,51m² / Paket 100,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1048 1701-1048 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42

220 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



Eiche Bordeaux	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x220x1900mm	1049-22015	m²	62,15
■ natur ■ F03 weiß geölt 2,51m² / Paket 100,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1049 1701-1049 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42




HANDGEHOBELT

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Schleifmaschine.



Eiche Verona	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x220x1900mm	1050-22015	m²	55,23
■ astig ■ F01 natur geölt 2,51m² / Paket 100,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1050 1701-1050 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Vincenza	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x220x1900mm	1051-22015	m²	56,00
■ astig ■ F03 weiß geölt 2,51m² / Paket 100,40m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1051 1701-1051 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42

220 mm LANDHAUSDIELE
260 mm XL BREITDIELE
305 mm XXL CHALETDIELE
161 / 148 mm DIELEN & 3-STAB SB
122 mm FISCHGRÄT
160-250 mm LANDHAUSDIELE
90-250 mm MBR GUTSBODEN
300 mm XXL CHALETDIELE
90-190 mm FISCHGRÄT
215 / 225 mm ALTHOLZBODEN
280-480 mm SCHLOSSDIELE

220 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



Eiche Perugia

■ astig
■ F04 geräuchert geölt

2,51m² / Paket
100,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x1900mm	1052-22015	m²	59,85
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1903-4016	lfm.	5,64
Leiste Classic furniert 2,7m	1953-4520	lfm.	6,43
Treppenkantenprofil A	1700-1052	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1052	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

HANDGEHOBELT MIT HERAUSGEARBEITETER ASTSTRUKTUR GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige Hobelung mit handbearbeiteter Aststruktur und zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.

Eiche Padua

■ astig
■ F07 dunkel geräuchert geölt

2,51m² / Paket
100,40m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x1900mm	1053-22015	m²	65,39
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	5,64
Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	5,93
Treppenkantenprofil A	1700-1053	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1053	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

220 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit tiefer Bürstung und dezent betonten Aststrukturen.

Eiche Karakorum

■ rustikal kernrissig
■ F01 natur geölt

2,90m² / Paket
127,60m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x2200mm	1107-22015	m²	66,00
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14
Treppenkantenprofil A	1700-1107	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1107	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

Eiche Annapurna

■ rustikal kernrissig
■ F00 Sonderfarbton gekalkt weiß geölt

2,90m² / Paket
127,60m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x2200mm	1108-22015	m²	67,54
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1915-4016	lfm.	5,14
Leiste Classic furniert 2,7m	1972-4520	lfm.	5,64
Treppenkantenprofil A	1700-1108	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1108	lfm.	84,46
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42

Eiche K2

■ rustikal kernrissig
■ F00 Sonderfarbton antik vergraut geölt

2,90m² / Paket
127,60m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click & Drop Down
4V 4-seitige Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x220x2200mm	1109-22015	m²	67,54
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1918-4016	lfm.	6,14
Leiste Classic furniert 2,7m	1975-4520	lfm.	6,57
Treppenkantenprofil A	1700-1109	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1109	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

220 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



Eiche Nanga Parbat		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ rustikal kernissig ■ F07 dunkel geräuchert geölt		15x220x2200mm	1110-22015	m²	67,54
		Zubehör			
2,90m² / Paket		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
127,60m² / Palette		Leiste Cube furniert 2,5m	1906-4016	lfm.	5,64
ca. 3,8mm Nutzschicht		Leiste Classic furniert 2,7m	1957-4520	lfm.	5,93
Click & Drop Down		Treppenkantenprofil A	1700-1110	lfm.	76,77
4V 4-seitige Fase		Treppenkantenprofil B	1701-1110	lfm.	84,46
3-Schicht Aufbau		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PARKETT.
KOMPETENZ.
NETZWERK.

WWW.WOODBASE.AT



260 MM XL BREITDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Denver	
Artikelnr.:	1069-26015
Format:	15x260x2200mm
Preis:	69,08 € / m²



Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F06 geräuchert roh-optik geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

260 mm
XL BREITDIELE
305 mm
XXL CHALETDIELE
161 / 148 mm
DIELEN
& 3-STAB SB
122 mm
FISCHGRÄT
160-250 mm
LANDHAUSDIELE
90-250 mm
MBR GUTSBODEN
300 mm
XXL CHALETDIELE
90-190 mm
FISCHGRÄT
215/225 mm
ALTHOLZBODEN
280-480 mm
SCHLOSSDIELE

260 XL BREITDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM




GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Lugano	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x260x2200mm	1054-26015	m²	52,16
■ rustikal ■ F01 natur geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1702-1054 1703-1054 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Davos	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x260x2200mm	1055-26015	m²	52,93
■ rustikal ■ F03 weiß geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1702-1055 1703-1055 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Arizona	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x260x2200mm	1056-26015	m²	59,85
■ astig ■ F01 natur geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1702-1056 1703-1056 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 92,15 99,85 43,25 27,42

260 XL BREITDIELE


■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM




Eiche Alaska	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x260x2200mm	1058-26015	m²	61,39
■ astig ■ F02 roh-optik geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1901-4016 1951-4520 1702-1058 1703-1058 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,14 6,43 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Lake Louis	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x260x2200mm	1097-26015	m²	61,39
■ astig ■ F12 leicht weiß geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1911-4016 1966-4520 1702-1097 1703-1097 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,14 5,64 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Nebraska	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x260x2200mm	1059-26015	m²	60,62
■ astig ■ F03 weiß geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1702-1059 1703-1059 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Nevada	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x260x2200mm	1111-26015	m²	62,93
■ astig ■ F00 Sonderfarbton angeräuchert geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1916-4016 1973-4520 1702-1111 1703-1111 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,93 6,43 92,15 99,85 43,25 27,42

260 XL BREITDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



Eiche Alberta		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ astig ■ F00 Sonderfarbton angeräuchert weiß geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x260x2200mm	1112-26015	m ²	62,93
		Zubehör			
		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube furniert 2,5m	1917-4016	lfm.	5,93
		Leiste Classic furniert 2,7m	1974-4016	lfm.	6,43
		Treppenkantenprofil A	1702-1112	lfm.	92,15
		Treppenkantenprofil B	1703-1112	lfm.	99,85
		Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
		Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



Eiche Vancouver		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ natur ■ F01 natur geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x260x2200mm	1060-26015	m ²	74,46
		Zubehör			
		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21
		Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14
		Treppenkantenprofil A	1702-1060	lfm.	92,15
		Treppenkantenprofil B	1703-1060	lfm.	99,85
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Eiche Vail		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ natur ■ F03 weiß geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x260x2200mm	1061-26015	m ²	75,23
		Zubehör			
		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	4,50
		Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	5,64
		Treppenkantenprofil A	1702-1061	lfm.	92,15
		Treppenkantenprofil B	1703-1061	lfm.	99,85
		Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
		Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42

260 XL BREITDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



TIEFGEBÜRSTET	
	
Optisch und haptisch stark betonte Holzstruktur durch intensive Behandlung mit Bürstenmaschine.	



Eiche Arona		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ rustikal ■ F01 natur geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x260x2200mm	1095-26015	m ²	56,77
		Zubehör			
		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21
		Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14
		Treppenkantenprofil A	1702-1095	lfm.	92,15
		Treppenkantenprofil B	1703-1095	lfm.	99,85
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Eiche Colorado		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ astig ■ F01 natur geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	15x260x2200mm	1057-26015	m ²	66,00
		Zubehör			
		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21
		Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14
		Treppenkantenprofil A	1702-1057	lfm.	92,15
		Treppenkantenprofil B	1703-1057	lfm.	99,85
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

260 XL BREITDIELE

Eiche Colorado

Artikelnr.: 1057-26015

Format: 15x260x2200mm

Preis: 66,00 € / m²



Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F01 natur geölt

260 XL BREITDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



HANDGEHOBELT

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Schleifmaschine.



Eiche Montreal	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x260x2200mm	1062-26015	m²	58,31
■ rustikal ■ F01 natur geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1702-1062 1703-1062 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Montana	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x260x2200mm	1063-26015	m²	62,93
■ astig ■ F01 natur geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1702-1063 1703-1063 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Calgary	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x260x2200mm	1064-26015	m²	64,46
■ astig ■ F02 roh-optik geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1901-4016 1951-4520 1702-1064 1703-1064 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,14 6,43 92,15 99,85 43,25 27,42

260 XL BREITDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



Eiche Beaver Creek	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x260x2200mm	1098-26015	m²	64,46
■ astig ■ F12 leicht weiß geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1911-4016 1966-4520 1702-1098 1703-1098 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,14 5,64 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Aspen	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x260x2200mm	1065-26015	m²	63,69
■ astig ■ F03 weiß geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1702-1065 1703-1065 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Toronto	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x260x2200mm	1067-26015	m²	66,00
■ astig ■ F07 dunkel geräuchert geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1906-4016 1957-4520 1702-1067 1703-1067 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 5,93 92,15 99,85 43,25 27,42

260 mm
XL BREITDIELE
305 mm
XXL CHALETDIELE
161 / 148 mm
DIELEN
& 3-STAB SB
122 mm
FISCHGRÄT
160-250 mm
LANDHAUSDIELE
90-250 mm
MBR GUTSBODEN
300 mm
XXL CHALETDIELE
90-190 mm
FISCHGRÄT
215/225 mm
ALHOLZBODEN
280-480 mm
SCHLOSSDIELE

260 XL BREITDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



HANDGEHOBELT MIT HERAUSGEARBEITETER ASTSTRUKTUR GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige Hobelung mit handbearbeiteter Aststruktur und zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.



Eiche Vermont	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x260x2200mm	1099-26015	m²	64,46
■ astig ■ F01 natur geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1702-1099 1703-1099 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Yukon	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x260x2200mm	1068-26015	m²	66,92
■ astig ■ F00 Sonderfarbton gekalkt weiß geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1702-1068 1703-1068 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Denver	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x260x2200mm	1069-26015	m²	69,08
■ astig ■ F06 geräuchert roh-optik geölt 3,43m² / Paket 137,20m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1905-4016 1956-4520 1702-1069 1703-1069 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 5,93 92,15 99,85 43,25 27,42

**305 MM
XXL CHALETDIELE**

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Tundra

NEU

Artikelnr.: 1106-30515

Format: 15x305x2400mm

Preis: 80,62 € / m²

Sortierung: astig

Grundfarbton/Oberfläche: F03 weiß geölt

305 mm
XXL CHALETDIELE

161 / 148 mm DIELEN
& 3-STAB SB

122 mm
FISCHGRÄT

160-250 mm
LANDHAUSDIELE

90-250 mm
MBR GUTSBODEN

300 mm
XXL CHALETDIELE

90-190 mm
FISCHGRÄT

215 / 225 mm
ALTHOLZBODEN

280-480 mm
SCHLOSSDIELE

305 XXL CHALETDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Jura	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x305x2400mm	1105-30515	m²	79,85
■ astig ■ F01 natur geölt 2,93m² / Paket 96,69m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-539 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9001 1900-4016 1950-4520 1702-1105 1703-1105 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	7,62 4,21 5,14 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Tundra	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x305x2400mm	1106-30515	m²	80,62
■ astig ■ F03 weiß geölt 2,93m² / Paket 96,69m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-539 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9001 1902-4016 1952-4520 1702-1106 1703-1106 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	7,62 4,50 5,64 92,15 99,85 43,25 27,42

305 XXL CHALETDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit tiefer Bürstung und dezent betonten Aststrukturen.





Eiche Rocky Mountains	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x305x2400mm	1103-30515	m²	76,77
■ rustikal kernrissig ■ F01 natur geölt 2,93m² / Paket 96,69m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-539 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9001 1900-4016 1950-4520 1702-1103 1703-1103 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	7,62 4,21 5,14 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Kilimanjaro	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x305x2400mm	1104-30515	m²	78,31
■ rustikal kernrissig ■ F07 dunkel geräuchert geölt 2,93m² / Paket 96,69m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-539 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9001 1906-4016 1957-4520 1702-1104 1703-1104 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	7,62 5,64 5,93 92,15 99,85 43,25 27,42

305 mm
XXL CHALETDIELE

161 / 148 mm
DIELEN
& 3-STAB SB

122 mm
FISCHGRÄT

160-250 mm
LANDHAUSDIELE

90-250 mm
MBR GUTSBODEN

300 mm
XXL CHALETDIELE

90-190 mm
FISCHGRÄT

215/225 mm
ALTHOLZBODEN

280-480 mm
SCHLOSSDIELE



PREMIUM

161 MM LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Lärche Lechtal	NEU
Artikelnr.:	1121-16115
Format:	15x161x2000mm
Preis:	50,61 € / m ²



Sortierung: rustikal
Grundfarbton/Oberfläche: F50 natur geölt

161 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Lärche Lechtal		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x161x2000mm	1121-16115	m²	50,61
■ rustikal ■ F50 natur geölt 2,25m² / Paket 94,50m² / Palette ca. 3,6mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage		Zubehör			
		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Classic furniert 2,7m	1979-4520	lfm.	5,64
		Treppenkantenprofil A	1700-1121	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-1121	lfm.	84,46
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Lärche Kaisertal		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x161x2000mm	1122-16115	m²	58,30
■ astig ■ F50 natur geölt 2,25m² / Paket 94,50m² / Palette ca. 3,6mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage		Zubehör			
		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Classic furniert 2,7m	1979-4520	lfm.	5,64
		Treppenkantenprofil A	1700-1122	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-1122	lfm.	84,46
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Lärche Außerfern		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x161x2000mm	1123-16115	m²	58,30
■ astig ■ F51 weiß geölt 2,25m² / Paket 94,50m² / Palette ca. 3,6mm Nutzschicht Click & Drop Down 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage		Zubehör			
		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Classic furniert 2,7m	1980-4520	lfm.	5,64
		Treppenkantenprofil A	1700-1123	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-1123	lfm.	84,46
		Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
		Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



PREMIUM

148 MM
LANGRIEMEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Oregon	
Artikelnr.:	1078-14810
Format:	10x148x1860mm
Preis:	47,54 € / m²



Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F07 dunkel geräuchert geölt

148 LANGRIEMEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Aarau	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x148x1860mm	1070-14815	m²	41,30
■ rustikal ■ F01 natur geölt 2,20m² / Paket 105,60m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Click & Drop Down 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1700-1070 1701-1070 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Atlanta	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	10x148x1860mm	1071-14810	m²	38,31
■ astig ■ F01 natur geölt 3,30m² / Paket 138,60m² / Palette ca. 2,5mm Nutzschicht Click 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1700-1071 1701-1071 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Boston	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	10x148x1860mm	1072-14810	m²	39,08
■ astig ■ F03 weiß geölt 3,30m² / Paket 138,60m² / Palette ca. 2,5mm Nutzschicht Click 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1072 1701-1072 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42

148 LANGRIEMEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



Eiche Orlando	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	10x148x1860mm	1073-14810	m²	46,77
■ natur ■ F01 natur geölt 3,30m² / Paket 138,60m² / Palette ca. 2,5mm Nutzschicht Click 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1700-1073 1701-1073 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Alabama	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	10x148x1860mm	1074-14810	m²	47,54
■ natur ■ F03 weiß geölt 3,30m² / Paket 138,60m² / Palette ca. 2,5mm Nutzschicht Click 2V längsseitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1902-4016 1952-4520 1700-1074 1701-1074 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,50 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42



HANDGEHOBELT

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Schleifmaschine.



Eiche Chicago	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	10x148x1860mm	1075-14810	m²	42,92
■ astig ■ F01 natur geölt 3,30m² / Paket 138,60m² / Palette ca. 2,5mm Nutzschicht Click 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1700-1075 1701-1075 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42

161 / 148 mm DIELEN & 3-STAB SB
122 mm FISCHGRÄT
160-250 mm LANDHAUSDIELE
90-250 mm MBR GUTSBODEN
300 mm XXL CHALETDIELE
90-190 mm FISCHGRÄT
215 / 225 mm ALTHOLZBODEN
280-480 mm SCHLOSSDIELE

148 LANGRIEMEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



Eiche Ohio	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	10x148x1860mm	1076-14810	m²	46,00
■ astig ■ F04 geräuchert geölt 3,30m² / Paket 138,60m² / Palette ca. 2,5mm Nutzschicht Click 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1903-4016 1953-4520 1700-1076 1701-1076 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Georgia	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	10x148x1860mm	1077-14810	m²	46,00
■ astig ■ F05 geräuchert weiß geölt 3,30m² / Paket 138,60m² / Palette ca. 2,5mm Nutzschicht Click 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1904-4016 1954-4520 1700-1077 1701-1077 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 6,14 6,57 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Oregon	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	10x148x1860mm	1078-14810	m²	47,54
■ astig ■ F07 dunkel geräuchert geölt 3,30m² / Paket 138,60m² / Palette ca. 2,5mm Nutzschicht Click 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1906-4016 1957-4520 1700-1078 1701-1078 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 5,93 76,77 84,46 43,25 27,42

148 LANGRIEMEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM




Ahorn kan. Edmonton	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x148x1860mm	1118-14815	m²	73,69
■ natur ■ F30 natur geölt 2,20m² / Paket 105,60m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Click & Drop Down OV ohne Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1976-4520 1700-1118 1701-1118 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42



Kirsch amer. Hamilton	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x148x1860mm	1119-14815	m²	73,69
■ natur ■ F31 natur geölt 2,20m² / Paket 105,60m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Click & Drop Down OV ohne Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1977-4520 1700-1119 1701-1119 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 76,77 84,46 43,25 27,42



Nuss amer. Kingston	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	15x148x1860mm	1120-14815	m²	79,84
■ natur ■ F32 natur geölt 2,20m² / Paket 105,60m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Click & Drop Down OV ohne Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1919-4016 1978-4520 1700-1120 1701-1120 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 6,14 76,77 84,46 43,25 27,42



PREMIUM

3-STAB SCHIFFSBODEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM

Eiche Turin	
Artikelnr.:	1079-18914
Format:	14x189x2200mm
Preis:	36,15 € / m²



Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F01 natur geölt


3-STAB SCHIFFSBODEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Turin




■ astig
■ F01 natur geölt
3,33m² / Paket
133,20m² / Palette
ca. 3,0mm Nutzschicht
Click & Drop Down
OV ohne Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
14x189x2200mm	1079-18914	m²	36,15
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14
Treppenkantenprofil A	1700-1079	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1079	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



GESCHLIFFEN

Elegante, glatt geschliffene Oberflächenstruktur ohne haptisch betonter Holzmaserung.



Eiche Garmisch



■ astig
■ F01 natur geölt
3,59m² / Paket
125,65m² / Palette
ca. 3,8mm Nutzschicht
Click
OV ohne Fase
3-Schicht Aufbau
Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x204x2200mm	1082-20415	m²	39,23
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21
Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14
Treppenkantenprofil A	1700-1082	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-1082	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

3-STAB SCHIFFSBODEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ CLICK-SYSTEM



Eiche München		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ astig ■ F01 natur matt lackiert	15x204x2200mm	1081-20415	m²	37,69
		Zubehör			
3,59m² / Paket 125,65m² / Palette - ca. 3,8mm Nutzschicht - Click - OV ohne Fase 3-Schicht Aufbau - Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Classic furniert 2,7m	1962-4520	lfm.	4,50
		Treppenkantenprofil A	1700-1081	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-1081	lfm.	84,46
		Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	14,92



Eiche Cortina		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ country ■ F03 weiß geölt	14x189x2200mm	1080-18914	m²	36,15
		Zubehör			
3,33m² / Paket 133,20m² / Palette - ca. 3,0mm Nutzschicht - Click - OV ohne Fase 3-Schicht Aufbau - Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube furniert 2,5m	1902-4016	lfm.	4,50
		Leiste Classic furniert 2,7m	1952-4520	lfm.	5,64
		Treppenkantenprofil A	1700-1080	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-1080	lfm.	84,46
		Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
		Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



Eiche Chiemsee		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ natur ■ F01 natur geölt	15x204x2200mm	1084-20415	m²	42,31
		Zubehör			
3,59m² / Paket 125,65m² / Palette - ca. 3,8mm Nutzschicht - Click - OV ohne Fase 3-Schicht Aufbau - Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube furniert 2,5m	1900-4016	lfm.	4,21
		Leiste Classic furniert 2,7m	1950-4520	lfm.	5,14
		Treppenkantenprofil A	1700-1084	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-1084	lfm.	84,46
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Eiche Starnberg		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ natur ■ F01 natur matt lackiert	15x204x2200mm	1083-20415	m²	40,77
		Zubehör			
3,59m² / Paket 125,65m² / Palette - ca. 3,8mm Nutzschicht - Click - OV ohne Fase 3-Schicht Aufbau - Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Classic furniert 2,7m	1962-4520	lfm.	4,50
		Treppenkantenprofil A	1700-1083	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-1083	lfm.	84,46
		Lackseife 1 Liter	1806	Stk.	14,92



122 MM FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Kensington	NEU
Artikelnr.:	1113-12290
Format:	14x122x610mm
Preis:	53,69 € / m²



Sortierung: country
Grundfarbton/Oberfläche: F01 natur geölt

122 mm FISCHGRÄT
160-250 mm LANDHAUSDIELE
90-250 mm MBR GUTSBODEN
300 mm XXL CHALETDIELE
90-190 mm FISCHGRÄT
215/225 mm ALTHOLZBODEN
280-480 mm SCHLOSSDIELE

122 FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Kensington	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	14x122x610mm 90°	1113-12290	m²	53,69
country F01 natur geölt 1,19m² / Paket 71,40m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1900-4016 1950-4520 1700-1113 1701-1113 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 5,14 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Brighton	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	14x122x610mm 90°	1114-12290	m²	54,46
country F02 roh-optik geölt 1,19m² / Paket 71,40m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1901-4016 1951-4520 1700-1114 1701-1114 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,14 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Cumbria	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	14x122x610mm 90°	1115-12290	m²	56,77
country F04 geräuchert geölt 1,19m² / Paket 71,40m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1903-4016 1953-4520 1700-1115 1701-1115 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42

122 FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



Eiche Wales	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	14x122x610mm 90°	1116-12290	m²	56,77
country F05 geräuchert weiß geölt 1,19m² / Paket 71,40m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 1904-4016 1954-4520 1700-1116 1701-1116 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 6,14 6,57 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Edinburgh	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	14x122x610mm 90°	1117-12290	m²	58,31
country F07 dunkel geräuchert geölt 1,19m² / Paket 71,40m² / Palette ca. 3,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 10 Werktage	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Leiste Classic furniert 2,7m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 1906-4016 1957-4520 1700-1117 1701-1117 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 5,64 5,93 76,77 84,46 43,25 27,42



MANU
FAKTUR

160/190/250 MM LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Altenmarkt

Artikelnr.: 3012-25015

Format: 15x250x1800-2400mm

Preis: 82,54 € / m²



Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F13 mittel weiß geölt

160/190/250 LANDHAUSDIELE

3-SCHICHT AUFBAU NUT/FEDER



GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Axams	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x160x1600-1800mm	3080-16015	m²	49,08
markant F01 natur geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	9,08
	Treppenkantenprofil A	1700-3080	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3080	lfm.	84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
	Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Eiche Ramsau	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x160x1600-1800mm	3081-16015	m²	50,61
markant F12 leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	9,58
	Treppenkantenprofil A	1700-3081	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3081	lfm.	84,46
	Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
	Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



Eiche Saalbach	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x160x1800-2400mm	3000-16015	m²	56,84
	15x190x1800-2400mm	3000-19015	m²	59,84
	15x250x1800-2400mm	3000-25015	m²	74,84
markant F01 natur geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	9,08
	Treppenkantenprofil A	1700-3000	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3000	lfm.	84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
	Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

160/190/250 LANDHAUSDIELE

3-SCHICHT AUFBAU NUT/FEDER



Eiche Sölden	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x160x1800-2400mm	3001-16015	m²	58,38
	15x190x1800-2400mm	3001-19015	m²	61,38
	15x250x1800-2400mm	3001-25015	m²	76,38
markant F12 leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	9,58
	Treppenkantenprofil A	1700-3001	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3001	lfm.	84,46
	Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
	Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



Eiche Ischgl	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x160x1800-2400mm	3002-16015	m²	58,38
	15x190x1800-2400mm	3002-19015	m²	61,38
	15x250x1800-2400mm	3002-25015	m²	76,38
markant F13 mittel weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3952-4018	lfm.	9,58
	Treppenkantenprofil A	1700-3002	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3002	lfm.	84,46
	Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
	Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



Eiche Matrei	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x160x1800-2400mm	3003-16015	m²	66,07
	15x190x1800-2400mm	3003-19015	m²	69,07
	15x250x1800-2400mm	3003-25015	m²	84,07
markant F14 angeräuchert geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	10,75
	Treppenkantenprofil A	1700-3003	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3003	lfm.	84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
	Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Eiche Wagrein	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x160x1800-2400mm	3004-16015	m²	67,61
	15x190x1800-2400mm	3004-19015	m²	70,61
	15x250x1800-2400mm	3004-25015	m²	85,61
markant F15 angeräuchert leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	10,75
	Treppenkantenprofil A	1700-3004	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3004	lfm.	84,46
	Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
	Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42

160/190/250 LANDHAUSDIELE



■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

	Eiche Hallstatt	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3010-16015	m²	63,00
		15x190x1800-2400mm	3010-19015	m²	66,00
		15x250x1800-2400mm	3010-25015	m²	81,00
	■ astig ■ F01 natur geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3010-16015	m²	63,00
15x190x1800-2400mm	3010-19015	m²	66,00
15x250x1800-2400mm	3010-25015	m²	81,00
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	9,08
Treppenkantenprofil A	1700-3010	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-3010	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

	Eiche Gerlos	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3016-16015	m²	73,77
		15x190x1800-2400mm	3016-19015	m²	76,77
		15x250x1800-2400mm	3016-25015	m²	91,77
	■ astig ■ F02 roh-optik geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3016-16015	m²	73,77
15x190x1800-2400mm	3016-19015	m²	76,77
15x250x1800-2400mm	3016-25015	m²	91,77
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube massiv fallend	3956-4018	lfm.	11,58
Treppenkantenprofil A	1700-3016	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-3016	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

	Eiche Leogang	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3011-16015	m²	64,54
		15x190x1800-2400mm	3011-19015	m²	67,54
		15x250x1800-2400mm	3011-25015	m²	82,54
	■ astig ■ F12 leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3011-16015	m²	64,54
15x190x1800-2400mm	3011-19015	m²	67,54
15x250x1800-2400mm	3011-25015	m²	82,54
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	9,58
Treppenkantenprofil A	1700-3011	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-3011	lfm.	84,46
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42

	Eiche Altenmarkt	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3012-16015	m²	64,54
		15x190x1800-2400mm	3012-19015	m²	67,54
		15x250x1800-2400mm	3012-25015	m²	82,54
	■ astig ■ F13 mittel weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3012-16015	m²	64,54
15x190x1800-2400mm	3012-19015	m²	67,54
15x250x1800-2400mm	3012-25015	m²	82,54
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube massiv fallend	3952-4018	lfm.	9,58
Treppenkantenprofil A	1700-3012	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-3012	lfm.	84,46
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42

160/190/250 LANDHAUSDIELE



■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

	Eiche Bramberg	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3013-16015	m²	72,23
		15x190x1800-2400mm	3013-19015	m²	75,23
		15x250x1800-2400mm	3013-25015	m²	90,23
	■ astig ■ F14 angeräuchert geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3013-16015	m²	72,23
15x190x1800-2400mm	3013-19015	m²	75,23
15x250x1800-2400mm	3013-25015	m²	90,23
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	10,75
Treppenkantenprofil A	1700-3013	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-3013	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

	Eiche Waidring	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3014-16015	m²	73,77
		15x190x1800-2400mm	3014-19015	m²	76,77
		15x250x1800-2400mm	3014-25015	m²	91,77
	■ astig ■ F15 angeräuchert leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3014-16015	m²	73,77
15x190x1800-2400mm	3014-19015	m²	76,77
15x250x1800-2400mm	3014-25015	m²	91,77
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	10,75
Treppenkantenprofil A	1700-3014	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-3014	lfm.	84,46
Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42

	Eiche Mühlbach	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3015-16015	m²	81,46
		15x190x1800-2400mm	3015-19015	m²	84,46
		15x250x1800-2400mm	3015-25015	m²	99,46
	■ astig ■ F16 angeräuchert roh-optik geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x160x1800-2400mm	3015-16015	m²	81,46
15x190x1800-2400mm	3015-19015	m²	84,46
15x250x1800-2400mm	3015-25015	m²	99,46
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube massiv fallend	3955-4018	lfm.	11,58
Treppenkantenprofil A	1700-3015	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-3015	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

	Eiche Zillertal	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x190x1800-2400mm	3050-19015	m²	73,69
		15x250x1800-2400mm	3050-25015	m²	88,69
	■ kleinastig ■ F01 natur geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			

Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
15x190x1800-2400mm	3050-19015	m²	73,69
15x250x1800-2400mm	3050-25015	m²	88,69
Zubehör			
Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	9,08
Treppenkantenprofil A	1700-3050	lfm.	76,77
Treppenkantenprofil B	1701-3050	lfm.	84,46
Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

160/190/250 LANDHAUSDIELE



■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

	Eiche Ötztal	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x190x1800-2400mm	3051-19015	m²	75,23
		15x250x1800-2400mm	3051-25015	m²	90,23
	■ kleinastig ■ F12 leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				
	Zubehör	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08

	Eiche Pitztal	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x190x1800-2400mm	3052-19015	m²	75,23
		15x250x1800-2400mm	3052-25015	m²	90,23
	■ kleinastig ■ F13 mittel weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				
	Zubehör	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08

	Eiche Schwarzach	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3040-16015	m²	76,84
		15x190x1800-2400mm	3040-19015	m²	79,84
		15x250x1800-2400mm	3040-25015	m²	94,84
	■ natur ■ F01 natur geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				

	Eiche Achenwald	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3041-16015	m²	78,38
		15x190x1800-2400mm	3041-19015	m²	81,38
		15x250x1800-2400mm	3041-25015	m²	96,38
	■ natur ■ F12 leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				


160/190/250 LANDHAUSDIELE



■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

	Eiche Sankt Johann	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3042-16015	m²	78,38
		15x190x1800-2400mm	3042-19015	m²	81,38
		15x250x1800-2400mm	3042-25015	m²	96,38
	■ natur ■ F13 mittel weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				

	Eiche Ehrwald	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3047-16015	m²	78,38
		15x190x1800-2400mm	3047-19015	m²	81,38
		15x250x1800-2400mm	3047-25015	m²	96,38
	■ natur ■ F03 weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				





HANDGEHOBELT GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.

	Eiche Bad Gastein	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x160x1800-2400mm	3020-16015	m²	78,38
		15x190x1800-2400mm	3020-19015	m²	81,38
		15x250x1800-2400mm	3020-25015	m²	96,38
	■ astig ■ F01 natur geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				

160/190/250 LANDHAUSDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



Eiche Mayrhofen	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
  	15x160x1800-2400mm	3021-16015	m²	79,92
	15x190x1800-2400mm	3021-19015	m²	82,92
	15x250x1800-2400mm	3021-25015	m²	97,92
■ astig ■ F12 leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	9,58
	Treppenkantenprofil A	1700-3021	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3021	lfm.	84,46
	Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
	Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



Eiche Alpbach	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
  	15x160x1800-2400mm	3023-16015	m²	87,61
	15x190x1800-2400mm	3023-19015	m²	90,61
	15x250x1800-2400mm	3023-25015	m²	105,61
■ astig ■ F14 angeräuchert geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	10,75
	Treppenkantenprofil A	1700-3023	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3023	lfm.	84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
	Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Eiche Hohenems	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
  	15x160x1800-2400mm	3024-16015	m²	89,15
	15x190x1800-2400mm	3024-19015	m²	92,15
	15x250x1800-2400mm	3024-25015	m²	107,15
■ astig ■ F15 angeräuchert leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	10,75
	Treppenkantenprofil A	1700-3024	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3024	lfm.	84,46
	Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
	Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



MANU
FAKTUR

90-250 MM
GUTSBODEN
IN MISCHBREITEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Hallstatt
Artikelnr.: 3110-MBR15
Format: 15x90/160/250x2000
Preis: 75,23 € / m²



Sortierung: astig
Grundfarbton/Oberfläche: F01 natur geölt


90/160/250 GUTSBODEN IN MISCHBREITEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER




GEBÜRSTET


Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Saalbach		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x90/160/250x2000mm	3100-MBR15	m²	69,07
■ markant ■ F01 natur geölt		Zubehör			
3,00m² / Paket 120,00m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	9,08
		Treppenkantenprofil A	1700-3100	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-3100	lfm.	84,46
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42




Eiche Sölden		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x90/160/250x2000mm	3101-MBR15	m²	70,61
■ markant ■ F12 leicht weiß geölt		Zubehör			
3,00m² / Paket 120,00m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	9,58
		Treppenkantenprofil A	1700-3101	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-3101	lfm.	84,46
		Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
		Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42




Eiche Matrei		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x90/160/250x2000mm	3103-MBR15	m²	79,84
■ markant ■ F14 angeräuchert geölt		Zubehör			
3,00m² / Paket 120,00m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	10,75
		Treppenkantenprofil A	1700-3103	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-3103	lfm.	84,46
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

90/160/250 GUTSBODEN IN MISCHBREITEN


■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER




Eiche Wagrein		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x90/160/250x2000mm	3104-MBR15	m²	81,38
■ markant ■ F15 angeräuchert leicht weiß geölt		Zubehör			
3,00m² / Paket 120,00m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	10,75
		Treppenkantenprofil A	1700-3104	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-3104	lfm.	84,46
		Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
		Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



Eiche Hallstatt		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x90/160/250x2000mm	3110-MBR15	m²	75,23
■ astig ■ F01 natur geölt		Zubehör			
3,00m² / Paket 120,00m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	9,08
		Treppenkantenprofil A	1700-3110	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-3110	lfm.	84,46
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Eiche Leogang		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x90/160/250x2000mm	3111-MBR15	m²	76,77
■ astig ■ F12 leicht weiß geölt		Zubehör			
3,00m² / Paket 120,00m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	9,58
		Treppenkantenprofil A	1700-3111	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-3111	lfm.	84,46
		Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
		Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



Eiche Bramberg		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
		15x90/160/250x2000mm	3113-MBR15	m²	87,54
■ astig ■ F14 angeräuchert geölt		Zubehör			
3,00m² / Paket 120,00m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
		Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	10,75
		Treppenkantenprofil A	1700-3113	lfm.	76,77
		Treppenkantenprofil B	1701-3113	lfm.	84,46
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42

90/160/250 GUTSBODEN IN MISCHBREITEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



Eiche Waidring	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x90/160/250x2000mm	3114-MBR15	m²	89,07
■ astig ■ F15 angeräuchert leicht weiß geölt	Zubehör			
3,00m² / Paket 120,00m² / Palette ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3954-4018	lfm.	10,75
	Treppenkantenprofil A	1700-3114	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3114	lfm.	84,46
	Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
	Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42



MANU
FAKTUR

300 MM XXL CHALETDIELE

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Wagrein	NEU
Artikelnr.:	3304-30015
Format:	15x300x2000-2400mm
Preis:	96,77 € / m²



Sortierung: markant
Grundfarbton / Oberfläche: F15 angeräuchert leicht weiß geölt

300 XXL CHALETDIELE

3-SCHICHT AUFBAU NUT/FEDER




GEBÜRSTET


Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Saalbach	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x300x2000-2400mm	3300-30015	m²	84,46
markant F01 natur geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube massiv fallend Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 3950-4018 1702-3300 1703-3000 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 9,08 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Sölden	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x300x2000-2400mm	3301-30015	m²	86,00
markant F12 leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube massiv fallend Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 3951-4018 1702-3301 1703-3001 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 9,58 92,15 99,84 43,25 27,42



Eiche Ischgl	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x300x2000-2400mm	3302-30015	m²	86,00
markant F13 mittel weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube massiv fallend Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 3952-4018 1702-3302 1703-3002 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 9,58 92,15 99,85 43,25 27,42

300 XXL CHALETDIELE

3-SCHICHT AUFBAU NUT/FEDER




Eiche Obertauern	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x300x2000-2400mm	3307-30015	m²	86,00
markant F03 weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube massiv fallend Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 3957-4018 1702-3307 1703-3007 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 9,58 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Matrei	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x300x2000-2400mm	3303-30015	m²	95,23
markant F14 angeräuchert geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube massiv fallend Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 3953-4018 1702-3303 1703-3003 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 10,75 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Wagrein	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x300x2000-2400mm	3304-30015	m²	96,77
markant F15 angeräuchert leicht weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube massiv fallend Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 3954-4018 1702-3304 1703-3004 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 10,75 92,15 99,85 43,25 27,42



Eiche Schladming	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	15x300x2000-2400mm	3305-30015	m²	102,92
markant F16 angeräuchert roh-optik geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube massiv fallend Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 3955-4018 1702-3305 1703-3005 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 11,58 92,15 99,85 43,25 27,42

300 mm
XXL CHALETDIELE
90-190 mm
FISCHGRÄT
215/225 mm
ALHOLZBODEN
280-480 mm
SCHLOSSDIELE



MANU
FAKTUR

90 MM FISCHGRÄT

■ 2-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Bad Goisern **NEU**
Artikelnr.: 8000-63090
Format: 9,5x90x630mm
Preis: 46,08 € / m²



Sortierung: markant
Grundfarbton / Oberfläche: F01 natur geölt


90 FISCHGRÄT

■ 2-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



GEBÜRSTET


Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Obertraun	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	9,5x90x630mm 90°	8004-63090	m²	58,38
country F01 natur geölt 2,16m² / Paket 103,44m² / Palette ca. 4,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 2-Schicht Aufbau (HDF) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 8900-4016 1700-8004 1701-8004 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 76,77 84,46 43,25 27,42




Eiche Kirchdorf	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	9,5x90x630mm 90°	8002-63090	m²	58,38
country F13 mittel weiß geölt 2,16m² / Paket 103,44m² / Palette ca. 4,0mm Nutzschicht Nut & Feder OV ohne Fase 2-Schicht Aufbau (HDF) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 8901-4016 1700-8002 1701-8002 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 6,14 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Kaltenbach	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	9,5x90x630mm 90°	8003-63090	m²	58,38
country F03 weiß geölt 2,16m² / Paket 103,44m² / Palette ca. 4,0mm Nutzschicht Nut & Feder OV ohne Fase 2-Schicht Aufbau (HDF) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 8902-4016 1700-8003 1701-8003 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 6,14 76,77 84,46 43,25 27,42

90 FISCHGRÄT

■ 2-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER




Eiche Stams	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	9,5x90x630mm 90°	8006-63090	m²	64,54
country F20 kerngeräuchert geölt 2,16m² / Paket 103,44m² / Palette ca. 4,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 2-Schicht Aufbau (HDF) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 8904-4016 1700-8006 1701-8006 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 6,43 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Fuschl	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	9,5x90x578mm 60°	8008-63060	m²	81,46
country F01 natur geölt 1,98m² / Paket 110,71m² / Palette ca. 4,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 2-Schicht Aufbau (HDF) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	9000 8900-4016 1700-8008 1701-8008 1803 1801	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 4,21 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Hintersee	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	9,5x90x578mm 60°	8009-63060	m²	84,54
country F03 weiß geölt 1,98m² / Paket 110,71m² / Palette ca. 4,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 2-Schicht Aufbau (HDF) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Pflegeöl weiß 2,5 Liter Bodenseife weiß 2,5 Liter	9000 8902-4016 1700-8009 1701-8009 1804 1802	kg. lfm. lfm. lfm. Stk. Stk.	6,08 6,14 76,77 84,46 43,25 27,42



Eiche Hohentauern	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	9,5x90x630mm 90°	8005-63090	m²	61,46
country F02 roh-effekt super-matt lackiert 2,16m² / Paket 103,44m² / Palette ca. 4,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 2-Schicht Aufbau (HDF) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B Lackseife 1,0 Liter	9000 8903-4016 1700-8005 1701-8005 1806	kg. lfm. lfm. lfm. Stk.	6,08 6,43 76,77 84,46 14,92

90 FISCHGRÄT

■ 2-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



Eiche Thiersee	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ country ■ F21 kerngeräuchert roh-effekt super-matt lackiert	9,5x90x630mm 90°	8007-63090	m²	67,62
2,16m² / Paket 103,44m² / Palette ca. 4,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 2-Schicht Aufbau (HDF) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m	9000 8905-4016	kg. lfm.	6,08 6,57
	Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B	1700-8007 1701-8007	lfm. lfm.	76,77 84,46
	Lackseife 1,0 Liter	1806	Stk.	14,92




Eiche Bad Goisern	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ markant ■ F01 natur geölt	9,5x90x630mm 90°	8000-63090	m²	46,08
2,16m² / Paket 103,44m² / Palette ca. 4,0mm Nutzschicht Nut & Feder OV ohne Fase 2-Schicht Aufbau (HDF) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m	9000 8900-4016	kg. lfm.	6,08 4,21
	Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B	1700-8000 1701-8000	lfm. lfm.	76,77 84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	1803 1801	lfm. Stk.	43,25 27,42



Eiche Goidegg	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ select ■ F01 natur geölt	9,5x90x630mm 90°	8001-63090	m²	58,38
2,16m² / Paket 103,44m² / Palette ca. 4,0mm Nutzschicht Nut & Feder OV ohne Fase 2-Schicht Aufbau (HDF) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen	Zubehör Parkettkleber 1K-Silan 16kg Leiste Cube furniert 2,5m	9000 8900-4016	kg. lfm.	6,08 4,21
	Treppenkantenprofil A Treppenkantenprofil B	1700-8001 1701-8001	lfm. lfm.	76,77 84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter Bodenseife natur 2,5 Liter	1803 1801	lfm. Stk.	43,25 27,42



Eiche Saalbach	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER	15x160x800mm	3200-16090	m²	70,69 € / m²
Sortierung: markant Grundfarbton / Oberfläche: F01 natur geölt				



120/160/190 MM
FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Saalbach	Artikel-Nr.:	3200-16090
Format:	15x160x800mm	
Preis:	70,69 € / m²	



Sortierung: markant
Grundfarbton / Oberfläche: F01 natur geölt

120/160/190 FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER




GEBÜRSTET


Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.



Eiche Saalbach		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis	
 	- markant - F01 natur geölt	15x160x800mm 90°	3200-16090	m²	70,69	
		15x190x950mm 90°	3200-19090	m²	76,69	
		Zubehör				
1,80m² / 2,53m² / Paket ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
		Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	9,08	
		Treppenkantenprofil A	1700-3200	lfm.	76,77	
		Treppenkantenprofil B	1701-3200	lfm.	84,46	
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25	
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42	



Eiche Sölden		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis	
 	- markant - F12 leicht weiß geölt	15x160x800mm 90°	3201-16090	m²	73,77	
		15x190x950mm 90°	3201-19090	m²	79,77	
		Zubehör				
1,80m² / 2,53m² / Paket ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
		Leiste Cube massiv fallend	3951-4018	lfm.	9,58	
		Treppenkantenprofil A	1700-3201	lfm.	76,77	
		Treppenkantenprofil B	1701-3201	lfm.	84,46	
		Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25	
		Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42	



Eiche Matrei		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis	
 	- markant - F14 angeräuchert geölt	15x160x800mm 90°	3203-16090	m²	83,00	
		15x190x950mm 90°	3203-19090	m²	89,00	
		Zubehör				
1,80m² / 2,53m² / Paket ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen		Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08	
		Leiste Cube massiv fallend	3953-4018	lfm.	10,75	
		Treppenkantenprofil A	1700-3203	lfm.	76,77	
		Treppenkantenprofil B	1701-3203	lfm.	84,46	
		Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25	
		Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42	

120/160/190 FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER




Eiche Wagrein		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	- markant - F15 angeräuchert leicht weiß geölt	15x160x800mm 90°	3204-16090	m ²	86,08
		15x190x950mm 90°	3204-19090	m ²	92,08
Zubehör					
Parkettkleber 1K-Silan 16kg		9000	kg.	6,08	
Leiste Cube massiv fallend		3954-4018	lfm.	10,75	
Treppenkantenprofil A		1700-3204	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B		1701-3204	lfm.	84,46	
Pflegeöl weiß 2,5 Liter		1804	Stk.	43,25	
Bodenseife weiß 2,5 Liter		1802	Stk.	27,42	
1,80m ² / 2,53m ² / Paket ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen					



Eiche Hallstatt		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ astig ■ F01 natur geölt 1,13m² / 1,80m² / Paket ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	15x120x680mm 90°	3210-12090	m²	86,07
		15x160x800mm 90°	3210-16090	m²	86,07
Zubehör					
Parkettkleber 1K-Silan 16kg		9000	kg.	6,08	
Leiste Cube massiv fallend		3950-4018	lfm.	9,08	
Treppenkantenprofil A		1700-3210	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B		1701-3210	lfm.	84,46	
Pflegeöl natur 2,5 Liter		1803	Stk.	43,25	
Bodenseife natur 2,5 Liter		1801	Stk.	27,42	



Eiche Bramberg		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ astig ■ F14 angeräuchert geölt 1,13m² / 1,80m² / Paket ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	15x120x680mm 90°	3213-12090	m²	96,84
		15x160x800mm 90°	3213-16090	m²	96,84
Zubehör					
Parkettkleber 1K-Silan 16kg		9000	kg.	6,08	
Leiste Cube massiv fallend		3953-4018	lfm.	10,75	
Treppenkantenprofil A		1700-3213	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B		1701-3213	lfm.	84,46	
Pflegeöl natur 2,5 Liter		1803	Stk.	43,25	
Bodenseife natur 2,5 Liter		1801	Stk.	27,42	



Eiche Waidring		Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 	■ astig ■ F15 angeräuchert leicht weiß geölt 1,13m² / 1,80m² / Paket ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	15x120x680mm 90°	3214-12090	m²	99,92
		15x160x800mm 90°	3214-16090	m²	99,92
Zubehör					
Parkettkleber 1K-Silan 16kg		9000	kg.	6,08	
Leiste Cube massiv fallend		3954-4018	lfm.	10,75	
Treppenkantenprofil A		1700-3214	lfm.	76,77	
Treppenkantenprofil B		1701-3214	lfm.	84,46	
Pflegeöl weiß 2,5 Liter		1804	Stk.	43,25	
Bodenseife weiß 2,5 Liter		1802	Stk.	27,42	

120/160/190 FISCHGRÄT

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



Eiche Mühlbach	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ astig ■ F16 angeräuchert roh-optik geölt	15x160x800mm 90°	3215-16090	m²	99,92
	15x190x950mm 90°	3215-19090	m²	105,92
1,80m² / 2,53m² / Paket ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3955-4018	lfm.	11,58
	Treppenkantenprofil A	1700-3215	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3215	lfm.	84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
	Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Eiche Schwarzach	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ natur ■ F01 natur geölt	15x160x800mm 90°	3240-16090	m²	89,15
	15x190x950mm 90°	3240-19090	m²	95,15
1,80m² / 2,53m² / Paket ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3950-4018	lfm.	9,08
	Treppenkantenprofil A	1700-3240	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3240	lfm.	84,46
	Pflegeöl natur 2,5 Liter	1803	Stk.	43,25
	Bodenseife natur 2,5 Liter	1801	Stk.	27,42



Eiche Ehrwald	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ natur ■ F03 weiß geölt	15x160x800mm 90°	3247-16090	m²	92,23
	15x190x950mm 90°	3247-19090	m²	98,23
1,80m² / 2,53m² / Paket ca. 3,8mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau Lieferzeit: ca. 4 bis 6 Wochen	Zubehör			
	Parkettkleber 1K-Silan 16kg	9000	kg.	6,08
	Leiste Cube massiv fallend	3957-4018	lfm.	9,58
	Treppenkantenprofil A	1700-3247	lfm.	76,77
	Treppenkantenprofil B	1701-3247	lfm.	84,46
	Pflegeöl weiß 2,5 Liter	1804	Stk.	43,25
	Bodenseife weiß 2,5 Liter	1802	Stk.	27,42




ANTIK

215/225 MM
ALTHOLZBODEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Sankt Moritz
Artikelnr.: 5102-21517
Format: 17,5x215/225x600-2400
Preis: 142,30 € / m²



Sortierung: markant
Grundfarbton / Oberfläche: F00 geräuchert weiß geölt


215/225 ALTHOLZBODEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



ORIGINAL GEALTERT

Ein Unikat mit Geschichte. Altholz mit echten Gebrauchsspuren, Druckstellen, kleinen Ausbrüchen, Verfärbungen und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.



Eiche Arosa	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	17,5x215/225x600-2400mm	5100-21517	m²	142,30
■ markant ■ F00 Sonderfarbton natur geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 5,5mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				
Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg		9000	kg.	6,08
Sockelleisten Treppenkantenprofil				Anfrage Anfrage
Pflegeöl natur 2,5 Liter		1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter		1801	Stk.	27,42



Eiche Ascona	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	17,5x215/225x600-2400mm	5101-21517	m²	142,30
■ markant ■ F00 Sonderfarbton geräuchert geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 5,5mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				
Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg		9000	kg.	6,08
Sockelleisten Treppenkantenprofil				Anfrage Anfrage
Pflegeöl natur 2,5 Liter		1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter		1801	Stk.	27,42



Eiche Sankt Moritz	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	17,5x215/225x600-2400mm	5102-21517	m²	142,30
■ markant ■ F00 Sonderfarbton geräuchert weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 5,5mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				
Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg		9000	kg.	6,08
Sockelleisten Treppenkantenprofil				Anfrage Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter		1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter		1802	Stk.	27,42

215/225 ALTHOLZBODEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



Eiche Savognin	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
	17,5x215/225x600-2400mm	5103-21517	m²	146,00
■ markant ■ F00 Sonderfarbton weiß gekalkt geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 5,5mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 2 bis 4 Wochen				
Zubehör				
Parkettkleber 1K-Silan 16kg		9000	kg.	6,08
Sockelleisten Treppenkantenprofil				Anfrage Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter		1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter		1802	Stk.	27,42



215/225 MM ALTHOLZBODEN

Eiche Ascona	
Artikelnr.:	5101-21517
Format:	17,5x215/225x600-2400
Preis:	142,30 € / m²



Sortierung: markant
Grundfarbton / Oberfläche: F00 geräuchert geölt



DESIGN

280 - 480 MM SCHLOSSDIELE IN MISCHBREITEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER

Eiche Wellington

Artikelnr.: 4001-MBR23

Format: 23x280-480x1800-3950

Preis: 268,46 € / m²




Sortierung: markant

Grundfarbton / Oberfläche: F00 geräuchert gelaugt leicht weiß geölt

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

280-480 SCHLOSSDIELE IN MISCHBREITEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER




STARK NATURGETROCKNET ORIGINALOBERFLÄCHE

Sehr rustikale, naturgetrocknete Originaloberfläche mit Höhendifferenzen bis ca. 5mm, unregelmäßigen Sägespuren und haptisch stark betonten Aststrukturen.



Eiche Auckland	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ markant ■ F00 Sonderfarbton weiß gekalkt weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 4,0 bis 8,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen	23x280-480x1800-3950mm	4000-MBR23	m²	245,38
Zubehör				
Parkettkleber 1K 539 16kg		9001	kg.	7,62
Sockelleisten Treppenkantenprofil				Anfrage Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter		1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter		1802	Stk.	27,42



Eiche Wellington	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ markant ■ F00 Sonderfarbton geräuchert gelaugt weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 4,0 bis 8,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen	23x280-480x1800-3950mm	4001-MBR23	m²	268,46
Zubehör				
Parkettkleber 1K 539 16kg		9001	kg.	7,62
Sockelleisten Treppenkantenprofil				Anfrage Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter		1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter		1802	Stk.	27,42



Eiche Newcastle	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ markant ■ F00 Sonderfarbton partiell schwarz geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 4,0 bis 8,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen	23x280-480x1800-3950mm	4002-MBR23	m²	268,46
Zubehör				
Parkettkleber 1K 539 16kg		9001	kg.	7,62
Sockelleisten Treppenkantenprofil				Anfrage Anfrage
Pflegeöl natur 2,5 Liter		1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter		1801	Stk.	27,42

280-480 SCHLOSSDIELE IN MISCHBREITEN

■ 3-SCHICHT AUFBAU ■ NUT/FEDER



Eiche Brisbane	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ markant ■ F00 Sonderfarbton schwarz gelaugt weiß pigm. geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 4,0 bis 8,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen	23x280-480x1800-3950mm	4003-MBR23	m²	268,46
Zubehör				
Parkettkleber 1K 539 16kg		9001	kg.	7,62
Sockelleisten Treppenkantenprofil				Anfrage Anfrage
Pflegeöl natur 2,5 Liter		1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter		1801	Stk.	27,42




Eiche Sydney	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ markant ■ F00 Sonderfarbton geflämmt geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 4,0 bis 8,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen	23x280-380x1800-3950mm	4004-MBR23	m²	268,46
Zubehör				
Parkettkleber 1K 539 16kg		9001	kg.	7,62
Sockelleisten Treppenkantenprofil				Anfrage Anfrage
Pflegeöl natur 2,5 Liter		1803	Stk.	43,25
Bodenseife natur 2,5 Liter		1801	Stk.	27,42



Eiche Canberra	Abmessung	Artikel-Nr.	Einheit	Preis
 ■ markant ■ F00 Sonderfarbton geräuchert gekalkt weiß geölt 1,00m² Bestelleinheit max. 3% Überproduktion ca. 4,0 bis 8,0mm Nutzschicht Nut & Feder 4V 4-seitige Fase 3-Schicht Aufbau (Sperrholz) Lieferzeit: ca. 4 bis 8 Wochen	23x280-480x1800-3950mm	4008-MBR23	m²	268,46
Zubehör				
Parkettkleber 1K 539 16kg		9001	kg.	7,62
Sockelleisten Treppenkantenprofil				Anfrage Anfrage
Pflegeöl weiß 2,5 Liter		1804	Stk.	43,25
Bodenseife weiß 2,5 Liter		1802	Stk.	27,42

SOCKELLEISTE CUBE 40 FURNIERT


Lieferzeit ca. 4-10 Werktage



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Farbton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis/ lfm.
1900-4016	Eiche geölt	F01	16x40x2500mm	2,5 lfm.	4,21
1901-4016	Eiche roh-optik geölt	F02	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,14
1902-4016	Eiche weiß geölt	F03	16x40x2500mm	2,5 lfm.	4,50
1903-4016	Eiche geräuchert geölt	F04	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,64
1904-4016	Eiche geräuchert weiß geölt	F05	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,14
1905-4016	Eiche geräuchert roh-optik geölt	F06	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,64
1906-4016	Eiche dunkel geräuchert geölt	F07	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,64
1907-4016	Eiche dunkel geräuchert roh-optik geölt	F08	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,64
1908-4016	Eiche antikbraun geölt	F11	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,14
1909-4016	Eiche weiß lackiert	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,14
1910-4016	Weiß foliert	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,00
1911-4016	Eiche leicht weiß geölt	F12	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,14
1912-4016	Eiche antik-geräuchert geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,14
1913-4016	Eiche kerngeräuchert roh-optik geölt	F21	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,93
1914-4016	Eiche blaugrau geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,93
1915-4016	Eiche gekalkt weiß geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,14
1916-4016	Eiche angeräuchert geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,93
1917-4016	Eiche angeräuchert weiß geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,93
1918-4016	Eiche antik vergraut geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,14
1919-4016	Nuss amerikanisch geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,64
1920-4016	Eiche leicht grau geölt	F00	16x40x2500mm	2,5 lfm.	5,93

SOCKELLEISTE CLASSIC 45 FURNIERT


Lieferzeit ca. 4-10 Werktage



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Farbton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis/ lfm.
1950-4520	Eiche geölt	F01	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,14
1951-4520	Eiche roh-optik geölt	F02	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,43
1952-4520	Eiche weiß geölt	F03	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,64
1953-4520	Eiche geräuchert geölt	F04	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,43
1954-4520	Eiche geräuchert weiß geölt	F05	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,57
1955-4520	Eiche geräuchert gekalkt weiß geölt	F10	20x45x2700mm	2,7 lfm.	8,43
1956-4520	Eiche geräuchert roh-optik geölt	F06	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,93
1957-4520	Eiche dunkel geräuchert geölt	F07	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,93
1958-4520	Eiche dunkel geräuchert roh-optik geölt	F08	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,93
1959-4520	Eiche dunkel geräuchert gekalkt geölt	F09	20x45x2700mm	2,7 lfm.	8,43
1960-4520	Eiche antikbraun geölt	F11	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,43
1961-4520	Eiche olivbraun geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,43
1962-4520	Eiche matt lackiert	F01	20x45x2700mm	2,7 lfm.	4,50
1963-4520	Eiche weiß matt lackiert	F03	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,14
1964-4520	Eiche geräuchert matt lackiert	F04	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,64
1965-4520	Eiche geräuchert weiß matt lackiert	F05	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,43
1966-4520	Eiche leicht weiß geölt	F12	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,64
1967-4520	Eiche schwarzbraun geräuchert geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,57
1968-4520	Eiche kerngeräuchert geölt	F20	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,93
1969-4520	Eiche kerngeräuchert roh-optik geölt	F21	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,43
1970-4520	Eiche leicht grau geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,43
1971-4520	Eiche blaugrau geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,43
1972-4520	Eiche gekalkt weiß geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,64
1973-4520	Eiche angeräuchert geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,43
1974-4520	Eiche angeräuchert weiß geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,43
1975-4520	Eiche antik vergraut geölt	F00	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,57
1976-4520	Ahorn kanadisch geölt	F30	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,64
1977-4520	Kirsch amerikanisch geölt	F31	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,64
1978-4520	Nuss amerikanisch geölt	F32	20x45x2700mm	2,7 lfm.	6,14
1979-4520	Lärche geölt	F50	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,64
1980-4520	Lärche weiß geölt	F51	20x45x2700mm	2,7 lfm.	5,64

SOCKELLEISTE CUBE 40 FURNIERT


Lieferzeit ca. 2-4 Wochen



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Farbton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis/ lfm.
8900-4016	Eiche geölt	F01	16x40x2500mm	2,5 lfm.	4,21
8901-4016	Eiche mittel weiß geölt	F13	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,14
8902-4016	Eiche weiß geölt	F03	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,14
8903-4016	Eiche roh-optik super-matt lackiert	F02	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,43
8904-4016	Eiche kerngeräuchert geölt	F20	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,43
8905-4016	Eiche kerngeräuchert roh-optik super-matt lackiert	F21	16x40x2500mm	2,5 lfm.	6,57

SOCKELLEISTE CUBE 40 MASSIV

Lieferzeit ca. 2-4 Wochen




Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Farbton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis/ lfm.
3950-4018	Eiche geölt	F01	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	9,08
3951-4018	Eiche leicht weiß geölt	F12	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	9,58
3952-4018	Eiche mittel weiß geölt	F13	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	9,58
3953-4018	Eiche angeräuchert geölt	F14	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	10,75
3954-4018	Eiche angeräuchert leicht weiß geölt	F15	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	10,75
3955-4018	Eiche angeräuchert roh-optik geölt	F16	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	11,58
3956-4018	Eiche roh-optik geölt	F02	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	11,58
3957-4018	Eiche weiß geölt	F03	18x40x1800-2400mm	1,0 lfm.	9,58


TREPPENKANTENPROFIL

Lieferzeit ca. 2-4 Wochen



	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format * Profillänge im 100mm Raster auf Wunsch	Einheit	Preis
	1700	Treppenkantenprofil A fortlaufend bei Dielenbreite bis 220mm	40 x ca. 95-165 x mind. 1000mm	0,1 lfm.	78,43
	1702	Treppenkantenprofil A fortlaufend bei Dielenbreite über 220mm	40 x mind. 165 x mind. 1000mm	0,1 lfm.	92,71

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise sind gültig für Treppenkantenprofile welche aus Parkettböden gefertigt werden, deren UVP max. 100,- Euro/m² exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer beträgt.

	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format * Profillänge im 100mm Raster auf Wunsch	Einheit	Preis
	1701	Treppenkantenprofil B mit Abschluss bei Dielenbreite bis 220mm	40 x ca. 95-135 x mind. 1000mm	0,1 lfm.	85,75
	1703	Treppenkantenprofil B mit Abschluss bei Dielenbreite über 220mm	40 x mind. 135 x mind. 1000mm	0,1 lfm.	99,85

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise sind gültig für Treppenkantenprofile welche aus Parkettböden gefertigt werden, deren UVP max. 100,- Euro/m² exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer beträgt.

VERLEGETECHNIK

Lieferzeit ca. 2-10 Werktage

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis
9000	EC 1 Parkettkleber woodbase 1K-Silan zur Verklebung von Mehrschichtdielen bis 260mm Breite	16 kg	kg	6,08
9001	EC 1 Parkettkleber 1K-539 weichmacherfrei zur Verklebung von Mehrschichtdielen in allen Formaten	16 kg	kg	7,62
9010	Zahnpachtel PK zur Verklebung von Mehrschichtdielen bis 260mm Breite	1 Stk	Stk.	4,92
9011	Zahnpachtel B17 zur Verklebung von großformatigen Schlossdielen	1 Stk	Stk.	4,92
9020	EC 1 Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3 Spezialgrundierung für Zement- und Anhydritestriche & Feuchtigkeitssperre für Zementestriche	10 kg	kg	26,92
9021	Grundierungs-Roller inklusive Steckbügel zum Auftrag von dünnflüssigen Grundierungen	1 Stk	Stk.	28,43
9013	Zahnpachtel A2 zum Auftragen von MS-X 3 als Feuchtigkeitssperre für Zementestriche	1 Stk	Stk.	4,92
9050	Trittschalldämmung PE dampfsperrend Alukaschierte 2mm Unterlagsmatte zur schwimmenden Verlegung von 3-Schicht Fertigparkett	20 m²	m²	2,50

PFLEGE MITTEL

Lieferzeit ca. 2-10 Werktage

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis
1801	Holzbodenseife natur	2,5 Liter	Stk.	27,42
1802	Holzbodenseife weiß	2,5 Liter	Stk.	27,42
1807	Öl Care wasserbasierend natur	1,0 Liter	Stk.	24,92
1808	Öl Care wasserbasierend weiß	1,0 Liter	Stk.	24,92
1803	Pflegeöl natur	2,5 Liter	Stk.	43,25
1804	Pflegeöl weiß	2,5 Liter	Stk.	43,25
1805	Intensivreiniger	1,0 Liter	Stk.	27,42
1806	Lackseife	1,0 Liter	Stk.	14,92

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

MUSTERTOOLS

Fixpreise, nicht rabattierfähig



Artikelbezeichnung	Format	Artikelnr.	Einheit	Preis
Handmuster in voller Dielenbreite	148-305x300mm	9900	Stk.	5,00




Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Muster nur einen Auszug des Sortierungs-, Farb-, & Strukturspektrums darstellen kann. Beachten Sie bitte daher die Beschreibung unserer Produktparameter.

Für Vertriebspartner & Architekten ohne Berechnung.

Artikelbezeichnung	Format	Artikelnr.	Einheit	Preis
Musterplatte auf Trägermaterial	23x500x500mm	9901	Stk.	35,00




Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Muster nur einen Auszug des Sortierungs-, Farb-, & Strukturspektrums darstellen kann. Beachten Sie bitte daher die Beschreibung unserer Produktparameter.

	Artikelbezeichnung	Format		Einheit	Preis
	Musterblock mit 24 Musterplatten	560x560x1130mm	9902	Stk.	1.250,00



Kompaktes, mobiles Mustertool auf Rollen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Muster nur einen Auszug des Sortierungs-, Farb-, & Strukturspektrums darstellen kann. Beachten Sie bitte daher die Beschreibung unserer Produktparameter.

	Artikelbezeichnung	Format		Einheit	Preis
	Musterschrank mit 14 Musterplatten	650x1100x1150mm	9903	Stk.	1.750,00



Kompakter Schrank mit hochwertigen Blum-Auszügen und 38mm Wandstärke

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Muster nur einen Auszug des Sortierungs-, Farb-, & Strukturspektrums darstellen kann. Beachten Sie bitte daher die Beschreibung unserer Produktparameter.

	Artikelbezeichnung	Format		Einheit	Preis
	Musterbox mit 14 Handmustern	230x230x310mm	9904	Stk.	35,00




Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



WOOD
BASE

PARKETT. KOMPETENZ. NETZWERK.


Holz ist der nachhaltigste, vielseitigste und umweltfreundlichste Rohstoff, der uns auf unserem Planeten zur Verfügung steht und ist von Natur aus mit außergewöhnlichen funktionalen Eigenschaften ausgestattet. Das Naturprodukt Holz dort zu verwenden, wo wir leben, arbeiten und uns unterhalten fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden von uns allen und kommt unserer Umwelt zugute. Ein echter Naturholzboden ist warm, angenehm, natürlich und wertig. Dieser Unterschied gegenüber den meisten anderen Bodenbelägen ist real, spürbar und der Grund warum wir seit Jahrzehnten unseren beruflichen Fokus darauflegen.



LANDHAUSDIELE

Design: 1-Stab Dielenoptik
Aufbau: 3-Schichtig
Materialstärke: 14 bis 15mm


Dielenbreite: 150 bis 259mm
Dielenlänge: bis 2400mm
Geringer Halblängenanteil



XL BREITDIELE

Design: 1-Stab Dielenoptik
Aufbau: 3-Schichtig
Materialstärke: 15mm


Dielenbreite: 260 bis 299mm
Dielenlänge: bis 2400mm
Geringer Halblängenanteil



LANGRIEMEN

Design: 1-Stab Dielenoptik
Aufbau: 3-Schichtig
Materialstärke: 10 bis 15mm


Dielenbreite: 120 bis 149mm
Dielenlänge: bis 1860mm
Geringer Halblängenanteil



SCHLOSSDIELE

Design: 1-Stab Großformatdielen
Aufbau: 3-Schichtig
Materialstärke: 17 bis 23mm


Dielenbreite: 190 bis 480mm
Dielenlänge: 1800 bis 5000mm
Mischbreiten & Mischlängen



XXL CHALETDIELE

Design: 1-Stab Dielenoptik
Aufbau: 3-Schichtig
Materialstärke: 15mm


Dielenbreite: ab 300mm
Dielenlänge: bis 2400mm
Geringer Halblängenanteil



GUTSBODEN

Design: 1-Stab Dielenoptik
Aufbau: 3-Schichtig
Materialstärke: 15mm


Dielenbreite: 90 bis 250mm
Dielenlänge: 2000mm
Fixlänge mit Mischbreiten



3-STAB SCHIFFSBODEN

Design: Stab-Optik
Aufbau: 3-Schichtig
Materialstärke: 14 bis 15mm

Dielenbreite: 189 bis 204mm
Dielenlänge: bis 2200mm
Fixlänge




FISCHGRÄT 90°

Design: 90° Fischgrät
Aufbau: 2- oder 3-Schichtig
Materialstärke: 9,5 bis 15mm


Stabbreite: 90 bis 190mm
Stablänge: 610 bis 950mm
Fixformat

FORMAT-TYPEN.



FISCHGRÄT 45°/60°

Design: 45°/60° Fischgrät franz. Dielenbreite: 90 bis 120mm
 Aufbau: 2- oder 3-Schichtig Dielenlänge: 525 bis 578mm
 Materialstärke: 9,5 bis 15mm Fixformat



TAFELPARKETT

AUF ANFRAGE

Design: Tafelparkett Format ab: 420x420mm
 Aufbau: Mehrschichtig od. Massiv Format bis: 980x980mm
 Materialstärke: 15 bis 20mm Design nach Absprache

Ein hochwertiger Naturholzboden ist nicht nur das größte Einrichtungselement, sondern auch die natürlichste Grundlage für eine ansprechende Innenarchitektur. Neben Holzart, Sortierung, Farbton und Oberflächenstruktur, lässt sich auch mit dem Format oder Design eines Naturholzbodens große Wirkung erzielen.

Mit den in unserer Preisliste dargestellten Formaten sind im Tagesgeschäft die meisten Anforderungen erfüllbar. Darüber hinaus sind wir gerne Ansprechpartner für Anfragen, bei denen es um spezielle Vorstellungen geht. Zögern Sie nicht, uns auch bezüglich besonderer Wünsche wie Schlossdielen in außergewöhnlichen Längen und Breiten, französischem Fischgrät, Tafelparkett und vieles mehr zu kontaktieren.

SORTIERUNGEN.



EICHE RUSTIKAL KERNRISSIG

Sehr lebhaft, deutliche Farb- & Strukturunterschiede, schwarz gekittete Äste und Kernrisse in allen Größen, geringer Splintanteil.



EICHE MARKANT

Sehr lebhaft, deutliche Farb- & Strukturunterschiede, schwarz gekittete Äste und Trocknungsrisse in allen Größen, geringer Splintanteil.



EICHE RUSTIKAL

Sehr lebhaft, deutliche Farb- & Strukturunterschiede, schwarz gekittete Äste und Trocknungsrisse, geringer Splintanteil.



EICHE ASTIG

Lebhaft, deutliche Farb- & Strukturunterschiede, schwarz gekittete Äste und vereinzelte Trocknungsrisse, geringer Splintanteil.

SORTIERUNGEN.



EICHE KLEINASTIG

Natürliche Farb- & Strukturdifferenzen, vereinzelte kleine bis mittelgroße dunkel gekittete Äste.



EICHE COUNTRY

Lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, kleine bis mittelgroße schwarz gekittete Äste, geringer Splintanteil.



LÄRCHE EUROPÄISCH RUSTIKAL

Sehr lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, gekittete Äste und Astdübel in allen Größen, Harzgallen, geringer Splintanteil.



LÄRCHE EUROPÄISCH ASTIG

Lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, gekittete Äste und Astdübel, Harzgallen, geringer Splintanteil.



EICHE NATUR

Natürliche Farb- & Strukturdifferenzen, vereinzelte kleine Punktäste, eiche-typischer Spiegel.



EICHE SELECT

Natürliche Farbdifferenzen, schlicht sortiert, im Prinzip astrein, max. vereinzelte kleine Punktäste, eiche-typischer Spiegel.



AHORN KANADISCH NATUR


Natürliche Farb- & Strukturdifferenzen, vereinzelte kleine Punktäste, geringer Braunkernanteil.



KIRSCH AMERIKANISCH NATUR

Natürliche Farb- & Strukturdifferenzen, vereinzelte kleine Punktäste, geringer Braunkernanteil.

SORTIERUNGEN.




NUSS AMERIKANISCH NATUR

Natürliche Farb- & Strukturunterschiede, vereinzelt kleine Äste, geringer Splintanteil.


Die gewählte Holzart und die Sortierung bestimmen den Grundcharakter eines Naturholzbodens. Im Regelfall werden Parkettböden mit lebhafter Sortierung eher mit markanten Oberflächenstrukturen und Grundfarbtönen kombiniert. Der Großteil aller Naturholzböden, speziell Parkett in Eiche wird als lebhaft oder rustikal sortiert geordnet. Dennoch erfreuen sich auch ruhigere und elegante Sortierungen wieder zunehmender Beliebtheit.

STRUKTUREN.




GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Behandlung mit Bürstenmaschine.




TIEFGEBÜRSTET

Optisch und haptisch stark betonte Holzstruktur durch intensive Behandlung mit Bürstenmaschine.




HANDGEHOBELT

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Schleifmaschine.




HANDGEHOBELT GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete Hobelung mit zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.



HANDGEHOBELT MIT HERAUSGE- ARBEITETER ASTSTRUKTUR GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige Hobelung mit handbearbeiteter Aststruktur und zusätzlicher Behandlung durch Bürstenmaschine.




NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit tiefer Bürstung und dezent betonten Aststrukturen.



STARK NATURGETROCKNETE ORIGINAL OBERFLÄCHE


Sehr rustikale, naturgetrocknete Originaloberfläche mit Höhendifferenzen bis ca. 5mm, unregelmäßigen Sägespuren und haptisch stark betonten Aststrukturen.



GESÄGT


AUF ANFRAGE

Sehr markante Oberflächenstruktur mit unregelmäßigen Sägespuren und durch Längsbürstung leicht verfeinerter Haptik.




NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit dezenten Höhendifferenzen, unregelmäßigem Sägeschliff und leicht betonten Aststrukturen.



ORIGINAL GEALTERT

Ein Unikat mit Geschichte. Altholz mit echten Gebrauchsspuren, Druckstellen, kleinen Ausbrüchen, Verfärbungen und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.



GESCHLIFFEN

Elegante, glatt geschliffene Oberflächenstruktur ohne haptisch betonter Holzmaserung.


Der Naturholzbodentrend des letzten Jahrzehnts löste eine regelrechte Revolution innerhalb der Parkettwelt aus. Gebürstete Oberflächen waren anfangs Besonderheiten, heute stellt dies den Standard dar. Mittlerweile bietet der Markt eine unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen. Das haptische und optische Erlebnis wurde ein wichtiges Entscheidungskriterium, wenn es darum geht sich für einen Naturholzboden zu entscheiden.

Mit unserem Sortiment decken wir alle großen Oberflächentrends ab, sind aber dennoch regelmäßig damit beschäftigt, spezielle Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden, gemeinsam mit unseren Produktionspartnern zu realisieren. Das Manufakturgeschäft zählt zu unseren Kernkompetenzen, daher freuen wir uns auch darüber, diesbezüglich mit Herausforderungen konfrontiert zu sein.



F01 EICHE NATUR GEÖLT /
MATT LACKIERT

Klassischer Eiche Naturfarbton mit natürlichen Farbdifferenzen. Umso lebhafter die Sortierung ausfällt, desto breiter stellt sich das Farbspektrum dar.



F02 EICHE ROH-OPTIK
GEÖLT

Sehr moderner, einer roh aufgeschnittenen Eiche nachempfunder Farbton mit natürlichen Farbdifferenzen. Je lebhafter die Sortierung ausfällt, desto größer stellt sich das Farbspektrum dar.




F05 EICHE GERÄUCHERT
WEISS GEÖLT / MATT LACKIERT

Weiß-gräulicher Farbton mit sehr deutlichen, durch den Räucherungsprozess hervorgerufene Farbdifferenzen. Sehr bunt und lebhaft, unabhängig von der gewählten Sortierung.




F06 EICHE GERÄUCHERT
ROH-OPTIK GEÖLT

Braun-gräulicher, lebhafter Räucherfarbton mit deutlichen Farbdifferenzen. Die Behandlung mit speziellen Naturölen verleiht dieser Oberfläche ihren ganz besonderen, antiken Charakter.




F03 EICHE WEISS GEÖLT /
MATT LACKIERT

Helle, stark weißlich pigmentierte Eiche mit natürlichen Farbdifferenzen. Je lebhafter die Sortierung ausfällt, desto breiter stellt sich das Farbspektrum dar.




F04 EICHE GERÄUCHERT GEÖLT /
MATT LACKIERT

Rauchiger Farbton mit sehr deutlichen, durch eine chemische Reaktion im Holz hervorgerufene Farbdifferenzen. Fällt unabhängig von der Sortierung sehr lebhaft und bunt aus.




F07 EICHE DUNKEL
GERÄUCHERT GEÖLT

Lebhaft und sehr dunkle, stark geräucherte, schwarz-bräunliche Eiche mit deutlichen Farbunterschieden, hellt im Laufe der Zeit auf.



F08 EICHE DUNKEL
GERÄUCHERT ROH-OPTIK GEÖLT


Die spezielle Kombination aus Räucherprozess und Roheffekt-Öl sorgt für deutliche Farbdifferenzen, ein lebhaftes Erscheinungsbild und einen antiken Charakter.



F09

F09 EICHE DUNKEL GERÄUCHERT GEKALKT GEÖLT


Sehr bunte, auffällige und aufgrund der gekalkten Pore sehr kontrastreiche Oberflächenvariante. Ein Eyecatcher für ganz besondere Anwendungsbereiche.



F10

F10 EICHE GERÄUCHERT GEKALKT WEISS GEÖLT


Lebhafter, gräulicher Räucherfarbton mit deutlichen Farbdifferenzen und weiß gekalkter Pore, sehr edler und moderner Farbton.



F13

F13 EICHE MITTEL WEISS GEÖLT


Freundlicher, heller und neutraler Eiche Farbton mit natürlichen Farbdifferenzen. Je lebhafter die Sortierung ausfällt, desto größer stellt sich das Farbspektrum dar.



F14

F14 EICHE ANGERÄUCHERT GEÖLT


Rot-bräunlicher und lebhafter Räucherfarbton. Die deutlichen Farbdifferenzen entstehen beim Räucherungsprozess und zeichnen diese Oberfläche unabhängig von der Sortierung aus.



F11

F11 EICHE ANTIKBRAUN GEÖLT


Antik anmutender, rauchig bräunlicher Farbton im Vintage-Stil mit deutlichen Farb- und Strukturunterschieden.



F12

F12 EICHE LEICHT WEISS GEÖLT


Mit geringem Weißpigment-Anteil leicht aufgehellte Eiche mit natürlichem Farbspektrum. Bei lebhaften Sortierungen fallen die Farbdifferenzen etwas deutlicher aus.



F15

F15 EICHE ANGERÄUCHERT LEICHT WEISS GEÖLT


Sehr ansprechender, leicht gräulich wirkender, lebhafter Brauntönen mit durch den Räucherprozess hervorgerufenen, deutlichen Farbdifferenzen.



F16

F16 EICHE ANGERÄUCHERT ROH-OPTIK GEÖLT


Grau-bräunlicher, sehr bunter, lebhafter und moderner Farbton mit antikem Charakter, sehr neutral und zu unterschiedlichsten Einrichtungsstilen passend.



F20

F20 EICHE KERNGERÄUCHERT GEÖLT


Schwarz kerngeräucherte Eiche mit natürlichen Farb- und Strukturunterschieden. Hellt im Laufe der Zeit, je nach Tageslicht-Einwirkung dementsprechend auf.



F21

F21 EICHE KERNGERÄUCHERT ROH-OPTIK


Kerngeräucherte, schwarz-gräuliche Eiche mit spezieller Roheffekt-Behandlung. Hellt im Laufe der Zeit, abhängig von der Tageslicht-Einwirkung dementsprechend auf.



F32

F32 NUSS AMERIKANISCH GEÖLT


Sehr eleganter dunkelbrauner Farbton mit natürlichen Farb- & Strukturunterschieden. Hellt im Laufe der Zeit deutlich auf.



F50

F50 LÄRCH NATUR GEÖLT


Rötlicher Grundfarbton mit deutlichen Farb- & Strukturunterschieden und für Nadelholz typischen, rustikalem Charakter. Dunkelt im Laufe der Zeit deutlich nach.



F30

F30 AHORN KANADISCH GEÖLT


Heller und freundlicher Farbton mit natürlichen Farb- & Strukturunterschieden. Wird im Laufe der Zeit deutlich dunkler.



F31

F31 KIRSCH AMERIKANISCH GEÖLT


Edler, rot-bräunlicher Farbton mit natürlichen Farb- & Strukturunterschieden. Wird im Laufe der Zeit deutlich dunkler.



F51

F51 LÄRCH WEISS GEÖLT

Helle, stark weißlich pigmentierte Lärche mit deutlichen Farbunterschieden und leichtem Lila-Rosè Einschlag, welcher sich im Laufe der Zeit etwas verliert.



F00

F00 DIVERSE SONDEROBERFLÄCHEN

Da der farblichen Vielfalt an Naturholzböden kaum Grenzen gesetzt sind, werden weitere Farbvarianten als diverse Oberflächen geführt. Siehe Produktfotos und Sortierungsbeschreibungen.

OBERFLÄCHEN.



GEÖLT

Aus absoluter Überzeugung finden Sie bei uns fast ausschließlich Naturholzböden mit hochwertigen, strapazierfähigen und im Prinzip wohnfertigen Naturöl-Oberflächen.



GESEIFT

Unser Manufaktur- & Agentur-Sortiment bietet einige attraktive, geseifte Oberflächen für absolute Puristen.

Der Vielfalt an Farben von Naturholzböden sind mittlerweile, aufgrund vieler verschiedener Oberflächentechnologien, kaum noch Grenzen gesetzt. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern welcher Farbton für Sie der richtige ist, haben wir unser Sortiment auf die gängigsten und beliebtesten Hauptfarbtöne abgestimmt. Darüber hinaus ergänzen wir unser Portfolio auch mit einigen außergewöhnlichen Sonderfarbtönen. Aus absoluter Überzeugung werden fast alle unserer Naturholzböden mit hochwertigen Naturölen veredelt, vereinzelte Produkte sind auch matt lackiert erhältlich.



MATT LACKIERT

Für spezielle Anforderungen bzw. Anwendungsbereiche sind auch vereinzelte Parkettböden mit matt lackierter Oberfläche erhältlich.



UNBEHANDELT ROH

Unbehandelte Oberflächen sind auf Anfrage möglich. Für konkrete Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Es ist uns wichtig, zu kommunizieren, dass Holz ein Naturprodukt und somit jede einzelne Diele ein einzigartiges Unikat ist. Abhängig von der jeweiligen Kombination aus Holzart, Sortierung, Struktur und Oberflächenbehandlung, zeichnen sich Naturholzböden durch ein breites Farbspektrum aus. Farbliche Abweichungen von gelieferter Ware gegenüber Mustern, sowie farbliche Differenzen zwischen einzelnen Chargen, liegen in der Natur der Sache und unterstreichen das Naturprodukt Holz. Wir empfehlen, unsere Beschreibungen zu den einzelnen Produktparametern zu beachten.

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG.

VERLEGEANLEITUNG FÜR NATURHOLZBÖDEN

Empfehlung Koordinationsgespräch

- Wir empfehlen grundsätzlich, bereits im Vorfeld der Estrich- und Oberboden-Verlegung, ein Koordinationsgespräch mit Estrichleger, Heizungsbauer, Bodenleger und Bauleitung bzw. Auftraggeber zu führen, um alle wichtigen technischen Details wie Estrichtyp, Anforderungen an den Estrich bezüglich erforderlicher Ebenheit und Güte, etwaige Trocknungsbeschleunigungsmittel, Estrichfugen, Niveauunterschiede, Höhenlage, Messpunkte für CM-Messung, Trocknungszeiten, Arbeitstermine und Schutzzeiten, eventuell notwendige Voranstriche oder Spachtelungen, zu verlegendes Parkettmaterial bzw. Eignung des Parkettbodens, Pflegehinweise, usw. zu klären.
- Bei Heizestrich-Systemen mit Warmwasser-Fußbodenheizung hat der Heizungsbauer laut ÖNORM B2242 Teil 1 bis 7 den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit eines Koordinationsgesprächs zwischen allen beteiligten Gewerken hinzuweisen.

Durch den Auftraggeber zu erbringende Voraussetzungen laut ÖNORM B 2218:2009

- Vor Beginn der Arbeiten müssen Fenster-, Tür- und sonstige Öffnungen geschlossen sein, um Feuchtigkeits- oder Staubeinwirkungen weitgehend zu unterbinden.
- Pro Geschoss ist mindestens 1 Höhenpunkt zu übergeben.
- Der zur Verfügung gestellte Untergrund ist in verlegereifem Zustand zu übergeben.
- Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen und von allen die Haftung beeinflussenden Materialien sein.
- Scheinfugen, Risse und Plattenstöße müssen kraftschlüssig verschlossen sein.
- Der Untergrund muss eine ausreichende Oberflächenfestigkeit aufweisen.
- Die Oberfläche des Untergrunds muss die erforderliche Glätte, darf keine erhöhte Saugfähigkeit sowie keine wasserabweisenden Zusätze oder Trennschichten aufweisen.
- Der Restfeuchtwert laut CM-Messung darf die Werte aus Tabelle A bzw. die darüberstehenden Werte aus den Verlegerichtlinien des Parketherstellers nicht übersteigen.
- Das Raumklima zum Zeitpunkt der Verlegung muss den Normwerten entsprechen.
- Etwaige bauseits eingebaute Beschüttungsmittel müssen lufttrocken und gegen Feuchtigkeit geschützt sein und dürfen keine holzschädigenden Materialien beinhalten.
- Für aufgrund von baulichen Gegebenheiten und geplanten Benützungsbedingungen erforderliche Dampfbremsen, Abdichtungen, Wärmedämmungen oder Abschirmung gegen natürliche oder künstliche Wärmeabstrahlung hat der Auftraggeber zu sorgen. Bei einer horizontalen Feuchtigkeitssabdichtung ist ein Wandhochzug bis zur Fußbodenoberkante vorzusehen.

Mögliche Zusatzleistungen des Bodenlegers laut ÖNORM B 2218:2009, wenn obige Voraussetzungen vom Auftraggeber nicht erbracht werden:

- Kraftschlüssiges Verschließen von Scheinfugen, Plattenstößen und Rissen.
- Vorbereiten des Untergrunds, z. Bsp. Grundieren, Herstellen von Haftbrücken, Ausgleichen von Absätzen usw.
- Ausgleichen von Unebenheiten, wenn die Anforderungen an die Ebenheiten des Untergrunds nicht erfüllt werden.
- Vergütung der Estrich-Oberfläche falls die zur Verlegung notwendigen Anforderungen nicht erfüllt werden.
- Herstellung einer Feuchtigkeitssperre falls die erforderliche Estrich-Restfeuchte nicht erfüllt wird, eine Absperrung vom Auftraggeber gewünscht wird, technisch möglich ist und fachlich frei gegeben werden kann.
- Abschneiden von Randdämmstreifen.
- Ausfugung mit elastischen Materialien.

Prüfpflichten des Verlegers basierend auf ÖNORM B2218:2009, vorbereitende Maßnahmen und Prüfpflichten laut den Richtlinien der woodbase GmbH

Wir empfehlen grundsätzlich Zementestriche oder Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estriche der Güteklasse E300 oder höher und die vollflächige Verklebung unserer Parkettböden mit hochwertigen elastischen Parkettklebstoffen. Nachfolgende Anforderungen und Prüfpflichten sind bei der vollflächigen Verklebung unserer Parkettböden zu erfüllen, sowie die angeführten Verlege-Richtlinien zu beachten.

- Es müssen mindestens bauprovisorische Türen & Fenster vorhanden sein.
- Wände müssen vor der Estrichverlegung bis auf die Rohdecke verputzt worden sein, um Schallbrücken zu vermeiden und auf keinen Fall erst nach der Estrichverlegung.
- Alle Nassarbeiten, wie die von Maler und Fliesenleger sollten bereits abgeschlossen sein und die Räumlichkeiten keine erhöhte Baufeuchtigkeit mehr aufweisen, um nachträgliche negative Feuchtigkeitseinwirkung zu vermeiden.
- Die Estrichoberfläche muss frei von Verunreinigungen und von allen die Haftung beeinflussenden Materialien (wie zum Bsp. von Ölen, Fetten, Dichtungszusätzen zu Beton und Mörtel, Mörtel, Anstrichen usw.) sein.
- Scheinfugen, Arbeitsfugen und Risse müssen kraftschlüssig verbunden sein. Dehn- bzw. Bewegungsfugen müssen mit einem Randstreifen ausgeführt sein. Bei Bedarf ist ein Fugenplan anzufordern.
- Es ist darauf zu achten, dass bei allen aufgehenden Bauteilen Randdämmstreifen gesetzt wurden, welche erst nach dem Nivellieren oder Spachteln des Untergrunds vom Verleger abzuschneiden sind.
- Die Oberflächenfestigkeit des Estrichs ist mit einfachen Mitteln (optische Begutachtung, Klopfen und Gitterritzprobe) zu prüfen. Der Haftzugswert des Estrichs muss bei der Verlegung von 3-schichtig aufgebauten Parkettböden bis zu einer Dielenbreite von 260mm mindestens 1,0N/mm² betragen. Bei großformatigen, 3-schichtig aufgebauten Dielen mit Breiten über 260mm muss der Untergrund Haftzugswerte von mindestens 1,3N/mm² aufweisen. Bei der vollflächigen Verklebung von Massivholzdielen empfehlen wir Haftzugswerte von mindestens 1,5N/mm². Sollte der Untergrund die hier angeführten Anforderungen nicht erfüllen, ist dieser dementsprechend zu vergüten. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausdrücklich die Durchführung einer Haftzugsmessung.
- Die Estrichoberfläche ist auf die erforderliche Glätte, allfällige Beschädigungen und auf eine gleichmäßig saugende Oberfläche zu prüfen.
- Die maximale Untergrund-Unebenheit sollte 1,5mm auf 1 Meter Länge und 3mm auf 2 Meter Länge nicht überschreiten. Unebenheiten sind mittels Messlatte und Metall-Messkeil zu überprüfen. Gemessen wird von Erhöhung zu Erhöhung.
- Die Höhenlage des Estrichs ist in Bezug zur Parkettbodenoberkante zu prüfen.
- Bei der Verlegung auf Heizestrichen ist das Aufheizprotokoll beim Auftraggeber anzufordern. Laut ÖNORM B 2242 Teil 1 bis 7 ist der Heizungsbauer dazu verpflichtet, den Aufheizvorgang durchzuführen und dem Auftraggeber ein ausgefülltes Protokoll zu übergeben.
- Die Restfeuchte des Estrichs ist mittels CM-Messung zu überprüfen. Pro maximal 100m² Fläche bzw. mindestens einmal pro Geschoss ist eine Messung vorzunehmen. Es empfiehlt sich, elektronisch vorzumessen und die CM-Messung an der feuchtesten Stelle durchzuführen. Aufgrund der Vielfalt an unterschiedlichen Estrichtypen und Estrichzusätzen können keine seriösen, allgemeingültigen Restfeuchte-Grenzwerte vorgegeben werden, daher ist es notwendig, im Vorfeld der Verlegung beim Estrichhersteller zusätzlich zum Estrichdatenblatt schriftlich anzufordern, bei welcher Ausgleichs- bzw. Restfeuchte der eingebrachte Estrich die Verlegereife für die anschließende Verlegung von Parkett aufweist. Sollte der Estrichhersteller schriftlich auf die laut Ö-Norm B 2218:2009 vorgegeben Restfeuchtwerte verweisen, empfehlen wir, bei Zementestrichen die in dieser Norm vorgegebenen Werte um mindestens 0,3 CM% zu unterschreiten. Bei Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estrichen darf die Restfeuchte zum Zeitpunkt der Verlegung max. 0,3CM% betragen. Sollte es sich um einen trocknungsmittelbeschleunigten Estrich handeln, ist die Restfeuchte-Messung vom Estrichleger durchzuführen. Sollte der Estrichleger die Messung noch nicht durchgeführt haben, ist dieser vom Auftraggeber mit der Messung zu beauftragen. Die schriftliche Bestätigung des Erreichens der Ausgleichsfeuchte bzw. der Verlegereife hat der Estrichleger an den Auftraggeber und dieser an den Bodenleger zu übergeben.

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG.

Bezüglich Feuchtigkeitsmessung verweisen wir auf die jeweils aktuell gültige „Richtlinie zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Estrichen des ständigen Sachverständigen-Ausschusses der Bundesberufsgruppe der Bodenleger“, entspricht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Anleitung, der Ausgabe vom Mai 2014.

- Der Fachmann hat das Parkettmaterial auf Holzfeuchtigkeit, Passung und Schäden zu kontrollieren. Offensichtlich mangelhafte oder beschädigte Parkettelemente, welche verlegt werden, gelten als akzeptiert und können nachträglich nicht beanstandet werden. Zur Verlegung empfehlen wir folgende Werkzeuge: Maßband, Bleistift, Winkel, Stichsäge oder Kreissäge, Hammer, Hartholz- oder Kunststoff-Schlagklotz, Stemmeisen, Zügeisen, Distanzkeile, Spanngurte und Klebstoff-Zahnpachtel.
- Das Raumklima ist zum Zeitpunkt der Verlegung und bis 24 Stunden danach zu prüfen. Während dieses Zeitraums sollte die Temperatur des Untergrundes zwischen mindestens 15°C und maximal 28°C, sowie die relative Luftfeuchtigkeit zwischen ca. 40% und maximal 65% liegen.
- Der zu verlegende Parkettboden ist je nach klimatischen Bedingungen, zwischen 48 und 72 Stunden vor Verlegebeginn, in den Räumlichkeiten zu akklimatisieren, in denen der Parkettboden anschließend verlegt wird. Die Pakete sollten erst unmittelbar vor der Verlegung geöffnet werden. Wir empfehlen, die Verlegung von einem Fachbetrieb unter Berücksichtigung der Verlegerichtlinien durchführen zu lassen. Um ein stimmiges und natürliches Sortierungsbild zu erzielen, empfehlen wir, immer mehrere geöffnete Pakete zu verwenden und die in Farbe und Struktur voneinander abweichenden Dielen, während der Verlegung bewusst durchzumischen.
- Bei der Verlegung auf Heizestrichen muss die Fußbodenheizung 2 Tage vor Verlegebeginn ausgeschaltet bzw. im Winter die Oberflächentemperatur reduziert werden. Die optimale Oberflächentemperatur des Estrichs während der Verlegung beträgt ca. 15°C bis 20°C. Wir empfehlen, die obig angeführte Maximaltemperatur von 28°C bestmöglich zu unterschreiten und frühestens 48 Stunden nach Fertigstellung der Verlegung wieder zu erhöhen. Diesbezüglich verweisen wir ausdrücklich auf die Anwendungsrichtlinien des Klebstoffherstellers.

Vorbereitung des Untergrundes

- Bei vollflächiger Verklebung des Parkettbodens am Untergrund, muss vor der Verlegung ein Reinigungsschliff durchgeführt und der Schleifstaub durch Absaugen gründlich entfernt werden.
- Bei der vollflächigen Verklebung auf Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estrichen, empfehlen wir grundsätzlich eine hochwertige Grundierung zu verwenden, sofern dem nicht vom Estrichleger oder durch die Anwendungsrichtlinien des Estrichherstellers widersprochen wird. Die Grundierung ist dünn und fachgerecht aufzurollen und die Auftragsmenge sollte je nach Art der Grundierung und der Art des Auftrags zwischen 100 und 150g liegen. Bei Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estrichen keinesfalls eine Feuchtigkeitssperre aufbringen! Die fachgerechte Anwendung einer Grundierung führt in der Regel zu einer Verbesserung der Haftzugswerte des Estrichs um bis zu 0,3N/mm².
- Eine nachdrückende Feuchtigkeit vom Untergrund, z.B. bei Altbauten oder bei nicht unterkellerten Räumen, muss gegebenenfalls durch eine fachgerechte Feuchtigkeitssperre vor der Verlegung ausgeschlossen werden.
- Sollten Spachtelmassen zum Ausgleich von Unebenheiten und/oder Voranstriche zur Vergütung des Untergrundes verwendet werden, müssen diese mit dem Parkettkleber kompatibel sein und fachgerecht verarbeitet werden.
- Sollte der Estrich die notwendigen Anforderungen für die vollflächige Verklebung des Parkettbodens bezüglich der Haftzugswerte nicht erfüllen, wie es zum Beispiel bei Problemuntergründen im Zuge einer Sanierung der Fall sein kann, kann der Oberboden vom Unterboden auch entkoppelt werden. Durch eine fachgerechte Anwendung eines Entkoppelungsvlieses werden auftretende Zug- und Scherkräfte weitgehend abgebaut und großflächig am Untergrund verteilt, wodurch der Untergrund langfristig geschont wird. Die Beurteilung, ob mithilfe eines Entkoppelungsvlieses eine vollflächige Verklebung des Parkettbodens möglich ist, kann aufgrund vieler relevanter Faktoren nur der Fachmann vor Ort entscheiden.
- Sollte die vollflächige Verklebung nicht auf einem Zement- oder Calciumsulfat-Estrich, sondern auf Trockenestrich, Verlegespanplatten oder anderen Untergründen durchgeführt werden, ist der Untergrund vor der Verlegung, bezüglich der Eignung für die vollflächige Verklebung von Parkett, gewissenhaft zu prüfen.

Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung

- Unsere Parkettböden sind für die vollflächige Verklebung auf Warmwasser-Fußbodenheizung bestens geeignet. Wir empfehlen, aufgrund der optimalen Wärmeleitfähigkeit, mehrschichtig aufgebaute Böden bis 15 mm Materialstärke.
- Bei der vollflächigen Verklebung von darüber hinaus gehenden Materialstärken, ist aufgrund des höheren Wärmedurchgangswiderstandes mit einem Effizienzverlust der Fußbodenheizung zu rechnen.

Vollflächige Verklebung am Estrich

- Wir empfehlen grundsätzlich die vollflächige Verklebung am Untergrund, da diese Verlegeart insbesondere bei größeren Flächen, bei der Verlegung auf Fußbodenheizung, sowie in stark strapazierten Bereichen viele Vorteile gegenüber der schwimmenden Verlegung bietet.
- Wir empfehlen, einen hochwertigen, elastischen Silan-Parkettklebstoff zu verwenden der vom Klebstoffhersteller für den zu verlegenden Parkett-Typ frei gegeben ist. Die Auftragsmenge liegt bei der Verwendung einer Parkett-Zahnpachtel mit ca. 5mm Zahnung, je nach Untergrundbeschaffenheit ca. 1,3kg/m². Im Regelfall wird bei der fachgerechten Verlegung mit dieser Auftragsmenge eine sehr gute Benetzung der Parkettelemente erzielt, daher empfehlen wir auch, einen geringeren Klebstoffverbrauch als hier angeführt, zu vermeiden. Die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers sind zu beachten!
- Bei 3-schichtig aufgebauten Landhausdielen mit Nut/Feder-Verbindung sollte eine zusätzliche, fachgerechte H-Verleimung mittels wasserfestem Parkettleim durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, die Parkettelemente nach dem Einlegen in das Kleberbett, insbesondere in Rand- und Übergangsbereichen, ausreichend und für mehrere Stunden zu beschweren. Während dieser Aushärtungsphase des Klebstoffes sollte die neu verlegte Parkettfläche möglichst wenig begangen werden, daher empfiehlt es sich, von der Parkettfläche weg zu arbeiten.
- Die durchgängig verlegte Fläche sollte quer zur Diele maximal 10 Meter, sowie längs zur Diele maximal 12 Meter nicht überschreiten. Darüber hinaus sind fachgerechte Dehnfugen bzw. Dehnungsprofile in der Parkettfläche zu setzen. An Wänden, Verkleidungen, Heizkörperrohren usw. müssen Dehnungsfugen von mind. 10 mm berücksichtigt werden.
- Funktionsfugen des Unterbaus, wie Gebäudetrennfugen und Bewegungsfugen, sind in die Parkettfläche zu übernehmen. Scheinfugen, Arbeitsfugen und Risse müssen kraftschlüssig verbunden sein. Bei Bedarf ist ein Fugenplan anzufordern.
- Vor der Verlegung der ersten Dielenreihen bzw. Parkettelemente sollte der Raum vermessen werden. Die erste Dielenreihe bzw. die ersten Parkettelemente sind so zuzuschneiden und auszurichten, dass sich die Wandanschlüsse im jeweiligen Raum bestmöglich ergeben.
- Die Breite der ersten Dielenreihen am Estrich markieren und bis zur Markierung Parkettkleber auftragen. Anschließend die Parkettelemente ins Kleberbett einlegen und mit einem Schlagklotz zusammenklopfen. Schläge auf die Nutzschicht sollten dabei vermieden werden. Die Parkettelemente ausrichten und ausreichend beschweren. Zur Fixierung der ersten Reihen und um den vorgeschriebenen Wandabstand einzuhalten, verwenden Sie am besten Abstandskeile. Bei Landhausdielen kann der Abschnitt der letzten Diele einer Reihe als Anfangsstück auf der gegenüberliegenden Seite verwendet werden. Achten Sie bei Landhausdielen darauf, die Dielen mit einem möglichst großen Versatz der Stirnseiten von mindestens 40 cm zu verlegen.
- Die letzte Dielenreihe eines Raumes so zuschneiden, dass der notwendige Wandabstand eingehalten wird und mit Abstandskeilen fixieren. Nach dem Aushärten des Parkettklebers entfernen Sie die Abstandskeile.
- Sockelleisten sind an den Wänden zu befestigen und nicht am Holzboden. Die Montage der Sockelleisten kann mittels Dübel und Schrauben oder mit Nägeln und/oder Montagekleber erfolgen.

Schwimmende Verlegung

- Für die schwimmende Verlegung sind ausschließlich 3-schichtig aufgebaute Dielen mit ca. 14-15mm Materialstärke, einer maximalen Breite von 220mm und einer maximalen Dielenlänge von 2400mm geeignet. Parkettböden mit größeren Dielenformat, Fischgrät-Parkett, Tafelparkett und großformatige Schlossdielen sind grundsätzlich vollflächig zu verkleben!

- Sollten schwere Einrichtungselemente, wie zum Beispiel Kücheninseln, Theken oder schwere Einbauschränke auf die Parkettfläche gestellt werden, ist der Parkettboden unbedingt vollflächig zu verkleben.
- Bei der Verlegung von Parkett auf Warmwasser-Fußbodenheizung ist ebenfalls grundsätzlich eine vollflächige Verklebung zu empfehlen.
- „Schwimmende Verlegung“ von 3-Schicht Fertigparkett bedeutet eine fachgerechte Verlegung auf einer dampfsperrenden Trittschalldämmung. Parkettelemente mit Nut-Feder Verbindung sind mittels wasserfestem Parkettleim zu verleimen. Der Leim ist dabei an der oberen Nutwange sowohl stirnseitig als auch längsseitig aufzubringen. Die Dielen sollten mit einem Kunststoff- oder Hartholz-Schlagklotz zuerst stirnseitig, dann längsseitig zusammengeklopft werden, ohne dabei die Nutzschicht zu beschädigen.
- Die maximalen Ausmaße einer schwimmend verlegten Parkettfläche, sofern diese nicht durch schwere Einrichtungsgegenstände blockiert wird, sollten quer zur Diele maximal 6 Meter, sowie längs zur Diele maximal 8 Meter betragen.
- Je nach Ausmaß der schwimmend verlegten Fläche müssen Dehnungsfugen von mind. 10 bis 15 mm zu Wänden, Verkleidungen, Heizkörperrohren usw. berücksichtigt werden.
- Vor der Verlegung der ersten Dielenreihen sollte der Raum vermessen werden. Die erste Dielenreihe mit der Nut zur Wand so ausrichten und zuschneiden, dass sich die Wandanschlüsse im jeweiligen Raum bestmöglich ergeben. Die ersten Dielenreihen verleimen, zusammenklopfen, gerade ausrichten und zur Fixierung der ersten Reihen Abstandskeile verwenden. Der Abschnitt der letzten Diele einer Reihe kann als Anfangsstück auf der gegenüberliegenden Seite verwendet werden. Achten Sie darauf, die Dielen mit einem möglichst großen Versatz der Stirnseiten von mindestens 40 cm zu verlegen.
- Die letzte Dielenreihe eines Raumes so zuschneiden, dass der notwendige Wandabstand eingehalten wird und mit Abstandskeilen fixieren.

PFLEGEANLEITUNG FÜR NATURHOLZBÖDEN

Erstbehandlung von „vorgeölten“ Naturholzböden nach der Verlegung

- Nach der Verlegung ist eine Endbehandlung mit Pflegeöl der Marke Woca oder Faxa durchzuführen. Je nach Grundfarbton des Holzbodens, Pflegeöl natur oder weiß verwenden.
- Vor der Behandlung muss der Holzboden von Staub und Schmutz befreit werden. Das Pflegeöl kann zwar auch von Hand aufgetragen werden, wir empfehlen allerdings, das Pflegeöl mit einer Einscheibenmaschine aufzutragen und zu verarbeiten.
- Das Pflegeöl dünn auftragen und anschließend in die Holzoberfläche einmassieren. Nach ca. 20 Minuten mit einem trockenen Baumwolltuch aufpolieren, sodass der Boden seidenmatt glänzt, aber kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche zurückbleibt. Je nach Sättigungsgrad des vorgeölten Holzbodens und der Art des Auftrags, reicht 1 Liter Pflegeöl für ca. 35 bis 40m² Bodenfläche.
- Bereits nach ca. 6-8 Stunden Trockenzeit kann der Boden vorsichtig begangen werden. Die erste Wischpflege mit Holzbodenseife sollte frühestens 4 Tage nach der Endbehandlung mit Pflegeöl durchgeführt werden. Erst dann sollten auch Teppiche verlegt werden.

Erstpflege von „endfertig geölten“ Naturholzböden nach der Verlegung

- Endfertig geölte Holzböden müssen nach der Verlegung nicht zwingend mit einem Pflegeöl endbehandelt werden, es reicht grundsätzlich eine Wischpflege mit Holzbodenseife.
- Wir weisen allerdings darauf hin, dass eine Endbehandlung mit Pflegeöl auch bei „endfertig geölten“ Naturholzböden zu empfehlen ist, da dies den Sättigungsgrad der Oberfläche erhöht, ein zusätzlicher, positiver, optischer Effekt erzielt wird und zugleich die Stoßbereiche der Parkettelemente mit imprägniert werden.

Regelmäßige Reinigung von geölten Naturholzböden

- Die Unterhaltsreinigung sollte durch Staubsaugen, Fegen und regelmäßiger Wischpflege mit Woca oder Faxa Holzbodenseife erfolgen. Je nach Beanspruchung, sollten geölte Naturholzböden im Wohnbereich ca. alle 1 bis 2 Wochen feucht gereinigt werden. Bei jeder Wischpflege sollte Holzbodenseife (natur oder weiß) verwendet werden.
- Die regelmäßige Wischpflege mit Holzbodenseife sorgt für eine hygienische Reinigung und erhöht die Strapazierfähigkeit Ihres Naturholzbodens wesentlich! Die Holzbodenseife wird dabei dem Wasser beigemischt. Anwendungshinweise und Dosierungsangaben sollten eingehalten werden.
- Wir empfehlen die Verwendung von zwei Eimern, einen für das Holzbodenseife-Gemisch, den zweiten für warmes, klares Wasser zum Auswringen und Reinigen des Bodentuchs. Wir empfehlen unbedingt, Wischtücher aus Baumwolle und keine Mikrofaser-Tücher zu verwenden!
- Die Wischpflege sollte nicht nebelfeucht, sondern „feucht“ durchgeführt werden, um den gewünschten Reinigungseffekt zu erzielen. Den Boden nicht fluten und stehendes Wasser vermeiden!
- Regelmäßige Auffrischung der Oberfläche mit Pflegeöl
- Durch die Nutzung und die Belastungen des Alltags, sowie durch die regelmäßige Reinigung verliert die Oberfläche eines geölten Naturholzbodens im Laufe der Zeit an Sättigungsgrad, wird matter und offenerporiger. Durch eine regelmäßige Auffrischung und Sättigung der Oberfläche kann Ihr Naturholzboden wieder optimal gegen Verschmutzung geschützt werden.
- Vor der Auffrischung mit Pflegeöl muss der Boden mit Woca oder Faxa Intensivreiniger grundgereinigt werden. Beachten Sie die Anwendungshinweise. Die Intensivreiniger-Mischung mit einem Wischmopp auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend ist der angelöste Schmutz noch vor dem Auftrocknen mit einem ausgewrungenen Bodentuch aufzunehmen. Bei sehr starker Verschmutzung wird eine zweite „Nass in Nass-Grundreinigung“ empfohlen. Es kann auch mit einer Einscheibenmaschine gearbeitet werden. Wir empfehlen das Arbeiten in Teilbereichen, um das Antrocknen der Schmutzlösung zu vermeiden. Nach der Grundreinigung sollte die Parkettfläche nochmals mit purem Wasser gewischt werden. Der Boden ist nun porentief gereinigt und entfettet.
- Nach dem völligen Auftrocknen bzw. nach mindestens 6-8 Stunden muss die Oberfläche mit Woca oder Faxa Pflegeöl aufgefrischt werden. Das Pflegeöl kann zwar auch von Hand aufgetragen werden, wir empfehlen allerdings, das Pflegeöl mit einer Einscheibenmaschine aufzutragen und zu verarbeiten. Das Pflegeöl dünn auftragen und anschließend in die Holzoberfläche einmassieren. Nach ca. 20 Minuten mit einem trockenen Baumwolltuch aufpolieren, sodass der Boden seidenmatt glänzt aber kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche zurückbleibt. Je nach Offenporigkeit und Sättigungsgrad des Holzbodens und der Art des Auftrags, reicht 1 Liter Pflegeöl für ca. 35 bis 40m² Bodenfläche.
- Bereits nach ca. 6-8 Stunden Trockenzeit kann der Boden vorsichtig begangen werden. Die erste Wischpflege mit Holzbodenseife sollte frühestens 4 Tage nach der Endbehandlung mit Pflegeöl durchgeführt werden. Erst dann sollten auch Teppiche verlegt werden.

Allgemeine Hinweise zur Pflege von geölten Naturholzböden

- Geölte Naturholzböden sind grundsätzlich einfach zu pflegen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine regelmäßige und richtige Pflege die Strapazierfähigkeit Ihres Naturholzbodens wesentlich erhöht! Durch die Feuchtigkeit Aufnahme des Holzbodens bei der Wischpflege mit Holzbodenseife-Gemisch regenerieren sich Gebrauchsspuren wie Druckstellen und Kratzer weitgehend von selbst. Die Inhaltsstoffe der Holzbodenseife reinigen und schützen die Oberfläche zugleich. Je regelmäßiger ein geölter Naturholzboden mit Seife gepflegt wird, desto pflegeleichter und schmutzabweisender wird dieser auch. Von einem „gut gepflegten“ Naturholzboden lassen sich Verunreinigungen wesentlich einfacher entfernen und sogar hartnäckige Flecken waschen sich in der Regel im Laufe der Zeit aus.
- Speziell während der Heizperiode trägt eine regelmäßige Wischpflege wesentlich zur Werterhaltung des Bodens bei, wirkt einer Untertrocknung entgegen und verringert die Anfälligkeit auf Rissbildungen und Abschieferungen.
- Die Oberfläche von geölten Naturholzböden kann jederzeit mit Pflegeöl aufgefrischt werden. Die Notwendigkeit einer Auffrischung richtet sich



VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG.

nach der Beanspruchung und der vorangehenden Pflege des Bodens. Die Anwendungshinweise und Dosierungsangaben der Pflegemittel sollten unbedingt beachtet werden.

Sicherheitshinweis bei der Anwendung von Pflegeöl

- Aufgrund der Selbstentzündungsgefahr, sollten in Pflegeöl getränkte Schwämme, Tücher und Pads, sofort nach dem Gebrauch intensiv mit Wasser ausgewaschen und im Freien zum Trocknen ausgebreitet werden!

Pflege von lackierten Böden

- Zur laufenden Unterhaltspflege von lackierten Holzböden empfehlen wir die Verwendung von Woca Lackseife unter der Beachtung der Anwendungshinweise.

Werterhaltung von Naturholzböden

- Hochwertige Naturholzböden sind grundsätzlich sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Zur Werterhaltung Ihres Naturholzbodens ist es wichtig, neben der regelmäßigen und richtigen Pflege auch auf ein „gesundes“ Raumklima zu achten. Holz ist ein Naturprodukt und passt sich mittels Quell- und Schwindverhalten seiner Umgebung an. Unsere Naturholzböden werden werkseitig auf ein durchschnittliches Raumklima zwischen ca. 40% und 60% relativer Luftfeuchtigkeit bei rund 20°C Raumtemperatur perfekt abgestimmt. Die Einhaltung dieser raumklimatischen Empfehlung sorgt für eine optimale Form- und Maßstabilität Ihres Naturholzbodens.
 - Speziell während der Heizperiode empfehlen wir, hochwertige Raumluft-Befeuchtungsgeräte zu verwenden sowie die regelmäßige Beobachtung des Raumklimas mittels Hygrometer. Eine Unter- oder Überschreitung der empfohlenen Werte sollte nur in Ausnahmefällen und kurzfristig vorkommen! Gerade in der Heizperiode ist darauf zu achten, dass die relative Luftfeuchtigkeit 40% nicht unterschreitet, da dies insbesondere in Kombination mit einer laufenden Fußbodenheizung, zu starker Untertrocknung und in weiterer Folge zu dementsprechenden Schäden am Boden führen kann.
 - Die Oberflächentemperatur des Holzbodens auf Warmwasser-Fußbodenheizung sollte 26°C nicht übersteigen. Eine geringe Fugenbildung ist auch innerhalb der empfohlenen Werte, aufgrund von natürlichen Klimaschwankungen möglich, liegt in der Natur der Sache und schränkt die Funktionalität im alltäglichen Gebrauch nicht ein.
 - Wir empfehlen generell, für ausreichende Beschattung zu sorgen. In modernen Bauten mit großen Glasfronten, führt stundenlange und sehr intensive Sonneneinstrahlung oft zu sehr hohen Raumtemperaturen sowie zu sehr trockenem Raumklima. Speziell dunkle Böden, können bei starker

Sonneneinstrahlung Oberflächentemperaturen von über 60°C erreichen. Während der Heizperiode kann dies, insbesondere in Kombination mit aktiver Fußbodenheizung, zu sehr starker Untertrocknung des Holzbodens führen, was massive Fugen- und Rissbildung, Abschieferungen, Verformungen und Schäden an der Verleimung der Deckschichten zur Folge haben kann.

- An Möbel-, Tisch- & Stuhlbeinen sollten Filzgleiter angebracht werden. Fußabstreifer und Sauberlaufzonen im Eingangsbereich schützen vor Verschmutzung. Für Bürostühle gibt es spezielle weiche Rollen (lt. DIN 68131) oder Schutzmatte. Bei laufender Fußbodenheizung können Teppiche einen Hitzestau verursachen, welcher zu einer massiven Untertrocknung des Holzbodens führen kann. Daher sollten Bodenflächen unter Teppichen während der Heizperiode beobachtet und im Falle erster Anzeichen einer Untertrocknung entfernt werden.
- Der direkte Kontakt zwischen Boden und Metallen ist zu vermeiden, um eventuell auftretenden chemischen Reaktionen vorzubeugen.
- Treppenkantenprofile aus 3-schichtigem Parkettmaterial sind ausschließlich für den normal beanspruchten Privatbereich geeignet. In stark strapazierten und gewerblichen Bereichen empfehlen wir grundsätzlich, einen zusätzlichen Schutz durch Kantenprofile aus Metall oder massive Treppenkantenprofile zu verwenden.

Diese Anleitung basiert auf umfangreichen Erfahrungen und Recherchen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus einem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern, werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf vereinzelte Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung dieses Artikels verliert dieser seine Gültigkeit. Dieses Dokument ist als zusammengefasstes Gesamtwerk urheberrechtlich geschützt und jede Verwendung von Inhalten ohne Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig. Eine widerrechtliche Nutzung und Verwertung von Inhalten, auch auszugsweise wird gerichtlich verfolgt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Druckfehler und Unvollständigkeit diverser Inhalte.

Verlege- & Pflegeanleitung woodbase GmbH Version 02 / Stand März 2020. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

1. Allgemeines zur Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der woodbase GmbH

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) sind integrierender Bestandteil jedes von uns übermittelten Angebotes, jeder bei uns eingehenden Bestellung sowie jedes Auftrags bzw. Vertrages, der durch die Auftragsannahme zustande kommt. Diese AGB gelten, soweit die Vertragsparteien nicht ausdrücklich Ergänzungen oder Abänderungen schriftlich vereinbart haben. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender und abweichender AGB des Auftraggebers die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen. Schweigen der woodbase GmbH gilt nicht als Zustimmung. Die nachfolgenden Bestimmungen über die Lieferung von Waren gelten sinngemäß auch für sonstige von uns erbrachten Leistungen. Unsere AGB werden mit dem Abschluss des Erstauftrags zur dauerhaften Grundlage aller zukünftigen Geschäfte mit dem Auftraggeber, ohne dass es einer weiteren gesonderten Zustimmung bedarf.

Unsere AGB sind primär auf Rechtsgeschäfte zwischen Kaufleuten im Sinne des § 1 UGB abgestimmt. Sofern Lieferungen an Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG erfolgen, gelten diese AGB, sofern sie nicht den zwingenden Bestimmungen des KSchG widersprechen.

Wird eine Bestimmung unserer AGB für nichtig oder rechtsunwirksam erklärt, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt und sind so auszulegen, wie wenn der Vertrag ohne diese ungültige Bestimmung abgeschlossen worden wäre. Dasselbe gilt für Vertragslücken. Kontroversen hinsichtlich der Erfüllung von Verträgen berechtigen den Auftraggeber nicht dazu, fällige Zahlungen auszusetzen oder zu verzögern. Vertragsrechte des Auftraggebers können nur mit unserer schriftlichen Zustimmung abgetreten werden.

2. Angebot und Auftragsbestätigung

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Eine Bestellung wird mit Übermittlung der Auftragsbestätigung durch uns per E-Mail oder Fax rechtswirksam, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb 1 Werktages nach Erhalt der Auftragsbestätigung den Inhalten und den darin enthaltenen Bedingungen widerspricht. Wir sind berechtigt, eine Bestellung innerhalb von 4 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Enthält unsere Auftragsbestätigung notwendige Anpassungen gegenüber der mündlichen oder schriftlichen Bestellung, so gelten diese Anpassungen als vom Auftraggeber anerkannt, wenn er diesen nicht binnen 1 Werktages widerspricht. Ein Rücktritt des Auftraggebers nach dem verbindlich werden der Auftragsbestätigung bzw. des Auftrags ist nur mit unserem Einverständnis möglich. Darüber hinaus behalten wir uns vor, dem Auftraggeber eine Stornogebühr in Höhe von 10% des Auftragswerts, mindestens jedoch € 100,- exkl. Mehrwertsteuer zu verrechnen. Individuell gefertigte Manufakturprodukte und Sonderfertigungen, wie zum Beispiel unsere Produktgruppen woodbase MANUFAKTUR und woodbase DESIGN können grundsätzlich nicht storniert werden, zudem behalten wir uns vor, bei Manufaktur- & Sonderfertigungen bis zu 5% Mehrmenge liefern und verrechnen zu dürfen als in der Auftragsbestätigung bestätigt.

Unsere Produktmuster sind unverbindliche Sortierungs-, Farb- und Strukturmuster. Holz ist ein Naturprodukt, technische, haptische und optische Abweichungen liegen in der Natur der Sache. Technische und naturbedingte Abweichungen, insbesondere hinsichtlich der Farbtöne und der Oberflächenstruktur, sind im Rahmen der Normen und Produktspezifikationen sowie der handels- & marktüblichen Toleranzen zulässig und sind vom Auftraggeber zu akzeptieren.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise für unsere Waren ergeben sich aus unserer jeweils gültigen Preisliste und/oder gesonderten Konditionsvereinbarungen. Sofern sich aus einer Konditionsvereinbarung oder einer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab unserem Firmensitz in Mondsee zuzüglich Zustellungs- und Verzollungskosten. Mit der Herausgabe einer neuen Preisliste verlieren sämtliche früher genannten Preise für neue Geschäftsfälle ihre Wirksamkeit. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als drei Monaten ab Bestelldatum, Preise im Falle von eintretenden

allgemeinen Kostensteigerungen wie etwa aufgrund von Abgabenerhöhungen, Wechselkursschwankungen oder Materialpreisteigerungen an den Märkten anzupassen.

Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestellten Menge. All unsere Rechnungen sind vor Lieferung zu bezahlen, sofern nicht in gesonderten Konditionsvereinbarungen andere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt auch für Rechnungen über Teillieferungen. Für die Einhaltung der Zahlungsfristen ist der Zahlungseingang auf unserem Bankkonto maßgeblich. Die Aufrechnung von Gegenforderungen seitens des Auftraggebers ist ausgeschlossen.

Ab einem vereinbarten Nettowarenwert verstehen sich die Lieferungen innerhalb Österreichs und Deutschland frei Haus, je nach Vereinbarung geliefert frei Bordsteinkante ohne Verträgen oder zur Entladung mit Stapler. Sondertransporte und Expresslieferungen, sowie Exportlieferungen außer nach Deutschland sind grundsätzlich unfrei, außer es gilt aufgrund einer gesonderten Konditionsvereinbarung als anders geregelt.

Gerät der Auftraggeber mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen in Verzug, sind wir berechtigt, Erfüllung und Schadenersatz wegen verspäteter Erfüllung zu fordern sowie unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurücktreten. Im Falle eines Rücktritts unsererseits sind wir berechtigt, unabhängig von einem Verschulden des Auftraggebers und vom Nachweis eines uns angelauten Schadens eine angemessene Stornogebühr in Höhe von 15 % des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu erheben. Diese Stornogebühr unterliegt nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht. Die Geltendmachung eines höheren Schadenersatzanspruchs im Falle von nicht abgenommenen individuellen Sonderfertigungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

Mit der Auftragserteilung bestätigt der Auftraggeber seine Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit. Ergeben sich dagegen, zu einem späteren Zeitpunkt begründete Bedenken oder berechtigte Zweifel, zum Beispiel aufgrund negativer Bonitätsauskünfte, sind wir berechtigt, die Erfüllung sämtlicher Verträge von einer Vorauszahlung oder ausreichenden Sicherheitsleistungen abhängig zu machen. Wir sind ebenfalls berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn binnen zwei Wochen nach erfolgter Aufforderung weder eine Vorauszahlung noch eine ausreichende Sicherheitsleistung erfolgt.

Wir sind berechtigt, beim Auftraggeber bei fälligen Forderungen, die sich aus dem Zahlungsverzugsgesetz ergebenden Mahngebühren und Verzugszinsen einzufordern. Sämtliche Kosten einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Rechtsverfolgung im In- und/oder Ausland sind vom Auftraggeber zu ersetzen, auch dann, wenn das betreffende ausländische Recht eine dem österreichischen Recht entsprechende Kostenerstattungsregelung nicht vorsieht. Diese Erstattungspflicht umfasst sämtliche von uns zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung aufgewendeten Kosten.

4. Lieferung und Abnahme

Soweit nichts anderes vereinbart wird, gelten die von uns kommunizierten Lieferfristen ab Lager oder ab Produktionsstätte, sind unverbindlich und beginnen mit dem spätesten der nachfolgenden Zeitpunkte: Datum der Auftragsbestätigung, Datum der Bekanntgabe aller vom Auftraggeber zu erbringenden und zur Auftragserfassung notwendigen Informationen und Voraussetzungen, Eingang von Anzahlungen bzw. Zahlungen. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, werden grundsätzlich mehrtägige Lieferzeitfenster bzw. Kalenderwochen und ausdrücklich keine Fixliefertermine kommuniziert bzw. bestätigt.

Die Lieferung erfolgt ab einem unserer Lager oder ab dem Lager eines unserer Lieferanten bzw. ab der Produktionsstätte eines unserer Hersteller, sofern nicht in einer gesonderten Konditionsvereinbarung oder einer Auftragsbestätigung abweichende Lieferbedingungen angeführt sind. Eine Lieferung frei Baustelle oder frei Lager des Auftraggebers setzt die Garantie des Auftraggebers voraus, dass die Anlieferung über eine mit schwerem Lastzug befahrbare Zufahrtsstraße erfolgen kann bzw. diese dafür geeignet ist. Der Ablade- und/oder Übernahmeprozess ist durch den Auftraggeber bzw. durch einen vom Auftraggeber autorisierten Übernehmer ohne unnötigen Aufschub auf seine Kosten vorzunehmen. Der Auftraggeber hat für die unverzügliche Übernahme und Sicherstellung der Ware am Lieferort zu sorgen, kommt er dieser Ver-



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

pflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, die Ware auf Gefahr und Rechnung des Auftraggebers am Lieferort abzuladen. Der Auftraggeber haftet für die Übernahme- und Prüfpflichten des Übernehmers, unabhängig davon ob der Auftraggeber selbst, ein Mitarbeiter oder ein Kunde des Auftraggebers die Ware am vereinbarten Lieferort übernimmt. Der Auftraggeber bzw. der Übernehmer hat die Lieferung bei Übergabe unverzüglich zu prüfen. Etwaige äußerlich erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang zu rügen und deren Art und Umfang ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Vor Ort ist der Auftraggeber bzw. der Übernehmer verpflichtet, Art und Umfang des Transportschadens auf dem Fracht- oder Lieferschein detailliert zu vermerken. Der Auftraggeber verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Lieferung zu berufen oder einen Transportschaden geltend zu machen, wenn er die Prüfung unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er eine ordnungsgemäße Prüfung diese hätte erkennen können, unter der genauen Angabe schriftlich rügt.

Erfolgt die Anlieferung der Ware „frei Bordsteinkante“ vor die Baustelle bzw. vor das Lager des Auftraggebers, ist eine Zustellung in das Innere von Gebäuden, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart ist, nicht möglich. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer oder den sonst mit der Versendung Beauftragten auf den Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn wir die Versandkosten übernommen haben. Versandart und Versandweg bleibt uns unter Ausschluss einer Haftung vorbehalten. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Teillieferungen anzunehmen und im Rahmen der vereinbarten Zahlungskondition zu bezahlen. Nimmt der Auftraggeber die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an, so können wir entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer Frist zur Annahme, vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen vom Auftraggeber einzufordern. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

Wird der von uns kommunizierte Liefertermin um mehr als acht Wochen aufgrund von uns zu vertretenden Umständen überschritten, ist der Auftraggeber berechtigt, unter Setzung einer Nachfrist von vier Wochen, die uns schriftlich bekanntzugeben ist, vom Vertrag zurückzutreten. Ersatzansprüche des Auftraggebers bestehen auch dann nicht, wenn die Lieferfrist aufgrund von Umständen überschritten wurden, die wir zu vertreten haben. Der Auftraggeber hat im Falle eines Rücktritts das Recht auf Erstattung der für die nicht gelieferten Waren bereits geleistete Anzahlungen. Andere Ansprüche des Auftraggebers gegen uns, aufgrund des Lieferverzuges, insbesondere Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Verzögert sich die Lieferung durch den Eintritt von unvorhersehbaren, außergewöhnlichen Ereignissen welche außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, gleich ob sie bei uns oder bei einem unserer Lieferanten eingetreten sind (etwa Betriebsstörung, Transportbehinderungen welcher Art auch immer, An- und Ausfuhrverbote, Verzögerung der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Streiks, Aussperrungen oder sonstige Arbeitskämpfe, Aufruhr, behördliche Eingriffe, Krieg, kriegsähnliche Zustände, Mobilmachungen, Blockaden, Energieversorgungsschwierigkeiten, generell höhere Gewalt), so verlängert sich, sofern die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Fälle höherer Gewalt durch vorstehende Ereignisse schließen eine Haftung unsererseits, insbesondere aus dem Titel des Verzugs, aus. Wird eine Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von unserer Lieferverpflichtung befreit. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei, so kann der Auftraggeber hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Dauert die Behinderung länger als 3 Monate, ist der Auftraggeber nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten.

Wird der Versand der Ware auf Wunsch des Auftraggebers verzögert, sind wir berechtigt, die durch verlängerte Einlagerung entstehenden Kosten mit bis zu € 1,00/m² monatlich, gesondert zu verrechnen. Wir sind zudem berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer vierwöchigen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Auftraggeber mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. Zudem sind wir berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere dann, wenn berechnete Zweifel über die Bonität des Auftrag-

gebers bestehen, die notwendige oder vereinbarte Vorauszahlung für den zu versendenden Auftrag nicht geleistet wurde oder die bereits für zumindest zwei Monate verrechneten Lagerkosten nicht bezahlt wurden.

Ist Ware auf Abruf Vertragsgegenstand, ist der Auftraggeber zur vollständigen Abnahme der vereinbarten Liefermenge innerhalb der vereinbarten Lieferzeit verpflichtet.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Lieferungen ausschließlich zu unseren AGB stattfinden und allfällige entgegenstehende Bestimmungen in der Bestellung nicht akzeptiert werden können. Für den Fall, dass Sie mit dieser Vorgangsweise nicht einverstanden sind, besteht die Möglichkeit, innerhalb von 3 Tagen ab Bestelldatum den Auftrag zu stornieren, sofern zu diesem Zeitpunkt noch keine Sonderfertigungsware produziert wurde. Nach Ablauf dieser Frist wird der Auftrag verbindlich.

5. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung (auch Vorbehaltsware genannt) einschließlich Frachtkosten, allfälliger Zinsen und diverser Spesen unser Eigentum. Das Eigentum geht erst dann auf den Auftraggeber über, wenn dieser sämtliche Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Im Falle einer Veräußerung der Ware hat sich der Auftraggeber jedoch das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Bezahlung vorzubehalten. Der Auftraggeber tritt schon jetzt, ohne dass es einer gesonderten Abtretungserklärung bedarf, die ihm aus der Weiterveräußerung zustehende Forderung gegen seinen Abnehmer bis zur Höhe des dann noch ausstehenden Kaufpreises an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Auftraggeber verpflichtet, uns seinen Abnehmer so zeitnah wie möglich bekannt zu geben. Wir sind berechtigt, von der Abtretung jederzeit Gebrauch zu machen und die Forderung auch selbst einzuziehen.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu behandeln und diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zu versichern. Ansprüche aus Versicherungsverträgen gelten in Höhe der bei Eintritt des Versicherungsfalls aushaftenden Forderung als schon jetzt an uns zahlungshalber abgetreten. Wird der Kaufgegenstand bearbeitet oder mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Kaufgegenstandes zu den anderen verarbeitenden Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für den unter Vorbehalt gelieferten Kaufgegenstand. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch bearbeitete oder verarbeitete Ware bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum bleibt.

Bei Pfändungen oder sonstiger Inanspruchnahme der Kaufsache ist der Auftraggeber verpflichtet, unser Eigentumsrecht geltend zu machen und uns unverzüglich schriftlich zu verständigen. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Auftraggebers, eines Sanierungsverfahrens, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Ausgleichs- oder Vorverfahrens oder eines diesen gleich zu haltenden Verfahrens erlöschen die Rechte des Auftraggebers zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der uns abgetretenen Forderungen.

6. Retourwaren

Retourwaren werden nur innerhalb von 4 Wochen ab Rechnungsdatum und nach unserer schriftlichen Zustimmung angenommen. Aktionsware, Sonderartikel und individuell gefertigte Sonderware bzw. Manufakturware wird generell nicht retour genommen. Wir nehmen ausschließlich unbeschädigte und ordnungsgemäß verpackte Ware retour. Die Retourware muss dem Spediteur gut transportgesichert, gebündelt, verschnürt und mit Kantenschutz versehen sowie auf stabilen Paletten fixiert übergeben werden. Übernommen wird ausschließlich einwandfreie Ware in unbeschädigter Originalverpackung. Beschädigte oder verschmutzte Retourwaren werden nicht gutgeschrieben. Die Frachtkosten einer Retourlieferung trägt immer der Auftraggeber! Für Schäden welche beim Transport der Retoursendung entstehen, haftet der Auftraggeber. Bei der Gutschrift von Retourwaren werden 15% des Warenwerts als Manipulationsgebühr abgezogen bzw. verrechnet.

7. Gewährleistung und Haftung

Die gelieferte Ware ist bei der Übernahme (Abladung) durch den Auftraggeber oder dem vom Auftraggeber autorisierten Übernehmer sofort sorgfältig zu prüfen. Offene Mängel sind uns unverzüglich und vor dem Verlegen und/oder der Weiterverarbeitung der Ware schriftlich und detailliert zu melden. Uns ist innerhalb einer Frist von zumindest 10 Werktagen die Gelegenheit zu geben, den Mangel an Ort und Stelle festzustellen sowie gegebenenfalls eine Verbesserung oder einen Austausch vorzunehmen. Durch eine Mängelbehebung tritt keine Verlängerung der Gewährleistungsfrist ein. Lassen wir mangelhafte Waren oder Teile davon, zwecks Nachbesserung oder Ersatz zurücksenden, so übernimmt der Auftraggeber Kosten und Gefahr des Transportes, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Ersetzte oder ausgetauschte, mangelhafte Waren oder Teile davon, stehen uns zur Verfügung. Für die Kosten einer durch den Auftraggeber selbst vorgenommenen Mängelbehebung haben wir nur dann aufzukommen, wenn wir hierzu schriftlich unsere Zustimmung erteilt haben. Wir leisten für Waren und für Teile der Waren, die wir von Dritten bezogen haben, nur im Rahmen der uns selbst gegen unsere Vorlieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche Gewähr. Wir leisten keine Gewähr für die Durchführung von Reparaturaufträgen. Soweit sich aus unseren Bestimmungen nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, aus welchem Rechtsgrund auch immer, ausgeschlossen. Wir haften daher nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesondere auch nicht für entgangenen Gewinn, Mangelfolgeschäden oder sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers bzw. dessen Kunden. Jeglicher Gewährleistungsanspruch ist der Höhe nach, mit dem Kaufpreis der vom Auftraggeber zu leisten ist, begrenzt. Ab Beginn der Gewährleistung übernehmen wir keine weitergehende Haftung als in diesem Artikel bestimmt ist. Wir haften auch nicht für Mängel, deren Ursache vor dem Gefahrenübergang liegt. Der Kaufgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die aufgrund von Zulassungsvorschriften, Verlege- und Pflegerichtlinien zum Kaufgegenstand, insbesondere im Hinblick auf allfällige Prüfpflichten und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden kann. Werden Mängelrügen ungerechtfertigt erhoben und entstehen uns hierdurch Kosten, behalten wir uns vor, diese beim Auftraggeber einzufordern. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate.

Änderungen an mangelhaften Waren bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung, ansonsten führt dies zum Verlust eines allfälligen Gewährleistungsanspruchs. Ist der Auftraggeber Unternehmer, gelten überdies die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (§ 377 UGB). Soweit Mängel nicht unverzüglich angezeigt werden, gilt die gelieferte Ware als genehmigt.

Transportschäden müssen bei sonstigem Anspruchsverlust schon bei Anlieferung der Ware unverzüglich angezeigt, auf dem Lieferschein bzw. Frachtbrief detailliert vermerkt und uns gemeldet werden. Auch im Fall eines Transportschadens ist der Auftraggeber verpflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sowie auf eigene Gefahr und Kosten sachgemäß abzuladen und zu lagern. Wir leisten nur für solche Transportschäden Gewähr, die bereits bei Übergabe der Ware vorhanden waren. Dies ist auch dann vom Auftraggeber zu beweisen, wenn ein Mangel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe hervor-

kommt. Liegen Mängel vor, die Gewährleistungsansprüche auslösen, kann der Auftraggeber ausschließlich die Verbesserung oder den Austausch der fehlerhaften Teile der Ware fordern, wobei diesbezüglich uns das Wahlrecht, ob eine Verbesserung oder ein Austausch vorgenommen wird, zusteht. Ist eine Verbesserung/der Austausch unmöglich oder für uns mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, wird sie/der von uns verweigert oder nicht in angemessener Frist vorgenommen, steht dem Auftraggeber statt des Verbesserungsanspruchs/des Anspruches auf Austausch ein Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich um einen wesentlichen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung zu. Ein wesentlicher Mangel liegt vor, wenn dadurch der ordentliche Gebrauch der Ware verhindert wird, wenn Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung vorliegen. Abweichungen bezüglich des Formats, der Passung und der Qualität sind im Rahmen der bestehenden, in Österreich gültigen Normen zulässig. Holz ist ein Naturprodukt, produktspezifische Farb-, Sortierungs- & Strukturunterschiede zwischen Mustern und gelieferter Ware sind zulässig und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bezüglich Farbspektrum, Sortierungsrichtlinien und Oberflächenstrukturen unsere Hinweise und Beschreibungen zu diesen Produktparametern zu beachten sind, da Muster die Bandbreite von Holz nur bedingt wiedergeben können. Unternehmen wir innerhalb angemessener Frist

einen erfolglosen Verbesserungsversuch, ist der Auftraggeber erst dann berechtigt, von den vorgenannten Rechten auf Preisminderung oder Wandlung Gebrauch zu machen, wenn er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu mindestens zwei weiteren Verbesserungsversuchen gesetzt hat. Wir sind jedenfalls so lange nicht zur Ersatzlieferung oder Nachbesserung verpflichtet, solange der Auftraggeber mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug ist.

Wir weisen darauf hin, unbedingt darauf zu achten, dass kein mangelhaftes Material verlegt wird. Mangelhafte Ware wird von uns kostenlos ausgetauscht. Wird allerdings offensichtlich mangelhafte Ware verlegt, gilt diese als akzeptiert. Eine nachträgliche Vergütung in Form einer Preisminderung oder Gutschrift für bereits verlegte, mangelhafte Materialien wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Auftraggeber oder der vom Auftraggeber Beauftragte hat unsere Verlege- & Pflegerichtlinien sorgfältig zu beachten. Unsere aktuellen Richtlinien sind in unserer gedruckten Preisliste und/oder auf unserer Website nachzulesen bzw. stehen dort zum Download bereit. Für Mängel und Schäden welche aus der Nichtbeachtung unserer Richtlinien entstehen, übernehmen wir keinerlei Haftung.

Sofern Lieferungen an Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG erfolgen, gelten diese AGB, sofern sie nicht den zwingenden Bestimmungen des KSchG widersprechen.

8. Sonstige Schadenersatzansprüche

Soweit sich aus dem bisherigen nichts anderes ergibt, werden Schadenersatzansprüche gegen uns ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind insbesondere Schadenersatzansprüche für Schäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, für sonstige Schäden, für entgangenen Gewinn und sofern sich nicht aus den Umständen des Einzelfalles ergibt, dass uns grobes Verschulden zur Last fällt. Ausdrücklich ausgeschlossen wird auch die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Schäden, sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können. Sofern Lieferungen an Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG erfolgen, gelten diese AGB, sofern sie nicht den zwingenden Bestimmungen des KSchG widersprechen.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist unser Firmensitz in Mondsee, und zwar auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Wels. Das Vertragsverhältnis unterliegt österreichischem Recht, mit Ausnahme des UNCITRAL Einheits-Kaufrechtes (Übereinkommen für Verträge des internationalen Warenkaufes vom 11.4.1980) dessen Geltung ausdrücklich ausgeschlossen ist.

10. Geistiges Eigentum

Marketingunterlagen wie Preislisten, Imagekataloge und Prospekte sowie Pläne, Zeichnungen und sonstige von uns entwickelte Unterlagen bleiben unser geistiges Eigentum. Jede Verwertung oder Vervielfältigung bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Bei ihrer Verwendung ohne unserer Zustimmung sind wir berechtigt, eine angemessene Abstandsgebühr in Höhe von mindestens 50 Prozent der Voranschlagssumme geltend zu machen.

11. Datenschutz

Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass wir seine Daten automationsunterstützt speichern und verarbeiten dürfen. Ferner erklärt sich der Auftraggeber einverstanden, dass auch Anfragen bezüglich Unternehmensbewertungen bei entsprechenden Auskunftsbüros gestellt werden dürfen. Des Weiteren willigt der Auftraggeber ein, dass im Falle eines Zahlungsverzuges alle Daten an einen Kreditschutzversicherer übermittelt und von diesem Dritten zugänglich gemacht werden.

Stand: Oktober 2018
Alle früheren AGB verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.



SUCHE NACH ARTIKELBEZEICHNUNG.

Artikelbezeichnung	Artikelnr.	Format-Typ	Seite
Aarau	1070	Langriemen	54
Achenwald	3041	Landhausdiele	70
Alabama	1074	Langriemen	55
Alaska	1058	XL Breitdiele	39
Alberta	1112	XL Breitdiele	40
Alpbach	3023	Landhausdiele	72
Altenmarkt	3012	Landhausdiele	68
Amsterdam	1088	Landhausdiele	15
Annapurna	1108	Landhausdiele	35
Arezzo	1026	Landhausdiele	22
Arizona	1056	XL Breitdiele	38
Arona	1095	XL Breitdiele	41
Arosa	5100	Landhausdiele	90
Ascona	5101	Landhausdiele	90
Aspen	1065	XL Breitdiele	45
Atlanta	1071	Langriemen	54
Auckland	4000	Schlossdiele	94
Außerfern	1123	Landhausdiele	52
Axams	3080	Landhausdiele	66
Bad Gastein	3020	Landhausdiele	71
Bad Goisern	8000	Fischgrät	84
Barbian	1032	Landhausdiele	24
Barcelona	1019	Landhausdiele	17
Basel	1101	Landhausdiele	12
Beaver Creek	1098	XL Breitdiele	45
Bellagio	1039	Landhausdiele	26
Bergamo	1035	Landhausdiele	25
Bergen	1002	Landhausdiele	13
Bern	1000	Landhausdiele	12
Bologna	1031	Landhausdiele	24
Bordeaux	1049	Landhausdiele	33
Boston	1072	Langriemen	54
Bramberg	3213	Fischgrät	87
Bramberg	3113	Gutsboden	75
Bramberg	3013	Landhausdiele	69
Brighton	1114	Fischgrät	62
Brisbane	4003	Schlossdiele	95
Bruneck	1025	Landhausdiele	22
Calgary	1064	XL Breitdiele	44
Cambridge	1011	Landhausdiele	16
Canberra	4008	Schlossdiele	95
Chiasso	1014	Landhausdiele	19
Chicago	1075	Langriemen	55
Chiemsee	1084	3-Stab Schiffsboden	60
Colorado	1057	XL Breitdiele	41
Como	1030	Landhausdiele	24
Cordoba	1021	Landhausdiele	18
Cortina	1080	3-Stab Schiffsboden	60

Artikelbezeichnung	Artikelnr.	Format-Typ	Seite
Cumbria	1115	Fischgrät	62
Davos	1055	XL Breitdiele	38
Denver	1069	XL Breitdiele	46
Edinburgh	1117	Fischgrät	63
Edmonton	1118	Langriemen	57
Ehrwald	3247	Fischgrät	88
Ehrwald	3047	Landhausdiele	71
Florenz	1027	Landhausdiele	23
Fuschl	8008	Fischgrät	83
Garda	1024	Landhausdiele	22
Garmisch	1082	3-Stab Schiffsboden	59
Genua	1041	Landhausdiele	27
Georgia	1077	Langriemen	56
Gerlos	3016	Landhausdiele	68
Goldegg	8001	Fischgrät	84
Göteborg	1007	Landhausdiele	14
Gröden	1037	Landhausdiele	26
Hallstatt	3210	Fischgrät	87
Hallstatt	3110	Gutsboden	75
Hallstatt	3010	Landhausdiele	68
Hamilton	1119	Langriemen	57
Hintersee	8009	Fischgrät	83
Hohenems	3024	Landhausdiele	72
Hohentauern	8005	Fischgrät	83
Ischgl	3002	Landhausdiele	67
Ischgl	3302	XXL Chaletdiele	78
Jura	1105	XXL Chaletdiele	48
K2	1109	XXL Chaletdiele	35
Kaisertal	1122	Landhausdiele	52
Kaltenbach	8003	Fischgrät	82
Kaprun	1092	Landhausdiele	28
Karakorum	1107	Landhausdiele	35
Kensington	1113	Fischgrät	62
Kilimanjaro	1104	XXL Chaletdiele	49
Kingston	1120	Langriemen	57
Kirchberg	1094	Landhausdiele	29
Kirchdorf	8002	Fischgrät	82
Kitzbühel	1093	Landhausdiele	28
Kopenhagen	1006	Landhausdiele	14
Krimml	1091	Landhausdiele	28
Lagos	1020	Landhausdiele	17
Lake Louis	1097	XL Breitdiele	39
Lausanne	1013	Landhausdiele	19
Lechtal	1121	Landhausdiele	52
Leogang	3111	Gutsboden	75
Leogang	3011	Landhausdiele	68
Lissabon	1017	Landhausdiele	17
Livorno	1028	Landhausdiele	23

Artikelbezeichnung	Artikelnr.	Format-Typ	Seite
London	1008	Landhausdiele	15
Lugano	1054	XL Breitdiele	38
Lyon	1047	Landhausdiele	32
Madrid	1015	Landhausdiele	16
Manchester	1009	Landhausdiele	15
Marbella	1023	Landhausdiele	18
Marseille	1046	Landhausdiele	32
Matrei	3203	Fischgrät	86
Matrei	3103	Gutsboden	74
Matrei	3003	Landhausdiele	67
Matrei	3303	XXL Chaletdiele	79
Mayrhofen	3021	Landhausdiele	72
Meran	1038	Landhausdiele	26
Messina	1029	Landhausdiele	23
Montana	1063	XL Breitdiele	44
Montreal	1062	XL Breitdiele	44
Montreux	1102	Landhausdiele	13
Mühlbach	3215	Fischgrät	88
Mühlbach	3015	Landhausdiele	69
München	1081	3-Stab Schiffsboden	60
Nanga Parbat	1110	Landhausdiele	36
Nebraska	1059	XL Breitdiele	39
Nevada	1111	XL Breitdiele	39
Newcastle	4002	Schlossdiele	94
Nizza	1048	Landhausdiele	32
Obertauern	3307	XXL Chaletdiele	79
Obertraun	8004	Fischgrät	82
Ohio	1076	Langriemen	56
Oregon	1078	Langriemen	56
Orlando	1073	Langriemen	55
Oslo	1004	Landhausdiele	14
Ötztal	3051	Landhausdiele	70
Padua	1053	Landhausdiele	34
Perugia	1052	Landhausdiele	34
Pitztal	3052	Landhausdiele	70
Pompei	1090	Landhausdiele	26
Porto	1022	Landhausdiele	18
Ramsau	3081	Landhausdiele	66
Ravenna	1036	Landhausdiele	25
Rocky Mountains	1103	Landhausdiele	49
Rotterdam	1087	Landhausdiele	15
Rovereto	1040	Landhausdiele	27
Saalbach	3200	Fischgrät	86
Saalbach	3100	Gutsboden	74
Saalbach	3000	Landhausdiele	66
Saalbach	3300	XXL Chaletdiele	78
Salerno	1042	Landhausdiele	27
Sankt Johann	3042	Landhausdiele	71

Artikelbezeichnung	Artikelnr.	Format-Typ	Seite
Sankt Moritz	5102	Landhausdiele	90
Savognin	5103	Landhausdiele	91
Schladming	3305	XXL Chaletdiele	79
Schwarzach	3240	Fischgrät	88
Schwarzach	3040	Landhausdiele	70
Sevilla	1018	Landhausdiele	17
Sienna	1034	Landhausdiele	25
Sölden	3201	Fischgrät	86
Sölden	3101	Gutsboden	74
Sölden	3001	Landhausdiele	67
Sölden	3301	XXL Chaletdiele	78
Stams	8006	Fischgrät	83
Starnberg	1083	3-Stab Schiffsboden	60
Sterzing	1033	Landhausdiele	25
Stockholm	1003	Landhausdiele	13
Stralsund	1089	Landhausdiele	23
Sydney	4004	Schlossdiele	95
Sylt	1086	Landhausdiele	13
Thiersee	8007	Fischgrät	84
Toronto	1067	XL Breitdiele	45
Trondheim	1005	Landhausdiele	14
Tundra	1106	XXL Chaletdiele	48
Turin	1079	3-Stab Schiffsboden	59
Vail	1061	XL Breitdiele	40
Valencia	1016	Landhausdiele	16
Vancouver	1060	XL Breitdiele	40
Vermont	1099	XL Breitdiele	46
Verona	1050	Landhausdiele	33
Vicenza	1051	Landhausdiele	33
Wagrein	3204	Fischgrät	87
Wagrein	3104	Gutsboden	75
Wagrein	3004	Landhausdiele	67
Wagrein	3304	XXL Chaletdiele	79
Waidring	3214	Fischgrät	87
Waidring	3114	Gutsboden	76
Waidring	3014	Landhausdiele	69
Wales	1116	Fischgrät	63
Wellington	4001	Schlossdiele	94
York	1010	Landhausdiele	16
Yukon	1068	XL Breitdiele	46
Zermatt	1012	Landhausdiele	19
Zillertal	3050	Landhausdiele	69
Zürich	1001	Landhausdiele	12

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format-Typ	Seite
1000	Bern	Landhausdiele	12
1001	Zürich	Landhausdiele	12
1002	Bergen	Landhausdiele	13
1003	Stockholm	Landhausdiele	13
1004	Oslo	Landhausdiele	14
1005	Trondheim	Landhausdiele	14
1006	Kopenhagen	Landhausdiele	14
1007	Göteborg	Landhausdiele	14
1008	London	Landhausdiele	15
1009	Manchester	Landhausdiele	15
1010	York	Landhausdiele	16
1011	Cambridge	Landhausdiele	16
1012	Zermatt	Landhausdiele	19
1013	Lausanne	Landhausdiele	19
1014	Chiasso	Landhausdiele	19
1015	Madrid	Landhausdiele	16
1016	Valencia	Landhausdiele	16
1017	Lissabon	Landhausdiele	17
1018	Sevilla	Landhausdiele	17
1019	Barcelona	Landhausdiele	17
1020	Lagos	Landhausdiele	17
1021	Cordoba	Landhausdiele	18
1022	Porto	Landhausdiele	18
1023	Marbella	Landhausdiele	18
1024	Garda	Landhausdiele	22
1025	Bruneck	Landhausdiele	22
1026	Arezzo	Landhausdiele	22
1027	Florenz	Landhausdiele	23
1028	Livorno	Landhausdiele	23
1029	Messina	Landhausdiele	23
1030	Como	Landhausdiele	24
1031	Bologna	Landhausdiele	24
1032	Barbian	Landhausdiele	24
1033	Sterzing	Landhausdiele	25
1034	Sienna	Landhausdiele	25
1035	Bergamo	Landhausdiele	25
1036	Ravenna	Landhausdiele	25
1037	Gröden	Landhausdiele	26
1038	Meran	Landhausdiele	26
1039	Bellagio	Landhausdiele	26
1040	Rovereto	Landhausdiele	27
1041	Genua	Landhausdiele	27
1042	Salerno	Landhausdiele	27
1046	Marseille	Landhausdiele	32
1047	Lyon	Landhausdiele	32
1048	Nizza	Landhausdiele	32
1049	Bordeaux	Landhausdiele	33
1050	Verona	Landhausdiele	33

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format-Typ	Seite
1051	Vicenza	Landhausdiele	33
1052	Perugia	Landhausdiele	34
1053	Padua	Landhausdiele	34
1054	Lugano	XL Breitdiele	38
1055	Davos	XL Breitdiele	38
1056	Arizona	XL Breitdiele	38
1057	Colorado	XL Breitdiele	41
1058	Alaska	XL Breitdiele	39
1059	Nebraska	XL Breitdiele	39
1060	Vancouver	XL Breitdiele	40
1061	Vail	XL Breitdiele	40
1062	Montreal	XL Breitdiele	44
1063	Montana	XL Breitdiele	44
1064	Calgary	XL Breitdiele	44
1065	Aspen	XL Breitdiele	45
1067	Toronto	XL Breitdiele	45
1068	Yukon	XL Breitdiele	46
1069	Denver	XL Breitdiele	46
1070	Aarau	Langriemen	54
1071	Atlanta	Langriemen	54
1072	Boston	Langriemen	54
1073	Orlando	Langriemen	55
1074	Alabama	Langriemen	55
1075	Chicago	Langriemen	55
1076	Ohio	Langriemen	56
1077	Georgia	Langriemen	56
1078	Oregon	Langriemen	56
1079	Turin	3-Stab Schiffsboden	59
1080	Cortina	3-Stab Schiffsboden	60
1081	München	3-Stab Schiffsboden	60
1082	Garmisch	3-Stab Schiffsboden	59
1083	Starnberg	3-Stab Schiffsboden	60
1084	Chiemsee	3-Stab Schiffsboden	60
1086	Sylt	Landhausdiele	13
1087	Rotterdam	Landhausdiele	15
1088	Amsterdam	Landhausdiele	15
1089	Stralsund	Landhausdiele	23
1090	Pompei	Landhausdiele	26
1091	Krimml	Landhausdiele	28
1092	Kaprun	Landhausdiele	28
1093	Kitzbühel	Landhausdiele	28
1094	Kirchberg	Landhausdiele	29
1095	Arona	XL Breitdiele	41
1097	Lake Louis	XL Breitdiele	39
1098	Beaver Creek	XL Breitdiele	45
1099	Vermont	XL Breitdiele	46
1101	Basel	Landhausdiele	12
1102	Montreux	Landhausdiele	13

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format-Typ	Seite
1103	Rocky Mountains	XXL Chaletdiele	49
1104	Kilimanjaro	XXL Chaletdiele	49
1105	Jura	XXL Chaletdiele	48
1106	Tundra	XXL Chaletdiele	48
1107	Karakorum	Landhausdiele	35
1108	Annapurna	Landhausdiele	35
1109	K2	Landhausdiele	35
1110	Nanga Parbat	Landhausdiele	36
1111	Nevada	XL Breitdiele	39
1112	Alberta	XL Breitdiele	40
1113	Kensington	Fischgrät	62
1114	Brighton	Fischgrät	62
1115	Cumbria	Fischgrät	62
1116	Wales	Fischgrät	63
1117	Edinburgh	Fischgrät	63
1118	Edmonton	Langriemen	57
1119	Hamilton	Langriemen	57
1120	Kingston	Langriemen	57
1121	Lechtal	Landhausdiele	52
1122	Kaisertal	Landhausdiele	52
1123	Außerfern	Landhausdiele	52
3000	Saalbach	Landhausdiele	66
3001	Sölden	Landhausdiele	67
3002	Ischgl	Landhausdiele	67
3003	Matrei	Landhausdiele	67
3004	Wagrein	Landhausdiele	67
3010	Hallstatt	Landhausdiele	68
3011	Leogang	Landhausdiele	68
3012	Altenmarkt	Landhausdiele	68
3013	Bramberg	Landhausdiele	69
3014	Waidring	Landhausdiele	69
3015	Mühlbach	Landhausdiele	69
3016	Gerlos	Landhausdiele	68
3020	Bad Gastein	Landhausdiele	71
3021	Mayrhofen	Landhausdiele	72
3023	Alpbach	Landhausdiele	72
3024	Hohenems	Landhausdiele	72
3040	Schwarzach	Landhausdiele	70
3041	Achenwald	Landhausdiele	70
3042	Sankt Johann	Landhausdiele	71
3047	Ehrwald	Landhausdiele	71
3050	Zillertal	Landhausdiele	69
3051	Ötztal	Landhausdiele	70
3052	Pitztal	Landhausdiele	70
3080	Axams	Landhausdiele	66
3081	Ramsau	Landhausdiele	66
3100	Saalbach	Gutsboden	74
3101	Sölden	Gutsboden	74

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format-Typ	Seite
3103	Matrei	Gutsboden	74
3104	Wagrein	Gutsboden	75
3110	Hallstatt	Gutsboden	75
3111	Leogang	Gutsboden	75
3113	Bramberg	Gutsboden	75
3114	Waidring	Gutsboden	76
3200	Saalbach	Fischgrät	86
3201	Sölden	Fischgrät	86
3203	Matrei	Fischgrät	86
3204	Wagrein	Fischgrät	87
3210	Hallstatt	Fischgrät	87
3213	Bramberg	Fischgrät	87
3214	Waidring	Fischgrät	87
3215	Mühlbach	Fischgrät	88
3240	Schwarzach	Fischgrät	88
3247	Ehrwald	Fischgrät	88
3300	Saalbach	XXL Chaletdiele	78
3301	Sölden	XXL Chaletdiele	78
3302	Ischgl	XXL Chaletdiele	78
3303	Matrei	XXL Chaletdiele	79
3304	Wagrein	XXL Chaletdiele	79
3305	Schladming	XXL Chaletdiele	79
3307	Obertauern	XXL Chaletdiele	79
4000	Auckland	Schlossdiele	94
4001	Wellington	Schlossdiele	94
4002	Newcastle	Schlossdiele	94
4003	Brisbane	Schlossdiele	95
4004	Sydney	Schlossdiele	95
4008	Canberra	Schlossdiele	95
5100	Arosa	Landhausdiele	90
5101	Ascona	Landhausdiele	90
5102	Sankt Moritz	Landhausdiele	90
5103	Savognin	Landhausdiele	91
8000	Bad Gaisern	Fischgrät	84
8001	Goldegg	Fischgrät	84
8002	Kirchdorf	Fischgrät	82
8003	Kaltenbach	Fischgrät	82
8004	Obertraun	Fischgrät	82
8005	Hohentauern	Fischgrät	83
8006	Stams	Fischgrät	83
8007	Thiersee	Fischgrät	84
8008	Fuschl	Fischgrät	83
8009	Hintersee	Fischgrät	83

ALLGEMEINE HINWEISE.

ALLGEMEINE HINWEISE ZU VERSANDKOSTEN & LIEFERZEITEN

Versandkosten für Lieferungen nach Österreich, Deutschland, Südtirol und in die Schweiz, sind im Rahmen einer Konditionsvereinbarung abzustimmen. Versandkosten für Transporte in andere Länder werden auftragsbezogen und individuell berechnet.

Waren aus unterschiedlichen Produktgruppen werden nicht innerhalb eines Auftrags erfasst, sondern getrennt voneinander geliefert und fakturiert. Vereinbarte Frachtkosten-Pauschalen sind daher pro Bestellung und innerhalb einer Produktgruppe anzuwenden.

Bei großformatigen Dielen mit Längen über 2400mm ist mit einer Handentladung zu rechnen, sofern nichts anderes als vereinbart gilt. Bei Schlossdielen mit Längen ab 3500mm können, je nach Art der Zustellung, Entladung und Lieferort, zusätzliche Frachtkosten anfallen. Dies kommunizieren wir natürlich im Vorfeld einer Auftragsbestätigung.

Die Lieferzeiten unserer Produkte sind auf den Produktdetailseiten angeführt, gelten für Lieferungen innerhalb von Österreich und Deutschland und werden im absoluten Regelfall auch eingehalten. Bei Lieferungen in die Schweiz und nach Südtirol verlängern sich die in der Preisliste angegebenen Lieferzeiten um ca. 3 bis 5 Werktage. Für den Fall dass sich aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse oder Lieferengpässen die Lieferzeit verlängert, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir uns diesbezüglich schadlos halten und daraus keine Ansprüche uns gegenüber abgeleitet werden können. Siehe AGB

LAYOUT UND GESTALTUNG

ARMIN LIST ARTDIREKTION
WWW.ARMINLIST.COM

woodbase GmbH
Herzog Odilo-Straße 34
A-5310 Mondsee

+43 6232 37426
office@woodbase.at
www.woodbase.at



WOOD
BASE

PRODUKTGRUPPEN.



PREMIUM

Trendige, hochwertige, preislich sehr attraktive und kurzfristig verfügbare Naturholzböden mit Sortimentsfokus auf die Formate Landhausdielen und XL Breitdielen in Eiche. Aufgrund der großen Vielfalt an Formaten, Sortierungen, Oberflächenstrukturen und Farben eine äußerst beliebte Produktgruppe für viele Einsatzbereiche.



MANU FAKTUR

Hochwertige, von Produktionspartnern in Manufakturarbeit gefertigte Naturholzböden. Die Möglichkeiten gehen weit über das Preislisten-Sortiment hinaus und reichen vom Dielenformat über Fischgrät und Tafelparkett bis hin zu raumlangen Schlossdielen. Bei jeder Kommission handelt es sich um eine Sonderfertigung in der die gewünschte Sortierung, Oberflächenstruktur und Farbe auftragsbezogen produziert wird.



DESIGN

Manufakturserie mit Konzentration auf Naturholzböden mit besonderen und außergewöhnlichen Oberflächen in Dielenoptik, als Schlossdielenformat oder im Fischgrät-Design für spezielle Einsatzbereiche wie Lokale, Hotels und Boutiquen. Vom bunten Eyecatcher über rustikale Sägeschnitte bis zu stark naturgetrockneten Originaloberflächen in attraktiven Oberflächenbehandlungen ist vieles möglich.



ANTIK

Original Altholzböden und authentisch auf alt getrimmte Naturholzböden aus spezialisierten Manufakturen. Die unzähligen Möglichkeiten gehen auch in diesem Produktsegment weit über das Preislistensortiment hinaus und reichen von großformatigen Schlossdielen bis hin zu Tafelparkett und Fischgrät in Altholz oder mit antik gealterter Oberfläche.



CUSTOM MADE

Innerhalb unseres Netzwerks aus Herstellern, Händlern und Architekten werden regelmäßig Naturholzböden mit besonderen Oberflächen entwickelt und im Rahmen außergewöhnlicher Bauprojekte realisiert. Über Projektfotos in unserer Galerie stellen wir diese Referenzen zur Inspiration bereit. Bei konkretem Interesse an Produkten dieser Serie stehen wir gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.



AGENTUR

Parallel zu unseren Eigenmarken ist auch das Agenturgeschäft ein wichtiger Vertriebszweig der WOODBASE. In diesem Geschäftsbereich kooperieren wir mit spezialisierten Manufakturen, mit welchen uns langjährige und wertvolle Geschäftsbeziehungen verbinden. Gemeinsam mit unserem weitreichenden Netzwerk sind wir daher auch kompetente Ansprechpartner für die Realisierung von Projekten mit besonderen Anforderungen.

WWW.WOODBASE.AT